

Sièges pour le gouvernement du Canada

Prix en vigueur le 1^{er} janvier 2023

Mis à jour le 16 septembre 2024



KISIK COMMERCIAL
FURNITURE

Authorized Distributor

Supply Arrangement No: E60PQ-140003/004/PQ

Call: 204-949-0646 or Email: info@kisik.biz

LISTE DE PRIX sièges



global

pensez global

L'AVANTAGE GLOBAL

ERGONOMIE ET LE BUREAU

- Une gamme complète de mobilier ergonomique pour les milieux de travail et de soins de santé à des prix concurrentiels et d'une valeur intégrale.

FORCE ET STABILITÉ

- Fondée en 1966.
- Plus important fabricant de mobilier de bureau au Canada.
- Usines de fabrication et salles d'exposition partout au monde.

VASTE RÉSEAU DE REPRÉSENTANTS

- Un service sans pareil et des conseils judicieux où vous vous trouvez, lorsque vous en avez besoin.

CAPACITÉ DE FABRICATION

- Intégration verticale assurant un contrôle « du début à la fin ».
- Recherche et investissement continus dans des technologies de production novatrices.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- Le programme de gestion de la qualité est enregistré selon la norme ISO 9001.
- Des installations d'essais de mobilier sur place.
- Les produits et les pièces respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA.
- Les produits sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.

ÉCO-ENGAGEMENT

- Mise au point et amélioration continues de solutions sans danger pour l'environnement.
- Un des premiers fabricants à mettre au point des procédés de fabrication de mousse moulée sans danger pour l'ozone, sans CFC et sans HCFC.
- Bon nombre de coquilles d'assise et de dossier sont fabriquées à partir de plastique et de déchets de bois recyclables, permettant de réaliser des produits rentables tout en générant peu de déchets.

TABLE DES MATIÈRES

B

Ballara	55
Braden	65

C

Calidon	69
Chap	7
Citi	73
Citi Square.....	77
Craft.....	86

D

Drift	89
Duet	9

E

Erin	18
------------	----

K

Kate	99
------------	----

L

Lux	100
-----------	-----

M

Marche	9
ML	101
ML Park.....	102
Moda.....	22

P

Popcorn.....	25
Prairie.....	103

R

Rebound	29
River	104
River+	118

S

Sas.....	33
Sirena.....	141
Sonic.....	35
Stream.....	46

V

Venture.....	144
Vitrola.....	146

W

Wind.....	148
Wind Linear.....	152
Wind - tables.....	150

RÉFÉRENCES / PROGRAMMES

Sièges par catégorie	3
Choix de patins - Duet et Popcorn	163
Demande d'autorisation de TFC/TAG	162
Textiles et finis	158
Modalités et conditions	164
Garantie limitée à vie.....	167
Index.....	168



SIÈGES POLYVALENTS

Sièges empilables

 Duet.....9	 Rebound29	 Stream.....46
 Moda.....23	 Sas33	
 Popcorn25	 Sonic35	

Sièges d'invité / Sièges d'appoint (métal)

 Erin18	 Moda22	 Sonic35
 Kate.....99	 Rebound29	 Stream46
 Marche.....20	 Sas33	

Sièges d'invité / Sièges d'appoint (bois)

 Chap.....7	 Erin.....18
--	---

Tabourets

 Duet.....9	 Popcorn25	 Sonic35
 Marche.....20	 Rebound29	 Stream.....46
 ML.....101	 Sas.....33	



SIÈGES DE SALON

	Ballara.....	55		Kate.....	99		River+.....	118
	Braden.....	65		Lux.....	100		Sirena.....	141
	Calidon.....	69		ML.....	101		Venture.....	144
	Citi.....	73		ML Park.....	102		Vitrola.....	146
	Citi Square.....	77		Prairie.....	103		Wind/Wind Linear	77
	Drift.....	89		River.....	104			

LES CARTES D'ÉCHANTILLONS DE TISSUS DE GLOBAL PRÉSENTENT LES SYMBOLES DE PERFORMANCE DE L'ASSOCIATION FOR CONTRACT TEXTILES (ACT) SUIVANTS :

L'ACT A FORMULÉ LES NORMES DE RENDEMENT SUIVANTES POUR FACILITER LA SPÉCIFICATION DE TISSUS. LES CINQ SYMBOLES PROCURENT UNE GRANDE QUANTITÉ DE DONNÉES, D'UNE FAÇON VISUELLE ET SUCCINCTE, AUX ARCHITECTES, DESIGNERS ET UTILISATEURS FINAUX. LE TABLEAU QUI SUIVIT PRÉSENTE LES ESSAIS NÉCESSAIRES CORRESPONDANT AUX APPLICATIONS FINALES PRÉCISES. UNE EXPLICATION DES SYMBOLES EST ÉGALEMENT PRÉSENTÉE.

IGNIFUGATION



Le contrôle de combustibilité détermine la résistance d'un tissu à la combustion.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	Bulletin technique 117 (État de Californie), section E.
Cloisons et murs rembourrés	ASTM E 84-03, catégorie A ou 1 (essai non adhérent).

SOLIDITÉ DE LA COULEUR AU DÉGORGEMENT PAR FROTTEMENT SEC OU HUMIDE



La solidité de la couleur au dégorgeement par frottement sec ou humide a trait au transfert de la couleur d'un tissu aux vêtements, aux mains ou à d'autres matières, dans des conditions sèches ou humides.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	AATCC 8-2001 Dégorgeement par frottement sec, catégorie 4 minimum. Dégorgeement par frottement humide, catégorie 3 minimum.
Cloisons et murs rembourrés	AATCC 8-2001 E 84 (essai non adhérent).

SOLIDITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE



La solidité de la couleur à la lumière renvoie à la capacité d'un tissu de résister à l'affadissement lorsque le tissu est exposé à la lumière.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	AATCC option 2-2003 ou AATCC option 3-2003. Catégorie 4, minimum de 40 heures.
Cloisons et murs rembourrés	AATCC option 2-2003 ou AATCC option 3-2003. Catégorie 4, minimum de 40 heures.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES



Trois essais : essai de boulochage par brossage, pour établir le boulochage d'un tissu; essai de résistance à la rupture, qui mesure la capacité d'un tissu de résister aux déchirures lorsqu'il est soumis à une tension; et essai de glissement des coutures, qui a trait au déplacement des fils du tissu, sous l'action d'une traction exercée perpendiculairement à la couture, produisant une ouverture parallèle à celle-ci.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	Boulochage par brossage ASTM D3511-02, 3 minimum. Résistance à la rupture ASTM D5034-95 (2001), 50 lb minimum, chaîne et trame. Glissement des coutures ASTM D4034, 25 lb minimum, chaîne et trame.
Cloisons et murs rembourrés	Résistance à la rupture ASTM D5034-95 (2001), (essai d'arrachement). 35 lb minimum, chaîne et trame.

RÉSISTANCE À L'ABRASION



La résistance à l'abrasion représente la capacité d'un tissu de résister à une usure superficielle causée par les frottements. Il existe une norme pour le rembourrage général ainsi qu'une norme pour le rembourrage à haut rendement.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage général	ASTM D4157-02 (toile de coton no 10) 15 000 frottements doubles, essai Wyzenbeek. ASTM D4966-98 (pression de 12 kPa) 20 000 frottements doubles, essai Martindale.
Rembourrage à haut rendement	ASTM D4157-02 (toile de coton no 10) 30 000 frottements doubles, essai Wyzenbeek. ASTM D4966-98 (pression de 12 kPa) 40 000 frottements doubles, essai Martindale.

sièges polyvalents



Chap7



Duet9



Erin18



Kate99



Marche20



ML101



Moda22



Popcorn25



Rebound29



Sas33



Sonic35



Stream46



CHAP



modèle 1004



modèle 1011

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Élégalement fabriquée en hêtre et d'un attrait résolument contemporain, la gamme de sièges Chap s'inspire du style moderne du milieu du siècle dernier.
- Des modèles à dossier rembourré, à lattes en bois ou à bâti ouvert sont offerts.
- Les modèles à dossier droit proposent une assise à traverse avant en bois ou une assise à devant arrondi garnie de textile.
- Les modèles à dossier arrondi présentent une assise à devant arrondi garnie de textile uniquement.
- Les sièges sont offerts de série dotés de patins en nylon blanc ne marquant pas (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Les sièges présentent de série une doublure noire sous l'assise.
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.
- Pour une utilisation quart de travail simple, la gamme Chap est protégée par la garantie limitée à vie de Global. Une mousse UltraCell et un textile résistant à au moins 100 000 doubles frottements doivent être précisés pour profiter de la garantie applicable aux milieux fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Ces sièges ne s'empilent pas.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour plus de confort et pour les milieux fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept, une mousse UltraCell (UC) est offerte pour l'assise.
- Un panneau sous l'assise (USP) est offert moyennant un supplément (le panneau dissimule la structure de l'assise, est recouvert d'un textile enduit et est assujéti à l'aide de fixations inviolables).
- Des finis bois hors série peuvent être envisagés sur demande pour les modèles à dossier droit uniquement (non offert pour les modèles à dossier arrondi).

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
Préciser le numéro de modèle
- **Textile – dossier**
Préciser le code de textile.
- **Coutures et textile – assise**
(NS) sans coutures scellées
(SE) coutures scellées. Ajouter 22 \$.
Préciser le code de textile.
- **Fini – dossier droit en bois**
(AAM) Absolu
(BKM) Noir
(ACM) Cerisier
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(AHM) Miel
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(MVM) Noyer moyen
(NLW) Noyer naturel
(ASM) Nuit
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(SKM) Palissandre
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc
(WCM) Cerisier d'hiver

Fini – dossier arrondi en bois (modèles 1004 et 1005)

- (AAM)** Absolu
- (BKM)** Noir
- (ACM)** Cerisier
- (ECM)** Espresso
- (TMM)** Acajou
- (MVM)** Noyer moyen
- (NLW)** Noyer naturel
- (ASM)** Nuit
- (NMM)** Noce Medio
- (SKM)** Palissandre
- (TWM)** Noyer
- (WTM)** Crème WC
- (WHM)** Blanc

- **Face inférieure de l'assise**
(USL) doublure sous l'assise (noire)
(USP) panneau sous l'assise. Ajouter 58 \$.
- **Choix de patins**
(NM) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série).
(SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
(RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
(XG) sans patins, pour la plupart des planchers à moquette.
- **Membrane étanche**
(non offerte avec coutures scellées)
(NB) sans membrane étanche.
(MB) avec membrane étanche (assise uniquement). Ajouter 81 \$.
- **Mousse – assise**
(SF) mousse régulière.
(UC) mousse UltraCell. Ajouter 76 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE CHAP :

1010	-	-NS	-CE90	-AAM	-USL	-NM	-NB	-SF
Modèle	Textile – dossier	Coutures – assise	Textile – assise	Fini – dossier	Face inférieure de l'assise	Choix de patins	Membrane étanche	Mousse – assise

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>profondeur de l'assise : 18 po</p> <p>Fauteuil à dossier arrondi rembourré, assise rembourrée à devant arrondi TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	<p>Capacité de charge 350 lb. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	1004	1238	1286	1326	1374	1450	1520	1590	1652	1728	1800	1898	2036		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO	24,5	22,5	30	22	18	18	20	12,5						

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à dossier rembourré, assise rembourrée à devant arrondi TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	<p>Capacité de charge 350 lb. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	1011	1124	1172	1212	1260	1336	1406	1476	1538	1614	1686	1784	1922		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO	25,5	25	31,5	21	20	18	20,5	13,5						

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil à dossier rembourré, assise rembourrée à devant arrondi TFC : 1.5 V 1.37 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	<p>Capacité de charge 350 lb. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	1011	1124	1172	1212	1260	1336	1406	1476	1538	1614	1686	1784	1922		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO	25,5	25	31,5	21	20	18	20,5	13,5						

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																						
 <p>Fauteuil à dossier rembourré, assise à traverse avant en bois TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	<p>Capacité de charge 350 lb. Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N</p>	1015	1154	1202	1243	1289	1366	1436	1507	1568	1645	1717	1814	1952																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25,5</td> <td>25</td> <td>31,5</td> <td>21</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>20,5</td> <td>13,5</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>635</td> <td>800</td> <td>533</td> <td>508</td> <td>457</td> <td>521</td> <td>343</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25,5	25	31,5	21	20	18	20,5	13,5	MM 648	635	800	533	508	457	521	343
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO 25,5	25	31,5	21	20	18	20,5	13,5																													
MM 648	635	800	533	508	457	521	343																													

DUET



modèle 6620



modèle 6621G



modèle 6627



modèle 6632

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le nec plus ultra en confort et durabilité, Duet propose des sièges empilables en grand nombre.
- Très robuste, la tablette-écrivain convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (**D8**), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis). Les tablettes-écrivains ne sont pas offertes pour les tabourets.
- Les modèles à tablette-écrivain ne s'empilent pas.
- Tous les modèles présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Les modèles « G » sans accoudoirs intègrent un dispositif de jumelage breveté qui permet de jumeler les sièges en rangées.
- Le jeu de brides de jumelage 6626 peut s'utiliser avec tous les fauteuils et toutes les chaises sans dispositif de jumelage intégré. Le jeu comprend deux brides qui s'installent par encliquetage à l'avant et à l'arrière du piétement monobloc. Fini noir uniquement.
- Des patins en polycarbonate transparent (**CG**) sont de série et conviennent pour les planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Ces sièges offrent une capacité pouvant atteindre 300 lb.
- Les sièges fonctionnels sont dotés de série de roulettes (**C1**) pour planchers à moquette
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les assises, dossiers et accoudoirs coordonnés sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dijon (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR), ombre (SHW).
- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écrivain est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 \$.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 163).
- Le piétement chromé est offert en option sans patins (**XG**) et convient pour les planchers à moquette et à revêtement caoutchouté.
- Des patins à coussinet en acier inoxydable (**SG**) sont offerts pour les planchers à moquette ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$.

	Capacité d'empilage des sièges Duet		Capacité d'empilage des tabourets	
	au sol	sur le chariot	au sol	sur le chariot
Sans accoudoirs				
Assise et dossier en polypropylène	jusqu'à 12	jusqu'à 40*	jusqu'à 12	s.o.
Assise rembourrée, dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 16	jusqu'à 5	s.o.
Assise et dossier rembourrés	jusqu'à 5	jusqu'à 16	jusqu'à 3	s.o.
Avec accoudoirs				
Assise et dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 24	jusqu'à 5	s.o.
Assise rembourrée, dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 16	jusqu'à 5	s.o.
Assise et dossier rembourrés	jusqu'à 5	jusqu'à 16	jusqu'à 3	s.o.

*Peut passer une porte ordinaire de 80 po H; on peut empiler jusqu'à 36 sièges.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																
			Prix courant																																
 <p>Fauteuil TFC : s.o. Poids unitaire : 19 LB 8,6 KG Poids - boîte : 21,75 LB 9,87 KG Volume - boîte : 24 P³ 0,67 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.</p> <p>Empilage - jusqu'à 24 sièges sur le chariot.</p>	<p>6620</p>	311																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25,5</td> <td>22,75</td> <td>33,25</td> <td>18</td> <td>17,5</td> <td>16,5</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>578</td> <td>845</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>419</td> <td>457</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25,5	22,75	33,25	18	17,5	16,5	18	16	MM 648	578	845	457	445	419	457
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 25,5	22,75	33,25	18	17,5	16,5	18	16																												
MM 648	578	845	457	445	419	457	406																												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE								
 <p>Fauteuil avec tablette-écrivain TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.</p>	Prix courant									
		6620TR 6620TL	586								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L P H			L P H			L H					
PO 26.25 27.75 33.25			18 17.5 16.5			18 16					
MM 667 705 845			457 445 419			457 406					
			RTA 2			2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)					
 <p>Fauteuil avec tabl.-écrivain et rangement pour sac TFC : s.o. Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 16.25 P³ 0.46 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.</p>	Prix courant									
		6620TRP 6620TLP	749								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L P H			L P H			L H					
PO 26.25 27.75 33.25			18 17.5 16.5			18 16					
MM 667 705 845			457 445 419			457 406					
			RTA 00			1 par boîte					
 <p>Chaise TFC : s.o. Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 20.5 LB 9.3 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 12 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 40 sièges sur le chariot.</p>	Prix courant									
		6621 6621G Jumelable	240			258					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L P H			L P H			L H					
PO 20.75 22.75 33.25			18 17.5 16.5			18 16					
MM 527 578 845			457 445 419			457 406					
			RTA 00			4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)					
 <p>Chaise avec tablette-écrivain TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.</p>	Prix courant									
		6621TR 6621TL	518								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L P H			L P H			L H					
PO 24.5 27.75 33.25			18 17.5 16.5			18 16					
MM 622 705 845			457 445 419			457 406					
			RTA 2			2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)					
 <p>Chaise avec tabl.-écrivain et rangement pour sac TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 16.25 P³ 0.46 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.</p>	Prix courant									
		6621TRP 6621TLP	680								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L P H			L P H			L H					
PO 24.5 27.75 33.25			18 17.5 16.5			18 16					
MM 622 705 845			457 445 419			457 406					
			RTA 00			1 par boîte					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Fauteuil TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 25.25 LB 11.45 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 16 sièges sur le chariot.</p>	<p>6622</p>	403	427	447	471	509	544	579	610	648	684	733	802		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO	25.5	23	33.25	18	17.5	17	18	15.5					
			MM	648	584	845	457	445	432	457	394					
				<p>RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>												
 <p>Fauteuil avec tablette-écritoire TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.</p>	<p>6622TR 6622TL</p>	680	704	724	748	786	821	856	887	925	961	1010	1079		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO	26.25	27.75	33.25	18	17.5	17	18	15.5					
			MM	667	705	845	457	445	432	457	394					
				<p>RTA 2 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>												
 <p>Fauteuil avec tabl.-écritoire et rangement pour sac TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 16.25 P³ 0.46 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.</p>	<p>6622TRP 6622TLP</p>	842	866	886	910	948	983	1018	1049	1087	1123	1172	1241		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO	26.25	27.75	33.25	18	17.5	17	18	15.5					
			MM	667	705	845	457	445	432	457	394					
				<p>RTA 00 1 par boîte</p>												
  <p>Chaise TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 24.25 LB 11 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 16 sièges sur le chariot.</p>	<p>6623 6623G Jumelable</p>	336	360	380	404	442	477	512	543	581	617	666	735		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO	20.5	23	33.25	18	17.5	17	18	15.5					
			MM	521	584	845	457	445	432	457	394					
				<p>RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>												
 <p>Chaise avec tablette-écritoire TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.</p>	<p>6623TR 6623TL</p>	610	634	654	678	716	751	786	817	855	891	940	1009		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO	24.5	27.75	33.25	18	17.5	17	18	15.5					
			MM	622	705	845	457	445	432	457	394					
				<p>RTA 2 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>												

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chaise avec tabl.-écriture et rangement pour sac
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG
 Poids - boîte : 35 LB | 15.88 KG
 Volume - boîte : 16.25 P³ | 0.46 M³

Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écriture.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6623TRP 6623TLP	774	798	818	842	880	915	950	981	1019	1055	1104	1173

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24.5	27.75	33.25	18	17.5	17	18	15.5
MM 622	705	845	457	445	432	457	394

RTA 00 1 par boîte

Prix courant

6624 810



Chariot
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 9.5 P³ | 0.26 M³

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 22.5	51	38.25	-	-	-	-	-
MM 572	1295	972	-	-	-	-	-

RTA 1 1 par boîte

Prix courant

6626 20



Brides de jumelage - jeu de 2
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 0.25 LB | 0.1 KG
 Poids - boîte : 0.3 LB | 0.14 KG
 Volume - boîte : 0.04 P³ | 0.001 M³

Pour fauteuils et modèles sans dispositif de jumelage intégré (G).

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 1	6.5	0.75	-	-	-	-	-
MM 25	165	19	-	-	-	-	-

RTA 00 



Fauteuil
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 27.25 LB | 12.36 KG
 Volume - boîte : 26.75 P³ | 0.75 M³

Assise et dossier rembourrés.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 16 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6627	454	478	498	522	560	595	630	661	699	735	784	853

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.5	23	33.25	18	17	17	18	15.5
MM 648	584	845	457	432	432	457	394

RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Fauteuil avec tablette-écriture
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
 Volume - boîte : 16 P³ | 0.45 M³

Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écriture.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6627TR 6627TL	728	752	772	796	834	869	904	935	973	1009	1058	1127





DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26.25	27.75	33.25	18	17	17	18	15.5
MM 667	705	845	457	432	432	457	394

RTA 2 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil avec tabl.-écritoire et rangement pour sac TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 16.25 P³ 0.46 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.	6627TRP 6627TLP	890	914	934	958	996	1031	1066	1097	1135	1171	1220	1289
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 26.25 MM 667	27.75 705	33.25 845	18 457	17 432	17 432	18 457	15.5 394					
		RTA 00		1 par boîte										
  <p>Chaise TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 26.25 LB 11.91 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 16 sièges sur le chariot.	6628	383	407	427	451	489	524	559	590	628	664	713	782
		6628G Jumelable	402	426	446	470	508	543	578	609	647	683	732	801
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 20.5 MM 521	23 584	33.25 845	18 457	17 432	17 432	18 457	15.5 394					
RTA 00		4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>Chaise avec tablette-écritoire TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.	6628TR 6628TL	660	684	704	728	766	801	836	867	905	941	990	1059
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 24.5 MM 622	27.75 705	33.25 845	18 457	17 432	17 432	18 457	15.5 394					
		RTA 2		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										
 <p>Chaise avec tablette-écritoire et rangement pour sac TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 16.25 P³ 0.46 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.	6628TRP 6628TLP	822	846	866	890	928	963	998	1029	1067	1103	1152	1221
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 24.5 MM 622	27.75 705	33.25 845	18 457	17 432	17 432	18 457	15.5 394					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	6630	504											
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 25.5 MM 648	23.5 597	45 1143	18 457	17.5 445	29.5 749	18 457	16 406					
		RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 30.5 LB 13.83 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 12 sièges au sol.	6631	436											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	45 1143	18 457	17.5 445	29.5 749	18 457	16 406					
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	6632	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 25.5 MM 648	23.5 597	45 1143	18 457	17.5 445	30 762	18 457	15.5 394					
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 31.5 LB 14.29 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	6633	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	45 1143	18 457	17.5 445	30 762	18 457	15.5 394					
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 28.5 LB 13 KG Poids - boîte : 31.5 LB 14.29 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.	6637	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 25.5 MM 648	23.5 597	45 1143	18 457	17 432	30 762	18 457	15.5 394					
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27.5 LB 12.5 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.	6638	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	45 1143	18 457	17 432	30 762	18 457	15.5 394					
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	Prix courant												
		6660	471											
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L	L			H	
	PO 25.5	23.5	39.5	18	17.5	24	18	18			16			
	MM 648	597	1003	457	445	610	457	457			406			
	RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 25.5 LB 11.57 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 12 sièges au sol.	Prix courant												
		6661	403											
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L	L			H	
	PO 20.75	23.5	39.5	18	17.5	24	18	18			16			
	MM 527	597	1003	457	445	610	457	457			406			
	RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6662	566	590	610	634	672	707	742	773	811	847	896	965
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L	L			H	
	PO 25.5	23.5	39.5	18	17.5	24.5	18	15.5						
	MM 648	597	1003	457	445	622	457	394						
	RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 26.5 LB 12.02 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6663	497	521	541	565	603	638	673	704	742	778	827	896
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L	L			H	
	PO 20.75	23.5	39.5	18	17.5	24.5	18	15.5						
	MM 527	597	1003	457	445	622	457	394						
	RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23.5 LB 10.7 KG Poids - boîte : 26.5 LB 12.02 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6667	612	636	656	680	718	753	788	819	857	893	942	1011
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L	L			H	
	PO 25.5	23.5	39.5	18	17	24.5	18	15.5						
	MM 648	597	1003	457	432	622	457	394						
	RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
 <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22.5 LB 10.2 KG Poids - boîte : 25.5 LB 11.57 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.	6668	546	570	590	614	652	687	722	753	791	827	876	945									
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER														
			L	P	H	L	P	H	L	H													
			PO 20.75 MM 527	23.5 597	39.5 1003	18 457	17 432	24.5 622	18 457	15.5 394													
		RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																			
 <p>Fauteuil fonctionnel avec tablette TFC : s.o. Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Assise et dossier en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C, M Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.	Prix courant 6720TR 6720TL 815																				
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER														
			L	P	H	L	P	H	L	H													
			PO 26.5 MM 673	25.5 648	33.25 845	18 457	17.5 445	14.5-19.5 368-495	18 457	16 406													
		RTA 00		1 par boîte																			
 <p>Chaise fonctionnelle avec tablette TFC : s.o. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Assise et dossier en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C, M Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.	Prix courant 6721TR 6721TL 746																				
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER														
			L	P	H	L	P	H	L	H													
			PO 23.5 MM 597	25.5 648	33.25 845	18 457	17.5 445	14.5-19.5 368-495	18 457	16 406													
		RTA 00		1 par boîte																			
 <p>Fauteuil fonctionnel avec tablette TFC : s.o. Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C, M Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.	Prix courant 6722TR 6722TL																				
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			L	P	H	L	P	H	L	H													
			PO 26.5 MM 673	25.5 648	33.25 845	18 457	17.5 445	14.5-19.5 368-495	18 457	16 406	907	931	951	975	1013	1048	1083	1114	1152	1188	1237	1306	
		RTA 00		1 par boîte																			
 <p>Chaise fonctionnelle avec tablette TFC : s.o. Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Caractéristiques ergonomiques : C, M Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.	Prix courant 6723TR 6723TL																				
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			L	P	H	L	P	H	L	H													
			PO 23.5 MM 597	25.5 648	33.25 845	18 457	17.5 445	14.5-19.5 368-495	18 457	16 406	839	863	883	907	945	980	1015	1046	1084	1120	1169	1238	
		RTA 00		1 par boîte																			

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil fonctionnel avec tablette TFC : s.o. Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	6727TR 6727TL	957	981	1001	1025	1063	1098	1133	1164	1202	1238	1287	1356	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 26.5 MM 673	25.5 648	33.25 845	18 457	17 432	14.5-19.5 368-495	18 457	16 406					
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>Chaise fonctionnelle avec tablette TFC : s.o. Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	 <p>RÉGLAGES (2) Régl. pneum. hauteur</p>	6728TR 6728TL	887	911	931	955	993	1028	1063	1094	1132	1168	1217	1286	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 23.5 MM 597	25.5 648	33.25 845	18 457	17 432	14.5-19.5 368-495	18 457	16 406					
			RTA 00	1 par boîte											

ERIN



modèle GC36530



modèle GC36533



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Erin présente une silhouette épurée inspirée du style moderne du milieu du siècle dernier.
- Le profil arrondi du dossier s'incurve doucement jusque sous le siège pour offrir plus de soutien latéral et à la partie supérieure du dos, tout en créant un dégagement pour le nettoyage à l'arrière du coussin.
- Les pieds effilés rehaussent le style et l'élégance.
- Les pieds sont offerts en bois ou en métal peint ou plaqué (indiqué).
- La face inférieure de l'assise est scellée avec un matériau non poreux pour faciliter l'entretien et la lutte contre les infections.
- Des coutures thermocollées (dossier ou assise) et une membrane étanche (assise) sont offertes en option pour faciliter le nettoyage. Un supplément s'applique.
- Des fixations inviolables assurent une plus grande sécurité.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- Des patins de mise à niveau qui ne marquent pas sont de série. Des patins antidérapants à coussinet en caoutchouc ou des patins à coussinet en feutre sont également offerts. Un supplément s'applique.
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
GC36530 Chaise d'invité, pieds en bois
GC36531 Chaise d'invité, pieds en métal
GC3632 Fauteuil d'invité, pieds en bois
GC3632 Fauteuil d'invité, pieds en métal
- **Coutures thermocollées - dossier (NS)** Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu. Ajouter 43 \$.
- **Textile - dossier**
Préciser le code.
- **Coutures thermocollées - assise (NS)** Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu. Ajouter 17 \$.
- **Textile - assise**
Préciser le code.
- **Fini bois - pieds** (modèles GC36530 et GC36532)
(AAM) Absolu **(MWM)** Noyer moyen
(BKM) Noir **(NLW)** Noyer naturel
(CJM) Noir fusain **(ASM)** Nuit
(ACM) Cerisier **(NBM)** Noce Biondo
(EMM) Acajou Empire **(NGM)** Noce Grigio
(EOM) Chêne foncé **(NEM)** Noce Leggero
(ECM) Espresso **(NMM)** Noce Medio
(TFM) Bois fruitier **(SBM)** Sablé
(HGM) Gris **(SKM)** Palissandre
(HOM) Chêne moisson **(SOM)** Chêne argenté
(AHM) Miel **(TWM)** Noyer
(JOM) Onyx noir **(WTM)** Crème WC
(LHM) Miel clair **(WHM)** Blanc
(TMM) Acajou **(WCM)** Cerisier d'hiver
(AVM) Érable
- **Fini métal - pieds** (modèles GC36531 et GC36533)
(CHM) Chromé **(TTU)** Tungstène
(TBL) Noir **(TKA)** Kahlua
(TLA) Café au lait **(TMO)** Moka
(TSH) Ombre **(TOA)** Avoine grillée
- **Patins**
(NM) Ne marquant pas. Sans supplément.
(RG) Patins antidérapants en caoutchouc. Ajouter 43 \$.
(FG) Patins en feutre. Ajouter 43 \$.
- **Membrane étanche**
(NB) Sans membrane étanche. Sans supplément.
(MB) Membrane étanche (assise uniquement). Ajouter 81 \$.

EXEMPLE ERIN ORDER CODE:

GC36530	NS	CE90	NS	CE90	AAM	NM	NB
Model #	Sealed back seams	Back textile	Sealed seat seams	Seat textile	Leg finish	Glides	Moisture barrier

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chaise d'invité, pieds en bois

TFC : 2.75 V. | 2.51 M
Poids unitaire : 23.5 LB | 10.7 KG
Poids - boîte : 32.5 LB | 14.74 KG
Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

Capacité de charge, 350 lb.

TGC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC36530	1410	1498	1572	1658	1798	1927	2056	2169	2309	2441	2620	2873

	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	LH	
PO	24	22.25	34	19	18	19	15	15.5
MM	610	565	864	483	457	483	381	394

RTA 00

1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Chaise d'invité, pieds en métal TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 25.5 LB 11.6 KG Poids - boîte : 34.5 LB 15.65 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	Capacité de charge, 350 lb.	GC36531	1335	1423	1497	1583	1723	1852	1981	2094	2234	2366	2545	2798	
		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	LH						
		PO	24	22.25	34	19	18	19	15	15.5					
		MM	610	565	864	483	457	483	381	394					
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Fauteuil d'invité, pieds en bois TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	Capacité de charge, 350 lb.	GC36532	1410	1498	1572	1658	1798	1927	2056	2169	2309	2441	2620	2873	
		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	LH						
		PO	24	22	34.25	19	18.5	18.5	17	15.75					
		MM	610	559	870	483	470	470	432	400					
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Fauteuil d'invité, pieds en métal TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	Capacité de charge, 350 lb.	GC36533	1335	1423	1497	1583	1723	1852	1981	2094	2234	2366	2545	2798	
		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	LH						
		PO	24	22	34.25	19	18.5	18.5	17	15.75					
		MM	610	559	870	483	470	470	432	400					
		RTA 00	1 par boîte												

MARCHE



modèle 8624 (BCH)

modèle 8621 (CHM)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en bois d'un attrait contemporain.
- Les pieds sont offerts de série dans un fini noir et munis de patins noir qui ne marquent pas.
- Ces sièges ne s'empilent pas.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les dossiers en bois sont offerts dans les finis bois suivants, soit absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.
- Les finis suivants sont offerts en option pour les pieds des sièges et des tabourets : (TTU) Tungstène. Sans supplément. (CHM) Chromé. Ajouter 59 \$. (BCH) Chrome brossé. Ajouter 59 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Siège d'appoint, dossier ouvert en bois TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 20 LB 9,1 KG Poids - boîte : 27 LB 12,25 KG Volume - boîte : 11,25 P³ 0,31 M³</p>	Ne s'empile pas.	8621	830	862	889	920	971	1018	1065	1106	1157	1205	1270	1362		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO	20	21	31.5	19	16.5	19	19	12.5						
		MM	508	533	800	483	419	483	483	318						
				RTA 00			1 par boîte									
 <p>Siège d'appoint, dossier plein en bois, rembourré TFC : 2,25 V. 2,06 M Poids unitaire : 20 LB 9,1 KG Poids - boîte : 27 LB 12,25 KG Volume - boîte : 11,25 P³ 0,31 M³</p>	Ne s'empile pas.	8622	881	953	1014	1084	1198	1304	1410	1502	1617	1725	1871	2078		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO	20	21	31.5	19	16.5	19	19	12.5						
		MM	508	533	800	483	419	483	483	318						
				RTA 00			1 par boîte									
 <p>Siège d'appoint, dossier plein en bois TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 20 LB 9,1 KG Poids - boîte : 27 LB 12,25 KG Volume - boîte : 11,25 P³ 0,31 M³</p>	Ne s'empile pas.	8624	830	862	889	920	971	1018	1065	1106	1157	1205	1270	1362		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO	20	21	31.5	19	16.5	19	19	12.5						
		MM	508	533	800	483	419	483	483	318						
				RTA 00			1 par boîte									
 <p>Tabouret de comptoir, dossier ouvert en bois TFC : 1 V. 0,91 M Poids unitaire : 25 LB 11,4 KG Poids - boîte : 32 LB 14,51 KG Volume - boîte : 13 P³ 0,36 M³</p>	Ne s'empile pas.	8621S26	1106	1138	1165	1196	1247	1294	1341	1382	1433	1481	1546	1638		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO	20	21	38.5	19	16.5	26	19	12.5						
		MM	508	533	978	483	419	660	483	318						
				RTA 00			1 par boîte									
 <p>Tabouret de comptoir, dossier plein en bois, rembourré TFC : 2,25 V. 2,06 M Poids unitaire : 25 LB 11,4 KG Poids - boîte : 32 LB 14,51 KG Volume - boîte : 13 P³ 0,36 M³</p>	Ne s'empile pas.	8622S26	1154	1226	1287	1357	1471	1577	1683	1775	1890	1998	2144	2351		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO	20	21	38.5	19	16.5	26	19	12.5						
		MM	508	533	978	483	419	660	483	318						
				RTA 00			1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Tabouret de comptoir, dossier plein en bois TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	Ne s'empile pas.	8624S26	1106	1138	1165	1196	1247	1294	1341	1382	1433	1481	1546	1638	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20	21	38.5	19	16.5	26	19	12.5						
		MM 508	533	978	483	419	660	483	318						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Tabouret de bar, dossier ouvert en bois TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	Ne s'empile pas.	8621S30	1106	1138	1165	1196	1247	1294	1341	1382	1433	1481	1546	1638	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20	21	42.5	19	16.5	30	19	12.5						
		MM 508	533	1080	483	419	762	483	318						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Tabouret de bar, dossier plein en bois, rembourré TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	Ne s'empile pas.	8622S30	1154	1226	1287	1357	1471	1577	1683	1775	1890	1998	2144	2351	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20	21	42.5	19	16.5	30	19	12.5						
		MM 508	533	1080	483	419	762	483	318						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Tabouret de bar, dossier plein en bois TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 14 P³ 0.39 M³</p>	Ne s'empile pas.	8624S30	1106	1138	1165	1196	1247	1294	1341	1382	1433	1481	1546	1638	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20	21	42.5	19	16.5	30	19	12.5						
		MM 508	533	1080	483	419	762	483	318						
		RTA 00	1 par boîte												

MODA



modèle 6961

Sièges empilables Moda



Se reporter à la page 23 pour les sièges empilables.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège haut de gamme d'une polyvalence sans pareille, un vrai classique.
- Les sièges sont moulés d'une seule pièce et sont offerts dans un fini nocturne (**BLK**), stratus (**IVC**) ou ombre (**SHW**).
- La coquille repose sur un bâti en aluminium poli doté de quatre pieds en acier chromé durable.
- Des patins en nylon (**N1**) sont de série et conviennent pour les planchers à moquette, à revêtement en caoutchouc ou en béton.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Tous les modèles peuvent être dotés de manchons en uréthane noir, en plastique (noir, gris vitreux ou blanc) ou en imitation de bois (noix cendrée, ébène ou noyer) en option.
- Les manchons du modèle 6961 peuvent aussi être garnis d'un textile, vinyle ou cuir agencé.
- Des patins pivotants réglables (**SL**) sont offerts pour les planchers irréguliers. À préciser.
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 17 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 17 \$.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
6960 Fauteuil
6961 Fauteuil, assise rembourrée
- **Textile**
Préciser le code pour l'assise (modèle 6961 uniquement).
- **Fini - coquille** (sans supplément)
(BLK) Nocturne
(IVC) Stratus
(SHW) Ombre
- **Fini - manchons**
(NC) Sans manchons.
(GC) Plastique gris vitreux. Ajouter 24 \$
(H3) Plastique noir. Ajouter 24 \$.
(H4) Plastique blanc. Ajouter 24 \$.
(SS) Uréthane noir. Ajouter 47 \$.
(BT) Plastique imitation noix cendrée. Ajouter 96 \$.
(EB) Plastique imitation ébène. Ajouter 96 \$.
(WU) Plastique imitation noyer. Ajouter 96 \$.
- **Fini - pieds**
(CHM) Chromé. Sans supplément.
(TBL) Noir. Ajouter 72 \$
(TTU) Tungstène. Ajouter 72 \$
(BT) Imitation noix cendrée. Ajouter 149 \$.
(EB) Imitation ébène. Ajouter 149 \$.
(WU) Imitation noyer. Ajouter 149 \$.
- **Style de patins** (sans supplément)
(ST) Fixes.
(SL) Pivotant réglable.
- **Type de patins**
(N1) Nylon de série. Sans supplément.
(FG) Feutre. Ajouter 17 \$.
(RG) Caoutchouc. Ajouter 17 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE À QUATRE PIEDS MODA :

6961	-HD05	-IVC	-NC	-CHM	-ST	-N1
modèle	textile	coquille	manchons	pieds	style de patins	type de patins

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			Prix courant											
 <p>Fauteuil à quatre pieds TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène.	6960	690											
			DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO MM	25 635	25 635	31 787	20.5 521	18 457	16 406	20 508	15 381			
		RTA 00	1 par boîte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6961	812	836	856	880	918	953	988	1019	1057	1093	1142	1211
 <p>Fauteuil à quatre pieds TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène.		DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO MM	25 635	25 635	31 787	20.5 521	18 457	16.5 419	20 508	14.5 368			
				RTA 00	1 par boîte									

MODA



modèle 6962

Sièges à quatre pieds Moda



Se reporter à la page 22 pour les sièges à quatre pieds.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège haut de gamme d'une polyvalence sans pareille, un vrai classique.
- Les sièges sont moulés d'une seule pièce et sont offerts dans un fini nocturne (**BLK**), stratus (**IVC**) ou ombre (**SHW**).
- La coquille repose sur un piétement en tiges d'acier plein de 0,5 po de diamètre offert exclusivement dans un fini chromé durable. L'absence de traverses permet le libre mouvement des pieds et des jambes.
- Les sièges peuvent être jumelés à l'aide des brides de jumelage 6970, laissant un espace de 0,25 po entre les sièges.
- Des patins en nylon (**N1**) agencés à la couleur de la coquille sont de série et conviennent pour les planchers à moquette, à revêtement en caoutchouc ou en béton.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
6962 Fauteuil
6963 Fauteuil, assise rembourrée
- **Textile**
Préciser le code pour l'assise (modèle 6963 uniquement)
- **Fini - coquille** (sans supplément)
(BLK) Nocturne
(IVC) Stratus
(SHW) Ombre
- **Patins**
(N1) Nylon de série. Sans supplément.
(FG) Feutre. Ajouter 17 \$.
(RG) Caoutchouc. Ajouter 17 \$.
- **Fini - manchons**
(NC) Sans manchons.
(SS) Uréthane noir. Ajouter 47 \$.
(GC) Plastique gris vitreux. Ajouter 24 \$
(H3) Plastique noir. Ajouter 24 \$.
(H4) Plastique blanc. Ajouter 24 \$.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Tous les modèles peuvent être dotés de manchons en uréthane noir ou en plastique noir, gris vitreux ou blanc en option.
- Les manchons du modèle 6963 peuvent aussi être garnis d'un textile, vinyle ou cuir agencé.
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 17 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 17 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE EMPILABLE MODA :

6963	-HD05	-IVC	-N1	-NC
modèle	textile	coquille	patins	manchons

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			Prix courant											
 <p>Fauteuil à piétement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7,3 KG Poids - boîte : 20,5 LB 9,3 KG Volume - boîte : 17,5 PP³ 0,49 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 14 sièges sur le chariot.	6962	596											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
	PO	25	25	31	20,5	18	16	20	15					
	MM	635	635	787	521	457	406	508	381					
	RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>Fauteuil à piétement monobloc TFC : 0,75 V. 0,69 M Poids unitaire : 19 LB 8,6 KG Poids - boîte : 23,5 LB 10,66 KG Volume - boîte : 17,5 PP³ 0,49 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 4 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot.	6963	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			716	740	760	784	822	857	892	923	961	997	1046	1115
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H						
	PO	25	25	31	20,5	18	16,5	20	14,5					
	MM	635	635	787	521	457	419	508	368					
	RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
-------------	------------------	--------	----------------------------



Chariot de moyenne densité

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

Peut recevoir jusqu'à 14 sièges ou
 ou jusqu'à 8 sièges pour les modèles
 rembourrés.

MODÈLE		Prix courant						
6969		923						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 25	63	36.75	-	-	-	-	-	
MM 635	1600	933	-	-	-	-	-	
RTA 1		1 par boîte						



Brides de jumelage - jeu de 2

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 0.13 LB | 0.1 KG
 Poids - boîte : 0.3 LB | 0.14 KG
 Volume - boîte : 0.3 P³ | 0.01 M³

MODÈLE		Prix courant						
6970		42						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 3	1.5	0.75	-	-	-	-	-	
MM 76	38	19	-	-	-	-	-	
RTA 00		 Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement						

POPCORN



modèle 6711



modèle 6712



Détail - poignée



modèle 6741TR

	Capacité d'empilage des sièges Popcorn		Capacité d'empilage des tabourets Popcorn	
	Au sol	Sur le chariot	Au sol	Sur le chariot
Sans accoudoirs				
Assise en polypropylène	jusqu'à 10	jusqu'à 34	jusqu'à 8	s.o.
Assise rembourrée	jusqu'à 8	jusqu'à 15	jusqu'à 8	s.o.
Avec accoudoirs				
Assise en polypropylène	jusqu'à 10	jusqu'à 34	jusqu'à 8	s.o.
Assise rembourrée	jusqu'à 8	jusqu'à 15	jusqu'à 8	s.o.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Popcorn est une gamme de sièges empilables de grande qualité qui conviennent à merveille pour diverses applications en entreprise, dans des installations gouvernementales ou dans des établissements de soins de santé.
- Le bâti en tiges d'acier plein durable de 0,5 po de diamètre est offert en fini chromé durable uniquement. Les sièges ne présentent pas de traverses pouvant entraver les mouvements des pieds ou des jambes de l'utilisateur.
- Les sièges sont dotés d'un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant ainsi le mur et le siège.
- Une découpe est pratiquée dans le haut du dossier pour faciliter le déplacement et l'empilage.
- Une coquille monopièce en polypropylène forme l'assise et le dossier des sièges pour plus de robustesse et une plus grande facilité d'entretien ou de désinfection.
- Les sièges peuvent être jumelés à l'aide de la bride de jumelage 6626. Le jumelage ne laisse aucun espace entre deux fauteuils jumelés et un espace de 5 po entre deux chaises jumelées.
- Un bâti chromé sans patins est de série et convient pour les planchers à moquette ou à revêtement en liège ou caoutchouté.
- Les sièges fonctionnels sont dotés de série d'un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1).
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (DB), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis) sur les sièges fonctionnels.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- La face inférieure de l'assise des sièges rembourrés est munie d'une coquille protectrice noire pour ne pas laisser d'empreinte dans la mousse du siège inférieur lorsque ces sièges sont empilés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- La coquille en polypropylène et les accoudoirs coordonnés sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dion (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR), ombre (SHW).
- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écriture est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes pour les modèles fonctionnels (C9R). À préciser. Ajouter 21 \$.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 163).
- Des patins en polycarbonate transparent (CG) sont offerts pour les planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 9 \$.
- Des patins à coussinet en acier inoxydable (SG) sont offerts pour les planchers à moquette ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Des patins à coussinet en feutre (FG) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (RG) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 19 \$.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil

TFC : s.o.
Poids unitaire : 21 LB | 9,5 KG
Poids - boîte : 23,5 LB | 10,66 KG
Volume - boîte : 23 P³ | 0,65 M³

Assise et dossier en polypropylène.
Empilage - jusqu'à 10 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 34 sièges sur le chariot.

Prix courant

6710 282

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24,5	23,5	32,5	18	18	16,5	19,5	16
MM	622	597	826	457	457	419	495	406

RTA 00

4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Chaise

TFC : s.o.
Poids unitaire : 15 LB | 6,8 KG
Poids - boîte : 17,25 LB | 7,82 KG
Volume - boîte : 17 P³ | 0,48 M³

Assise et dossier en polypropylène.
Empilage - jusqu'à 10 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 34 sièges sur le chariot.

Prix courant

6711 208

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20	23,5	32,5	18	18	16,5	19,5	16
MM	508	597	826	457	457	419	495	406

RTA 00

4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Fauteuil, assise rembourrée
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 25.25 LB | 11.45 KG
 Volume - boîte : 26.75 P³ | 0.75 M³

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.
 Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 15 sièges sur le chariot.

6712	371	395	415	439	477	512	547	578	616	652	701	770
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 24,5	23,5	32,5	18	18	17	19,5	15,5
MM 622	597	826	457	457	432	495	394

RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Chaise, assise rembourrée
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 16 LB | 7.3 KG
 Poids - boîte : 19.25 LB | 8.73 KG
 Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.
 Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 15 sièges sur le chariot.

6713	296	320	340	364	402	437	472	503	541	577	626	695
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 20	23,5	32,5	18	18	17	19,5	15,5
MM 508	597	826	457	457	432	495	394

RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Tabouret de bar avec accoudoirs
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
 Poids - boîte : 29.5 LB | 13.38 KG
 Volume - boîte : 18.25 P³ | 0.51 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.

Prix courant

6710BS	466
---------------	-----

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 24,5	25,5	44,5	18	18	29	19,5	16
MM 622	648	1130	457	457	737	495	406

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Tabouret de comptoir avec accoudoirs
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 25.25 LB | 11.45 KG
 Volume - boîte : 24 P³ | 0.67 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.

Prix courant

6710CS	437
---------------	-----

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 24,5	25,5	40,5	18	18	24	19,5	16
MM 622	648	1029	457	457	610	495	406

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Tabouret de bar
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 27.5 LB | 12.47 KG
 Volume - boîte : 18.25 P³ | 0.51 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.

Prix courant

6711BS	391
---------------	-----

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 20	25,5	44,5	18	18	29	19,5	16
MM 508	648	1130	457	457	737	495	406

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Tabouret de comptoir TFC : s.o. 4 Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 22.5 LB 10.21 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.</p>	Prix courant												
		6711CS	361											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	20	25.5	40.5	18	18	24	19.5	16				
MM	508	648	1029	457	457	610	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6712BS	554	578	598	622	660	695	730	761	799	835	884	953
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	24.5	25.5	44.5	18	18	29.5	19.5	16				
MM	622	648	1130	457	457	749	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6712CS	525	549	569	593	631	666	701	732	770	806	855	924
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	24.5	25.5	40.5	18	18	24.5	19.5	16				
MM	622	648	1029	457	457	622	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de bar TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 29.5 LB 13.38 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6713BS	480	504	524	548	586	621	656	687	725	761	810	879
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	20	25.5	44.5	18	18	29.5	19.5	16				
MM	508	648	1130	457	457	749	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de comptoir TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 24.5 LB 11.11 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6713CS	449	473	493	517	555	590	625	656	694	730	779	848
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	20	25.5	40.5	18	18	24.5	19.5	16				
MM	508	648	1029	457	457	622	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											


DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chariot de moyenne densité
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
 Volume - boîte : 9 P³ | 0.25 M³

Pour sièges rembourrés.
 Peut recevoir jusqu'à 15 sièges.
 Peut passer une porte régulière de 80 po H.

Prix courant										
6714	771									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 23	31	18.5	-	-	-	-	-			
MM 584	787	470	-	-	-	-	-			
						1 par boîte				



Chariot de grande densité
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

Pour sièges en polypropylène.
 Peut recevoir jusqu'à 34 sièges.
 Peut passer une porte régulière de 80 po H.

Prix courant										
6715	771									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 21.37	31.75	51.75	-	-	-	-	-			
MM 543	806	1314	-	-	-	-	-			
						1 par boîte				




Brides de jumelage - jeu de 2
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 0.25 LB | 0.1 KG
 Poids - boîte : 0.3 LB | 0.14 KG
 Volume - boîte : 0.04 P³ | 0.001 M³

Peut passer une porte régulière de 80 po H.

Prix courant										
6626	20									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 1	6.5	0.75	-	-	-	-	-			
MM 25	165	19	-	-	-	-	-			
						2 par boîte (prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement)				



Chaise fonctionnelle avec tablette
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³




Assise et dossier en polypropylène.
 Caractéristiques ergonomiques : C
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.

Prix courant													
6741TR	686												
6741TL													
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
L	P	H	L	P	H	L	H						
PO 24.75	26	30.5	18	18	15.5	19.5	16						
MM 629	660	775	457	457	394	495	406						
				1 par boîte									



Chaise fonctionnelle avec tablette
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
 Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
 Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³



Assise rembourrée et dossier en polypropylène
 Caractéristiques ergonomiques : C
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.

Prix courant		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6743TR	776	800	820	844	882	917	952	983	1021	1057	1106	1175	
6743TL													
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
L	P	H	L	P	H	L	H						
PO 24.75	26	30.5	18	18	16	19.5	16						
MM 629	660	775	457	457	406	495	406						
				1 par boîte									

REBOUND



modèle R5APU



modèle R5CSAPU

	Capacité d'empilage des sièges Rebound		Capacité d'empilage des tabourets Rebound
	Au sol	Sur le chariot (RDOL)	Au sol uniquement
Modèles à quatre pieds (patins ou roulettes) + modèles à piétement monobloc			
Polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 10	jusqu'à 5
Assise rembourrée	jusqu'à 5	jusqu'à 10	jusqu'à 5

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE REBOUND :

R5APUG	-CCT	-BL20	-CHM	-NM
Modèle	Fini (dossier, assise et accoudoirs)	Textile (Assise)	Fini (Bâti)	Type de patins ou de roulettes

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception signée Alessandro Piretti, la gamme Rebound propose des sièges dotés d'un dossier flexible pour un confort optimal. La gamme regroupe des modèles à quatre pieds et à piétement monobloc ainsi que des tabourets de comptoir et de bar à quatre pieds.
- La coquille en polypropylène est facile à nettoyer et est offerte dans un choix de finis.
- Les modèles sont offerts dotés d'une assise et d'un dossier en polypropylène ou d'une assise rembourrée et d'un dossier en polypropylène.
- Les modèles sont offerts avec ou sans accoudoirs. Les accoudoirs sont agencés au fini choisi pour la coquille.
- Les modèles à quatre pieds et à piétement monobloc sont munis d'un piétement en acier tubulaire offert dans un vaste choix de finis peints ou plaqués.
- Les sièges à quatre pieds peuvent être dotés de patins (code se terminant par G) ou de roulettes (code se terminant par C). Les sièges à quatre pieds sont munis de série de patins en nylon noir (BG) ou sont offerts dans un choix de différents patins (adaptés au type de revêtement de sol et aux conditions sur place). Se reporter aux suppléments.
- Les sièges à piétement monobloc sont munis de patins en nylon noir ou en nylon opaque blanc.
- On peut empiler jusqu'à 5 sièges à quatre pieds et à piétement monobloc au sol, ou jusqu'à 10 sur le chariot (RDOL). On peut empiler jusqu'à 5 sièges à assise rembourrée au sol, ou jusqu'à 10 sur le chariot. On peut empiler jusqu'à 5 tabourets de bar ou de comptoir au sol.
- Tous les modèles présentent une coquille de protection d'une couleur agencée sous l'assise.
- En raison du dossier flexible, les sièges doivent être placés loin des murs.
- La capacité de charge active est de 300 lb pour les sièges avec roulettes; 400 lb pour les sièges avec patins.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
R5 _ _ _ (G ou C) Siège à quatre pieds (patins ou roulettes)
R6 _ _ _ Siège à piétement monobloc
R5BS _ _ _ Tabouret de bar
R5CS _ _ _ Tabouret de comptoir
RDOL Chariot
- **Fini - assise, dossier + accoudoirs**
(BZB) Récif (FRO) Givre
(CCT) Cactus (INK) Encre
(CRO) Carotte (LAB) Café au lait
(IVC) Stratus (BLK) Nocturne
(DJN) Dijon (SND) Sable
(EGP) Aubergine (SAR) Écarlate
(FOG) Brume (SHW) Ombre
- **Textile - assise** (modèles à assise rembourrée)
 Préciser le textile
- **Fini - bâti**
 Consultez la page 161 pour le fini des pieds. Un supplément s'applique pour les finis plaqués :
(CHM) Chromé.
 Pour les modèles à 4 pieds, ajouter 33 \$.
 Pour les modèles à piétement monobloc, ajouter 42 \$.
 Pour les tabourets, ajouter 60 \$.
- **(BCH)** Chrome brossé.
 Pour les modèles à 4 pieds, ajouter 119 \$.
 Pour les modèles à piétement monobloc, ajouter 145 \$.
 Pour les tabourets, ajouter 197 \$.
- **(SBR)** Satin Brass.
 Pour les modèles à 4 pieds, ajouter 176 \$.
 Pour les modèles à piétement monobloc, ajouter 213 \$.
 Pour les tabourets, ajouter 288 \$.
- **(ACO)** Cuivre ancien.
 Pour les modèles à 4 pieds, ajouter 176 \$.
 Pour les modèles à piétement monobloc, ajouter 213 \$.
 Pour les tabourets, ajouter 288 \$.
- **Patins** (modèles à 4 pieds uniquement)
(BG) Patins en nylon noir pour certaines surfaces à revêtement dur ou à moquette.
(NM) Patins en nylon blanc ne marquant pas pour certaines surfaces à revêtement dur ou à moquette.
(FG) Patins avec coussinets en feutre offerts pour les revêtements de sol en vinyle, en liège ou en stratifié. À préciser, ajouter 19 \$.
(RG) Patins avec coussinets en caoutchouc offerts pour les revêtements de sol en vinyle, en bois franc, en stratifié, en pierre ou en céramique. À préciser, ajouter 19 \$.
(SG) Patins avec coussinets en inox offerts pour les revêtements en caoutchouc ou les planchers à moquette. À préciser, ajouter 19 \$.
Patins (modèles à piétement monobloc uniquement)
(GL) Patins en nylon noir.
(NM) Patins en nylon blanc ne marquant pas.
- **Roulettes** (pour les modèles à roulettes)
(DC) Roulettes de 2 po pour planchers à moquette.
(RC) Roulettes de 2 po pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 17 \$.

DESCRIPTION



Fauteuil, assise et dossier en polypropylène

TFC : s.o.

Poids unitaire : 17.5 LB | 8 KG

Poids - boîte : 13.5 LB | 6.12 KG

Volume - boîte : 15.25 P³ | 0.43 M³

CARACTÉRISTIQUES

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

MODÈLE

Prix courant

R5APPG 490
patins

R5APPC 540
roulettes

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26.25	20.5	32.75	19.25	17.75	17.5	18.5	15.25
MM 667	521	832	489	451	445	470	387

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil, assise rembourrée et dossier en polypropylène TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 19.5 LB 8.9 KG Poids - boîte : 14.5 LB 6.58 KG Volume - boîte : 15.25 P³ 0.43 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	R5APUG	630	654	674	698	736	771	806	837	875	911	960	1029
		R5APUC	680	704	724	748	786	821	856	887	925	961	1010	1079
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
			PO 26.25	20.5	32.75	19.25	17.75	18.5	18.5		14.25			
			MM 667	521	832	489	451	470	470		362			
			RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										

Prix courant

 <p>Chaise, assise et dossier en polypropylène TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 12.25 LB 5.56 KG Volume - boîte : 12.75 P³ 0.36 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	R5NPPG	379											
		R5NPPC	429											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
			PO 22	20.5	32.75	19.25	17.75	17.5	18.5		15.25			
			MM 559	521	832	489	451	445	470		387			
			RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise, assise rembourrée et dossier en polypropylène TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 12.25 LB 5.56 KG Volume - boîte : 12.75 P³ 0.36 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	R5NPUG	519	543	563	587	625	660	695	726	764	800	849	918
		R5NPUC	569	593	613	637	675	710	745	776	814	850	899	968
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L		H			
			PO 22	20.5	32.75	19.25	17.75	18.5	18.5		14.25			
			MM 559	521	832	489	451	470	470		362			
			RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										

Prix courant

 <p>Fauteuil, assise et dossier en polypropylène – piétement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 13.75 LB 6.24 KG Volume - boîte : 15.25 P³ 0.43 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	R6APP	518											
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L		H			
			PO 26.25	21.5	32.75	19.25	17.75	17.5	18.5		15.25			
			MM 667	546	832	489	451	445	470		387			
			RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil, assise rembourrée et dossier en polypropylène – piétement monobloc TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 14.75 LB 6.69 KG Volume - boîte : 15.25 P³ 0.43 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	R6APU	658	682	702	726	764	799	834	865	903	939	988	1057
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L		H			
			PO 26.25	21.5	32.75	19.25	17.75	18.5	18.5		14.25			
			MM 667	546	832	489	451	470	470		362			
			RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
 <p>R6NPP Chaise, assise et dossier en polypropylène – piètement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 12.25 LB 5.56 KG Volume - boîte : 12.75 P³ 0.36 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	Prix courant																																			
		R6NPP	407																																		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
		PO	22	21.5	32.75	19.25	17.75	17.5	18.5	15.25																											
MM	559	546	832	489	451	445	470	387																													
		RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R6NPP</td> <td>547</td> <td>571</td> <td>591</td> <td>615</td> <td>653</td> <td>688</td> <td>723</td> <td>754</td> <td>792</td> <td>828</td> <td>877</td> <td>946</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R6NPP	547	571	591	615	653	688	723	754	792	828	877	946
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
R6NPP	547	571	591	615	653	688	723	754	792	828	877	946																									
 <p>Chaise, assise rembourrée et dossier en polypropylène – piètement monobloc TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 13.25 LB 6.01 KG Volume - boîte : 12.75 P³ 0.36 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	Prix courant																																			
		R6NPU	610																																		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
		PO	22	21.5	32.75	19.25	17.75	18.5	18.5	14.25																											
MM	559	546	832	489	451	470	470	362																													
		RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																		
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs, assise et dossier en polypropylène TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	Prix courant																																			
		R5CSAPP	610																																		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
		PO	26.25	21.75	38.25	19.25	17.75	23.75	18.5	15.25																											
MM	667	552	972	489	451	603	470	387																													
		RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R5CSAPP</td> <td>750</td> <td>774</td> <td>794</td> <td>818</td> <td>856</td> <td>891</td> <td>926</td> <td>957</td> <td>995</td> <td>1031</td> <td>1080</td> <td>1149</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R5CSAPP	750	774	794	818	856	891	926	957	995	1031	1080	1149
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
R5CSAPP	750	774	794	818	856	891	926	957	995	1031	1080	1149																									
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs, assise rembourrée et dossier en polypropylène TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	Prix courant																																			
		R5CSAPU	499																																		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
		PO	26.25	21.75	38.25	19.25	17.75	24.75	18.5	14.25																											
MM	667	552	972	489	451	629	470	362																													
		RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																		
 <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs, assise et dossier en polypropylène TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 14.5 LB 6.58 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	Prix courant																																			
		R5CSNPP	499																																		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
		PO	22	21.75	38.25	19.25	17.75	23.75	18.5	15.25																											
MM	559	552	972	489	451	603	470	387																													
		RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																		

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Tabouret de comptoir sans accoudoirs, assise rembourrée et dossier en polypropylène TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 15.5 LB 7.03 KG Volume - boîte : 17.75 P ³ 0.5 M ³	On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.	R5CSNPU	639	663	683	707	745	780	815	846	884	920	969	1038		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
	PO 22 MM 559	21.75 552	38.25 972	19.25 489	17.75 451	24.75 629	18.5 470	14.25 362									
			RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier en polypropylène TFC : s.o. Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 16.75 LB 7.63 KG Volume - boîte : 19.5 P ³ 0.55 M ³	On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.	R5BSAPP	630													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
	PO 26.25 MM 667	21.75 552	43.25 1099	19.25 489	17.75 451	28.75 730	18.5 470	15.25 387									
			RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Tabouret de bar sans accoudoirs, assise rembourrée et dossier en polypropylène TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 17.75 LB 8.05 KG Volume - boîte : 19.5 P ³ 0.55 M ³	On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.	R5BSAPU	770	794	814	838	876	911	946	977	1015	1051	1100	1169		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
	PO 26.25 MM 667	21.75 552	43.25 1099	19.25 489	17.75 451	29.75 756	18.5 470	14.25 362									
			RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier en polypropylène TFC : s.o. Poids unitaire : 19.5 LB 8.9 KG Poids - boîte : 14.5 LB 6.58 KG Volume - boîte : 16.5 P ³ 0.46 M ³	On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.	R5BSNPP	519													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
	PO 26.25 MM 667	21.75 552	43.25 1099	19.25 489	17.75 451	28.75 730	18.5 470	15.25 387									
			RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Tabouret de bar sans accoudoirs, assise rembourrée et dossier en polypropylène TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 21.5 LB 9.8 KG Poids - boîte : 15.5 LB 7.03 KG Volume - boîte : 16.5 P ³ 0.46 M ³	On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.	R5BSNPU	659	683	703	727	765	800	835	866	904	940	989	1058		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
	PO 26.25 MM 667	21.75 552	43.25 1099	19.25 489	17.75 451	29.75 756	18.5 470	14.25 362									
			RTA 00	2 per carton (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 4.4 P ³ 0.12 M ³		RDOL	480													
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
	PO 23.75 MM 603	21.25 540	12.25 311	-	-	-	-	-									
			RTA 00		1 per carton												

SAS



modèle 8647



modèle 8648LBNS24



modèle 8648PS24



modèle 8648PS30

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges d'appoint et tabourets Sas présentent une coquille d'assise et de dossier monopiece en placage contrecollé.
- La gamme propose deux choix d'assises, soit une assise non rembourrée ou une assise rembourrée.
- Les dimensions indiquées ne tiennent pas compte de l'épaisseur du coussin d'assise des modèles rembourrés.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Des tabourets de comptoir et de bar sont offerts dotés d'un dossier moyen ou bas.
- On peut empiler jusqu'à quatre sièges d'appoint non rembourrés au sol, ou jusqu'à 10 sur le chariot. On peut empiler jusqu'à quatre tabourets non rembourrés au sol uniquement.
- Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.
- Le sièges d'appoint et tabourets sont dotés de série de patins en polyéthylène noir.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Textile**
Préciser le code de textile.
- Dossier (B)** Dossier droit. Sans supplément
- Bâti**
Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 161. Un fini chromé est offert pour le bâti. Préciser (CHM). Ajouter 77 \$.
- Coquille**
(AAM) Absolu
(BKM) Noir
(ACM) Cerisier
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(AHM) Miel
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(MWM) Noyer moyen
(ASM) Nuit
(SKM) Palissandre
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc. Ajouter 75 \$.
(WCM) Cerisier d'hiver

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE SAS :

8647P	-HD05	-B	-AAM	-TBL
Modèle	Textile	Dossier	Coquille	Fini du bâti

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Chaise d'appoint à dossier moyen, 18 po TFC : s.o. Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 12 P³ 0.33 M³</p>	<p>On peut empiler 4 sièges au sol. On peut empiler 10 sièges sur le chariot. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8647	402											
		8647P	493	517	537	561	599	634	669	700	738	774	823	892
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 18.75 MM 476	21 533	33 838	16 406	15.5 394	18 457	16 406	15 381							
		RTA 00	2 par boîte											
 <p>Tabouret de comptoir à dossier moyen, 24 po TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8648S24	597											
		8648PS24	688	712	732	756	794	829	864	895	933	969	1018	1087
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 19.5 MM 495	22 559	39 991	16 406	15.5 394	24 610	16 406	15 381							
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Tabouret de bar à dossier moyen, 30 po TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	<p>On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8648S30	597												
		8648PS30	688	712	732	756	794	829	864	895	933	969	1018	1087	
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE	L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER	L	H			
		PO 19.5	22	45	16	15.5	30	16	15	MM 495	559	1143	406	394	762
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Tabouret de comptoir à dossier bas, 24 po TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 8.25 P³ 0.23 M³</p>	<p>On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8648LBNS24	597												
		8648LBPS24	688	712	732	756	794	829	864	895	933	969	1018	1087	
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE	L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER	L	H			
		PO 19.5	22	26.25	16	15.5	24	16	2.25	MM 495	559	667	406	394	610
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Tabouret de bar à dossier bas, 30 po TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	<p>On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8648LBNS30	597												
		8648LBPS30	688	712	732	756	794	829	864	895	933	969	1018	1087	
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE	L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER	L	H			
		PO 19.5	22	32.25	16	15.5	30	16	2.25	MM 495	559	819	406	394	762
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	<p>Fini noir</p>	Prix courant													
		8649	373												
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE	L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER	L	H			
		PO 25.75	28.5	22	-	-	-	-	-	MM 654	724	559	-	-	-
		RTA 00	1 par boîte												

SONIC



modèle 6514MB (TBL)



modèle 6515WS (TTU)



modèle 6577TRP (CHM)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Sonic propose des modèles à quatre pieds et à piètement monobloc, des modèles à tablette-écritoire, des tabourets et des modèles sur roulettes.
- Les modèles à quatre pieds ou autoportants sont dotés de série de pieds droits ou d'un bâti protège-mur (**WS**) et de patins en polypropylène noir durable.
- Les modèles désignés par le code « WS » présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Les sièges à quatre pieds autoportants sont offerts de série dans un fini chromé.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges à quatre pieds autoportants au sol ou jusqu'à 10 sièges sur le chariot 6517WS.
- Les modules-sièges sont offerts avec ou sans accoudoirs. Les accoudoirs sont offerts en noir uniquement.
- Très robuste, la tablette-écritoire convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille. Les modèles à tablette-écritoire ne s'empilent pas.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (**DB**), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis). Préciser (**TL**) ou (**TR**) après le numéro de modèle.
- Des roulettes (**C1**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série pour les modèles à quatre pieds sur roulettes.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Le tissu maillé (**MB**) des modèles à dossier en tissu maillé est offert en noir uniquement.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les assises et dossiers en polypropylène sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dijon (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR), ombre (SHW).
- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écritoire est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 \$.
- Pour le choix de finis du bâti des sièges à quatre pieds autoportants, se reporter à la page 161.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 17 \$.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 163).
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 38 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (**NM**). Sans supplément.
- Des patins coussinés en acier (**B**) sont offerts pour les modèles à quatre pieds sans roulettes. À préciser. Ajouter 17 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE								
 <p>Tablette de rangement TFC : s.o. Poids unitaire : 3 LB 1.4 KG Poids - boîte : 5 LB 2.27 KG Volume - boîte : 3.6 P³ 0.1 M³</p>	<p>S'utilise sur les modèles avec tablette-écritoire sans roulettes et sur les modèles à 4 pieds ou à piètement monobloc. Non installée en usine, à être installée sur place.</p>	Prix courant									
		6500BR	191								
						DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER	
				L	P	H	L	P	H	L	H
				PO 16.5	14.75	12.5	-	-	-	-	-
				MM 419	375	318	-	-	-	-	-
								1 par boîte			
 <p>6508</p>  <p>6508MB (tissu maillé)</p>	<p>Assise en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	Prix courant									
		6508	213								
		6508WS	243								
6508MB	271										
6508WSMB	300										
				DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER			
				L	P	H	L	P	H	L	H
				PO 21.5	22	33	17	16	18	17	15
				MM 546	559	838	432	406	457	432	381
						2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)					

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



6508TR

6508TRMB (tissu maillé)

Chaise avec tablette-écrivain
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Assise en polypropylène.
 Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.
 (p. ex. 6508TL ou 6508TR).

Prix courant

6508T	475
6508TWS	504
6508TMB	531
6508TWSMB	563

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 24.75	26.5	32	17	16	18	17	15
MM 629	673	813	432	406	457	432	381

RTA 00 1 par boîte



6509

6509MB (tissu maillé)

Chaise
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 10 LB | 4.5 KG
 Poids - boîte : 14 LB | 6.35 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Assise rembourrée.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

6509	272	296	316	340	378	413	448	479	517	553	602	671
6509MB	329	353	373	397	435	470	505	536	574	610	659	728
6509WS	297	321	341	365	403	438	473	504	542	578	627	696
6509WSMB	355	379	399	423	461	496	531	562	600	636	685	754

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 21.5	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM 546	559	838	432	406	470	432	368

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



6509TR

6509TRMB (tissu maillé)

Chaise avec tablette-écrivain
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Assise rembourrée.
 Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.
 (p. ex. 6509TL ou 6509TR).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

6509T	535	559	579	603	641	676	711	742	780	816	865	934
6509TWS	559	583	603	627	665	700	735	766	804	840	889	958
6509TMB	592	616	636	660	698	733	768	799	837	873	922	991
6509TWSMB	617	641	661	685	723	758	793	824	862	898	947	1016

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 24.75	26.5	32	17	16	18.5	17	15
MM 629	673	813	432	406	470	432	381

RTA 00 1 par boîte



6511

Chaise
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 11 LB | 5 KG
 Poids - boîte : 15 LB | 6.8 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Assise et dossier rembourrés.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

6511	310	334	354	378	416	451	486	517	555	591	640	709
6511WS	336	360	380	404	442	477	512	543	581	617	666	735

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 21.5	22	33.5	17	15.5	18.5	17	15
MM 546	559	851	432	394	470	432	381

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



6511TR

Chaise avec tablette-écrivain
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Assise et dossier rembourrés.
 Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.
 (p. ex. 6511TL ou 6511TR).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

6511T	573	597	617	641	679	714	749	780	818	854	903	972
6511TWS	598	622	642	666	704	739	774	805	843	879	928	997

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 24.75	26.5	32.5	17	16	18.5	17	15
MM 629	673	826	432	406	470	432	381

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 6513  6513MB (tissu maillé)	Fauteuil TFC : s.o. Poids unitaire : 9.5 LB 4.3 KG Poids - boîte : 13.5 LB 6.12 KG Volume - boîte : 13.75 P ³ 0.38 M ³	Assise en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	Prix courant											
			6513 271 6513WS 297 6513MB 328 6513WSMB 355	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 23	22	33	17	16	18	17	15				
			MM 584	559	838	432	406	457	432	381				
			RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 6513TR  6513TRMB (tissu maillé)	Fauteuil avec tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 14.25 P ³ 0.4 M ³	Assise en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire. (p. ex. 6513TL ou 6513TR).	Prix courant											
			6513T 531 6513TWS 559 6513TMB 591 6513TWSMB 617	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 25	26.5	32	17	16	18	17	15				
			MM 635	673	813	432	406	457	432	381				
			RTA 00 1 par boîte											
 6514  6514MB (tissu maillé)	Fauteuil TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 13.75 P ³ 0.38 M ³	Assise rembourrée. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
			6514 328 352 372 396 434 469 504 535 573 609 658 727 6514WS 355 379 399 423 461 496 531 562 600 636 685 754 6514MB 384 408 428 452 490 525 560 591 629 665 714 783 6514WSMB 411 435 455 479 517 552 587 618 656 692 741 810	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 23	22	33	17	16	18.5	17	14.5				
			MM 584	559	838	432	406	470	432	368				
			RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 6514TR  6514TRMB (tissu maillé)	Fauteuil avec tablette-écritoire TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 14.25 P ³ 0.4 M ³	Assise rembourrée. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire. (p. ex. 6514TL ou 6514TR).	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
			6514T 591 615 635 659 697 732 767 798 836 872 921 990 6514TWS 617 641 661 685 723 758 793 824 862 898 947 1016 6514TMB 647 671 691 715 753 788 823 854 892 928 977 1046 6514TWSMB 673 697 717 741 779 814 849 880 918 954 1003 1072	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 25	26.5	32	17	16	18.5	17	15				
			MM 635	673	813	432	406	470	432	381				
			RTA 00 1 par boîte											
 6515	Fauteuil TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 13.75 P ³ 0.38 M ³	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
			6515 363 387 407 431 469 504 539 570 608 644 693 762 6515WS 392 416 436 460 498 533 568 599 637 673 722 791	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 23	22	33.5	17	15.5	18.5	17	15				
			MM 584	559	851	432	394	470	432	381				
			RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



6515TR

Fauteuil avec tablette-écritoire

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Assise et dossier rembourrés.
 Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.
 (p. ex. 6515TL ou 6515TR).

6515T	626	650	670	694	732	767	802	833	871	907	956	1025
6515TWS Protège-mur	655	679	699	723	761	796	831	862	900	936	985	1054

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 25	26.5	32.5	17	16	18.5	17	15	
MM 635	673	826	432	406	470	432	381	


RTA 00 1 par boîte

Prix courant

6517WS 363
Protège-mur

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23.25	24.75	12.25	-	-	-	-	-
MM 591	629	311	-	-	-	-	-

RTA 1 messenger 2 boîtes



Chariot - Protège-mur

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG
 Poids - boîte : 20 LB | 9.07 KG
 Volume - boîte : 4 P³ | 0.11 M³

Empilage - jusqu'à 10 sièges.

Prix courant

6518 271
6518WS 297
6518MB 328
6518WSMB 355

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 21.5	22	33	17	16	18	17	15
MM 546	559	838	432	406	457	432	381

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



6518



6518MB (tissu maillé)

Chaise, piétement monobloc

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 9 LB | 4.1 KG
 Poids - boîte : 11.5 LB | 5.22 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Assise en polypropylène.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

Prix courant

6518T 531
6518TWS 559
6518TMB 591
6518TWSMB 617

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24.75	26.5	32	17	16	18	17	15
MM 629	673	813	432	406	457	432	381

RTA 00 1 par boîte



6518TR



6518TRMB (tissu maillé)

Chaise, piétement monobloc, tablette-écritoire

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Assise en polypropylène.
 Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.
 (p. ex. 6518TL ou 6518TR).



6519



6519MB (tissu maillé)

Chaise, piétement monobloc


TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 11.5 LB | 5.2 KG
 Poids - boîte : 15.5 LB | 7.03 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Assise rembourrée.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

6519	328	352	372	396	434	469	504	535	573	609	658	727
6519WS	355	379	399	423	461	496	531	562	600	636	685	754
6519MB	384	408	428	452	490	525	560	591	629	665	714	783
6519WSMB	411	435	455	479	517	552	587	618	656	692	741	810

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 21.5	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM 546	559	838	432	406	470	432	388

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>6519TR 6519TRMB (tissu maillé)</p> <p>Chaise, piétement monobloc, tablette-écritoire TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p> <p>Assise rembourrée. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire. (p. ex. 6519TL ou 6519TR).</p>	<p>PO 24,5 26,5 32 17 16 18,5 17 15</p> <p>MM 622 673 813 432 406 470 432 381</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	591	615	635	659	697	732	767	798	836	872	921	990
 <p>6521</p> <p>Chaise, piétement monobloc TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 12.5 LB 5.7 KG Poids - boîte : 16.5 LB 7.48 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p> <p>Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	<p>PO 21,5 22 33,5 17 16 18,5 17 15</p> <p>MM 546 559 851 432 406 470 432 381</p> <p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	363	387	407	431	469	504	539	570	608	644	693	762
 <p>6521TR</p> <p>Chaise, piétement monobloc, tablette-écritoire TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p> <p>Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire. (p. ex. 6521TL ou 6521TR).</p>	<p>PO 24,75 26,5 32,5 17 16 18,5 17 15</p> <p>MM 629 673 826 432 406 470 432 381</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	626	650	670	694	732	767	802	833	871	907	956	1025
 <p>6523 6523MB (tissu maillé)</p> <p>Fauteuil, piétement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 15 LB 6.8 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p> <p>Assise en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	<p>Prix courant</p> <p>6523 327</p> <p>6523WS 354</p> <p>6523MB 383</p> <p>6523WSMB 410</p> <p>PO 23 22 33 17 16 18 17 15</p> <p>MM 584 559 838 432 406 457 432 381</p> <p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	591	615	635	659	697	732	767	798	836	872	921	990
 <p>6523TR 6523TRMB (tissu maillé)</p> <p>Fauteuil, piétement monobloc, tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p> <p>Assise en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire. (p. ex. 6523TL ou 6523TR).</p>	<p>Prix courant</p> <p>6523T 590</p> <p>6523TWS 614</p> <p>6523TMB 645</p> <p>6523TWSMB 672</p> <p>PO 25 26,5 32 17 16 18 17 15</p> <p>MM 635 673 813 432 406 457 432 381</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	591	615	635	659	697	732	767	798	836	872	921	990

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



6524

6524MB (tissu maillé)

Fauteuil, piétement monobloc
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 13.5 LB | 6.1 KG
 Poids - boîte : 16 LB | 7.26 KG
 Volume - boîte : 11.75 P³ | 0.33 M³

Assise rembourrée.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6524	383	407	427	451	489	524	559	590	628	664	713	782
6524WS	411	435	455	479	517	552	587	618	656	692	741	810
6524MB	440	464	484	508	546	581	616	647	685	721	770	839
6524WSMB	469	493	513	537	575	610	645	676	714	750	799	868

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	
PO 23	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM 584	559	838	432	406	470	432	368

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



6524TR

6524TRMB (tissu maillé)

Fauteuil, piétement monobloc, tablette-écritoire
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Assise rembourrée.
 Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire (p. ex. 6524TL ou 6524TR).

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6524T	645	669	689	713	751	786	821	852	890	926	975	1044
6524TWS	673	697	717	741	779	814	849	880	918	954	1003	1072
6524TMB	701	725	745	769	807	842	877	908	946	982	1031	1100
6524TWSMB	729	753	773	797	835	870	905	936	974	1010	1059	1128

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	
PO 25	26.5	32	17	16	18.5	17	15
MM 635	673	813	432	406	470	432	381

RTA 00

1 par boîte



6525

Fauteuil, piétement monobloc
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 14.5 LB | 6.6 KG
 Poids - boîte : 18.5 LB | 8.39 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Assise et dossier rembourrés.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6525	417	441	461	485	523	558	593	624	662	698	747	816
6525WS	446	470	490	514	552	587	622	653	691	727	776	845

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	
PO 23	22	33.5	17	16	18.5	17	15
MM 584	559	851	432	406	470	432	381

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



6525TR

Fauteuil, piétement monobloc, tablette-écritoire
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Assise et dossier rembourrés.
 Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire (p. ex. 6525TL ou 6525TR).

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6525T	681	705	725	749	787	822	857	888	926	962	1011	1080
6525TWS	710	734	754	778	816	851	886	917	955	991	1040	1109

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	
PO 25	26.5	32.5	17	16	18.5	17	15
MM 635	673	826	432	406	470	432	381

RTA 00

1 par boîte

Prix courant

6522 15



Brides de jumelage - jeu de 2
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 0.07 LB | s.o. KG
 Poids - boîte : 0.16 LB | 0.07 KG
 Volume - boîte : 1 P³ | 0.02 M³





Pour les modèles à quatre pieds uniquement.

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	
PO 0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-
MM 22	197	38	-	-	-	-	-

RTA 00



Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																	
 <p>Brâches de jumelage - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB 0.004 KG Poids - boîte : 0.01 LB 0.004 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	<p>Pour les modèles avec piétement monobloc uniquement.</p>	Prix courant																																																		
		6526	17																																																	
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																									
			L	P	H	L	P	H	L	H																																										
			PO 0.75	5.75	1.25	-	-	-	-	-																																										
			MM 19	146	32	-	-	-	-	-																																										
			RTA 00		 Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une brâche uniquement																																															
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	<p>Assise en polypropylène. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	Prix courant																																																		
		6558	375																																																	
		6558MB	433	Tissu maillé																																																
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																											
			L	P	H	L	P	H	L	H																																										
			PO 22	23	44	17	16	28	17	15																																										
			MM 559	584	1118	432	406	711	432	381																																										
			RTA 00		1 par boîte																																															
 <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 18.5 LB 8.39 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>Assise en polypropylène. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	Prix courant																																																		
		6558CS	375																																																	
		6558CSMB	433	Tissu maillé																																																
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																											
			L	P	H	L	P	H	L	H																																										
			PO 22	22.5	38	17	16	24	17	15																																										
			MM 559	572	965	432	406	610	432	381																																										
			RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																															
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	<p>Assise rembourrée. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6559</td> <td>415</td><td>439</td><td>459</td><td>483</td><td>521</td><td>556</td><td>591</td><td>622</td><td>660</td><td>696</td><td>745</td><td>814</td> </tr> <tr> <td>6559MB</td> <td>472</td><td>496</td><td>516</td><td>540</td><td>578</td><td>613</td><td>648</td><td>679</td><td>717</td><td>753</td><td>802</td><td>871</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6559	415	439	459	483	521	556	591	622	660	696	745	814	6559MB	472	496	516	540	578	613	648	679	717	753	802	871
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
		6559	415	439	459	483	521	556	591	622	660	696	745	814																																						
6559MB	472	496	516	540	578	613	648	679	717	753	802	871																																								
6559	375																																																			
6559MB	433	Tissu maillé																																																		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																											
			L	P	H	L	P	H	L	H																																										
			PO 22	23	44	17	16	28.5	17	15																																										
			MM 559	584	1118	432	406	724	432	381																																										
			RTA 00		1 par boîte																																															
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 21.5 LB 9.75 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>Assise rembourrée. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6559CS</td> <td>415</td><td>439</td><td>459</td><td>483</td><td>521</td><td>556</td><td>591</td><td>622</td><td>660</td><td>696</td><td>745</td><td>814</td> </tr> <tr> <td>6559CSMB</td> <td>472</td><td>496</td><td>516</td><td>540</td><td>578</td><td>613</td><td>648</td><td>679</td><td>717</td><td>753</td><td>802</td><td>871</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6559CS	415	439	459	483	521	556	591	622	660	696	745	814	6559CSMB	472	496	516	540	578	613	648	679	717	753	802	871
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
		6559CS	415	439	459	483	521	556	591	622	660	696	745	814																																						
6559CSMB	472	496	516	540	578	613	648	679	717	753	802	871																																								
6559CS	375																																																			
6559CSMB	433	Tissu maillé																																																		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																											
			L	P	H	L	P	H	L	H																																										
			PO 22	22.5	38	17	16	24.5	17	15																																										
			MM 559	572	965	432	406	622	432	381																																										
			RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)																																															

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Tabouret de bar sans accoudoirs

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 19 LB | 8.6 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

Assise et dossier rembourrés.
 On peut empiler 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6561	452	476	496	520	558	593	628	659	697	733	782	851

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	22	23	44.5	17	16	28.5	17	15
MM	559	584	1130	432	406	724	432	381

RTA 00 1 par boîte



Tabouret de comptoir sans accoudoirs

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 18 LB | 8.2 KG
 Poids - boîte : 22.5 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

Assise et dossier rembourrés.
 On peut empiler 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6561CS	452	476	496	520	558	593	628	659	697	733	782	851

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	22	22.5	38	17	15.5	24.5	17	15
MM	559	572	965	432	394	622	432	381

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



6563



6563MB (tissu maillé)

Tabouret de bar avec accoudoirs

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 18 LB | 8.2 KG
 Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG
 Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

Assise en polypropylène.
 On peut empiler 5 sièges au sol.

Prix courant

6563 435

6563MB 491
 Tissu maillé

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	23	23	44	17	16	28	17	15
MM	584	584	1118	432	406	711	432	381

RTA 00 1 par boîte



6563CS



6563CSMB (tissu maillé)

Tabouret de comptoir avec accoudoirs

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
 Poids - boîte : 19.5 LB | 8.85 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

Assise en polypropylène.
 On peut empiler 5 sièges au sol.

Prix courant

6563CS 435

6563CSMB 491
 Tissu maillé

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	23	22.5	38	17	16	24	17	15
MM	584	572	965	432	406	610	432	381

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



6564



6564MB (tissu maillé)

Tabouret de bar avec accoudoirs

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 19 LB | 8.6 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

Assise rembourrée.
 On peut empiler 5 sièges au sol.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6564	474	498	518	542	580	615	650	681	719	755	804	873

6564MB	530	554	574	598	636	671	706	737	775	811	860	929
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	23	23	44	17	16	28.5	17	15
MM	584	584	1118	432	406	724	432	381

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>6564CS 6564CSMB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 22.5 LB 10.21 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	Assise rembourrée. On peut empiler 5 sièges au sol.	6564CS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			474	498	518	542	580	615	650	681	719	755	804	873
		6564CSMB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			530	554	574	598	636	671	706	737	775	811	860	929
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	23	22.5	38	17	16	24	17	15			
			MM	584	572	965	432	406	610	432	381			
			RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										
 <p>6565</p> <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. On peut empiler 5 sièges au sol.	6565	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			509	533	553	577	615	650	685	716	754	790	839	908
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	23	23	44.5	17	16	28.5	17	15			
			MM	584	584	1130	432	406	724	432	381			
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>6565CS</p> <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 23.5 LB 10.66 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. On peut empiler 5 sièges au sol.	6565CS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			509	533	553	577	615	650	685	716	754	790	839	908
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	23	22.5	38	17	15.5	24.5	17	15			
			MM	584	572	965	432	394	622	432	381			
			RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										
 <p>6573 6573MB (tissu maillé)</p> <p>Fauteuil sur roulettes TFC : s.o. Poids unitaire : 11.5 LB 5.2 KG Poids - boîte : 15.75 LB 7.14 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Assise en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas. Offert avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6573TL ou 6573TR).	6573	Prix courant											
			360											
		6573T	623											
			416											
		6573MB	680											
			680											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	23	22	33	17	16	18	17	15			
			MM	584	559	838	432	406	457	432	381			
			RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette										
 <p>6573TRP 6573TRMBP (tissu maillé)</p> <p>Fauteuil sur roulettes, tablette et rangement pour sac à dos TFC : s.o. Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	Assise en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6573TLP or 6573TRP).	6573TRP	Prix courant											
			777											
		6573TRMBP	833											
			833											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	25.5	26	32.5	17	16	17.5	17	14.5			
			MM	648	660	826	432	406	445	432	368			
			RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil sur roulettes
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
 Poids - boîte : 18.25 LB | 8.28 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

Assise rembourrée.
 Ce siège ne s'empile pas.
Offert avec tablette :
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.
 (p. ex. 6574TL or 6574TR).

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6574	398	422	442	466	504	539	574	605	643	679	728	797
6574T	659	683	703	727	765	800	835	866	904	940	989	1058
6574MB	454	478	498	522	560	595	630	661	699	735	784	853
6574TMB	717	741	761	785	823	858	893	924	962	998	1047	1116

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	
PO 23	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM 584	559	838	432	406	470	432	368

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette



Fauteuil sur roulettes, tablette et rangement pour sac à dos
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG
 Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Assise rembourrée.
 Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.
 (p. ex. 6574TLP or 6574TRP).

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6574TP	816	840	860	884	922	957	992	1023	1061	1097	1146	1215
6574TMBP	872	896	916	940	978	1013	1048	1079	1117	1153	1202	1271

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	
PO 25.5	26	32.5	17	16	17.5	17	14.5
MM 648	660	826	432	406	445	432	368

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil sur roulettes
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
 Poids - boîte : 19.25 LB | 8.73 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

Assise et dossier rembourrés.
 Ce siège ne s'empile pas.
Offert avec tablette :
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.
 (p. ex. 6575TL or 6575TR).

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6575	440	464	484	508	546	581	616	647	685	721	770	839
6575T	701	725	745	769	807	842	877	908	946	982	1031	1100

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	
PO 23	22	33.5	17	15.5	18.5	17	15
MM 584	559	851	432	394	470	432	381

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette




Fauteuil sur roulettes, tablette et rangement pour sac à dos
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG
 Poids - boîte : 35 LB | 15.88 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Assise et dossier rembourrés.
 Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.
 (p. ex. 6575TLP or 6575TRP).

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6575TP	857	881	901	925	963	998	1033	1064	1102	1138	1187	1256

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	
PO 25.5	26	32.5	17	16	17.5	17	14.5
MM 648	660	826	432	406	445	432	368

RTA 00 1 par boîte



Chaise sur roulettes
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 9.5 LB | 4.3 KG
 Poids - boîte : 13.75 LB | 6.24 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

Assise en polypropylène.
 Ce siège ne s'empile pas.
Offerte avec tablette :
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite.
 (p. ex. 6577TL or 6577TR).

Prix courant												
6577	303											
6577T	567											
6577MB	360											
6577TMB	623											

DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	
PO 21.5	22	33	17	16	18	17	15
MM 546	559	838	432	406	457	432	381

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>6577TRP 6577TRMBP (tissu maillé)</p> <p>Chaise sur roulettes, tablette et rangement pour sac à dos TFC : s.o. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p> <p>Assise en polypropylène. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6577TLP or 6577TRP).</p>	<p>Prix courant</p> <p>6577TP 719</p> <p>6577TMBP 776</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 24	26	32.5	17	16	17.5	17	14.5							
MM 610	660	826	432	406	445	432	368							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>6578 6578MB (tissu maillé)</p> <p>Chaise sur roulettes TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 16.25 LB 7.37 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p> <p>Assise rembourrée. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Offerte avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6578TL or 6578TR).</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>6578 348 372 392 416 454 489 524 555 593 629 678 747</p> <p>6578T 608 632 652 676 714 749 784 815 853 889 938 1007</p> <p>6578MB 403 427 447 471 509 544 579 610 648 684 733 802</p> <p>6578TMB 666 690 710 734 772 807 842 873 911 947 996 1065</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 21.5	22	33	17	16	18.5	17	14.5							
MM 546	559	838	432	406	470	432	368							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette											
 <p>6578TRP 6578TRMBP (tissu maillé)</p> <p>Chaise sur roulettes, tablette et rangement pour sac à dos TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p> <p>Assise rembourrée. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6578TL or 6578TR).</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>6578TP 766 790 810 834 872 907 942 973 1011 1047 1096 1165</p> <p>6578TMBP 822 846 866 890 928 963 998 1029 1067 1103 1152 1221</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 24	26	32.5	17	16	17.5	17	14.5							
MM 610	660	826	432	406	445	432	368							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>6579 6579T</p> <p>Chaise sur roulettes TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p> <p>Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Offerte avec tablette : Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6579TL or 6579TR).</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>6579 383 407 427 451 489 524 559 590 628 664 713 782</p> <p>6579T 645 669 689 713 751 786 821 852 890 926 975 1044</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 21.5	22	33.5	17	15.5	18.5	17	15							
MM 546	559	851	432	394	470	432	381							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette											
 <p>6579TRP</p> <p>Chaise sur roulettes, tablette et rangement pour sac à dos TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p> <p>Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite. (p. ex. 6579TLP or 6579TRP).</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> <p>6579TP 800 824 844 868 906 941 976 1007 1045 1081 1130 1199</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 24	26	32.5	17	16	17.5	17	14.5							
MM 610	660	826	432	406	445	432	368							
		RTA 00	1 par boîte											

STREAM



modèle 2075APP



modèle 2076NPU



modèle 2075NPPPT



modèle 2075CSAPP

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme de sièges polyvalents Stream propose des modèles à quatre pieds, à piétement monobloc et dotés de tablettes ainsi que des tabourets.
- Les sièges sont offerts sans accoudoirs, ou avec des accoudoirs d'une teinte assortie à celle de l'assise et du dossier.
- Les piétements sont offerts dans un fini peint ou plaqué. Se reporter à la colonne des options.
- Les modèles à quatre pieds sont offerts de série dotés d'un bâti noir et de patins en forme d'ogive (FG) en nylon noir ne marquant pas. Ces patins peuvent être précisés dans toute couleur de plastique (y compris une couleur naturelle). Ils ne sont pas recommandés pour les carreaux de vinyle de luxe. Des roulettes sont offertes moyennant un supplément.
- Les modèles à piétement monobloc sont dotés de patins noirs ou opaques ne marquant pas.
- On peut empiler les modèles à quatre pieds et à piétement monobloc sur le chariot 2085. Se reporter au tableau des capacités d'empilage ci-dessous pour plus de détails.
- La face inférieure de l'assise des sièges rembourrés est munie d'une coquille protectrice, d'une teinte agencée, qui prévient les empreintes dans la mousse du siège inférieur lorsque ces sièges sont empilés.
- Les modèles à quatre pieds et à piétement monobloc peuvent être dotés d'une tablette-écritoire. Les modèles dotés d'une tablette-écritoire ou d'un rangement pour sac à dos ne s'empilent pas.
- La tablette-écritoire est robuste et répond aux exigences des essais ANSI/BIFMA. Elle se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de s'asseoir et de se lever aisément et coulisse vers l'avant ou l'arrière pour s'adapter à la plupart des utilisateurs.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (D8), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les assises et dossiers en polypropylène sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dijon (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR) et ombre (SHW). À préciser.
 - Plusieurs choix de patins sont proposés. Les patins doivent être choisis en fonction du type de revêtement de sol et des conditions du site. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique des patins (page 163).
 - Des roulettes sont offertes en option pour les sièges à quatre pieds. Préciser (FC). Ajouter 108 \$.
 - Pour des roulettes pour planchers à moquette, préciser (DC). Sans supplément.
 - Pour des roulettes pour planchers à revêtement dur, préciser (RC). Ajouter 18 \$.
 - Des patins opaques (blanc cassé) qui ne marquent pas pour planchers à revêtement dur sont offerts en option pour les sièges à piétement monobloc. Préciser (NM). Sans supplément.
 - Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écritoire est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 \$.
- Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :
- **Numéro de modèle**
2075 Siège à quatre pieds
2075BR Siège à quatre pieds avec rangement pour sac à dos
2075BS Tabouret de bar
2075CS Tabouret de comptoir
2076 Siège à piétement monobloc
- Suffixe accoudoirs (ajouter à la fin du # de modèle)
(A) Siège avec accoudoirs
(N) Siège sans accoudoirs
- Suffixe rembourrage (ajouter à la fin du # de modèle)
(PP) Dossier en plastique, assise en plastique
(PU) Dossier en plastique, assise rembourrée
(UU) Dossier rembourré, assise rembourrée
- Suffixe tablette (ajouter à la fin du # de modèle)
(T) Si une tablette-écritoire est commandée (modèles hauteur siège uniquement)
 - **Textile**
Préciser le code pour le dossier (modèles UU)
Préciser le code pour l'assise (modèles PU et UU)
 - **Fini de l'assise et du dossier** (sans supplément)
(BZB) Récif **(FRO)** Givre
(CCT) Cactus **(INK)** Encre
(CRO) Carotte **(LAB)** Café au lait
(IVC) Stratus **(BLK)** Nocturne
(DJN) Dijon **(SND)** Sable
(EGP) Aubergine **(SAR)** Écarlate
(FOG) Brume **(SHW)** Ombre
 - **Patins en forme d'ogive ou roulettes** (modèles à quatre pieds uniquement)
(FG) Patins
(FC) Roulettes. Ajouter 108 \$.
 - **Types de roulettes (s'il y a lieu)**
(DC) C107 pour planchers à moquette.
(RC) C107R pour planchers à revêtement dur. Ajouter 18 \$.
 - **Fini du bâti**
Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 161. Un supplément s'applique sur les finis plaquées :
(CHM) Chromé. Ajouter 25 \$ pour les fauteuils.
Ajouter 49 \$ pour les tabourets.
(BCH) Chrome brossé. Ajouter 138 \$ pour les fauteuils. Ajouter 212 \$ pour les tabourets.
(SBR) Laiton satiné. Ajouter 217 \$ pour les fauteuils. Ajouter 341 \$ pour les tabourets.
(ACO) Cuivre ancien. Ajouter 217 \$ pour les fauteuils. Ajouter 341 \$ pour les tabourets.
 - **Type de patins** (modèles à quatre pieds uniquement)
(BG) Patins en forme d'ogive pour certains revêtements durs ou surfaces à moquette. La couleur du patin doit être précisée (de série).
(RG) Patins à coussinet en caoutchouc sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 19 \$.
(FG) Patins à coussinet en feutre sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 19 \$.
(SG) Patins à coussinet en acier inoxydable sont offerts pour les planchers à moquette ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 19 \$.
 - **Fini des patins en forme d'ogive** (modèles à quatre pieds uniquement)
(BZB) Récif **(INK)** Encre
(CCT) Cactus **(LAB)** Café au lait
(CRO) Carotte **(NAT)** Naturel
(IVC) Stratus **(BLK)** Nocturne
(DJN) Dijon **(SND)** Sable
(EGP) Aubergine **(SAR)** Écarlate
(FOG) Brume **(SHW)** Ombre
(FRO) Givre
 - **Patins pour modèle à piétement monobloc** (uniquement)
(GL) Patins noirs
(NM) Patins opaques qui ne marquent pas
 - **Tablette-écritoire**
(LT) Gauche
(RT) Droite
 - **Fini de la tablette-écritoire**
(D8) Polymère noir. Sans supplément.
(BLK) Stratifié noir. Ajouter 68 \$.
(CMB) Stratifié érable clair. Ajouter 68 \$.
(DWT) Stratifié blanc de blancs. Ajouter 68 \$.
(NGL) Stratifié noce grigi. Ajouter 68 \$.

	Capacité d'empilage des sièges Stream		Capacité d'empilage des tabourets Stream
	Au sol	Sur le chariot (2085)	Au sol uniquement
Modèles à quatre pieds (patins ou roulettes) + modèles à piétement monobloc			
Assise et dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 15	jusqu'à 5
Assise rembourrée, dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 10	jusqu'à 5
Assise et dossier rembourrés	jusqu'à 5	jusqu'à 10	jusqu'à 5



EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE STREAM :

2075NPP	-	-	-IVC	-FG	-CHM	-RG	-	-	-
Modèle	Textile (Dossier)	Textile (Assise)	Fini (assise et dossier)	Bâti sur patins ou roulettes	Fini (Bâti)	Type de patins ou de roulettes	Couleur des patins en forme d'ogive	Type de tablette	Fini Tablette

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
 <p>Fauteuil TFC : s.o. Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16.25 LB 7.37 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. Patins en forme d'ogive ou roulettes. On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.</p>	Prix courant													
		2075APP	415												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 24 MM 610	25 635	33.25 845	18 457	18 457	17 432	16 406	16.5 419						
<p>RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>															
 <p>2075APU</p>	 <p>2075AUU</p>	Prix courant													
		2075APU	587	611	631	655	693	728	763	794	832	868	917	986	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 24 MM 610	25 635	33.25 845	18 457	18 457	17.5 445	16 406	16 406						
<p>RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>															
 <p>Chaise TFC : s.o. Poids unitaire : 9 LB 4.1 KG Poids - boîte : 12.25 LB 5.56 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. Patins en forme d'ogive ou roulettes. On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.</p>	Prix courant													
		2075NPP	355												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20.5 MM 521	25 635	33.25 845	18 457	18 457	18 457	16 406	16.5 419						
<p>RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>															
 <p>2075NPU</p>	 <p>2075NUU</p>	Prix courant													
		2075NPU	528	552	572	596	634	669	704	735	773	809	858	927	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20.5 MM 521	25 635	33.25 845	18 457	18 457	17.5 445	16 406	16 406						
<p>RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>															
 <p>Fauteuil avec tablette-écrivain TFC : s.o. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.</p>	Prix courant													
		2075APPT	677												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 26.5 MM 673	27.25 692	33.25 845	18 457	18 457	17 432	16 406	16.5 419						
<p>RTA 00 1 par boîte</p>															

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 2075APUT	Fauteuil avec tablette-écritoire TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³	Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075APUT	801	825	845	869	907	942	977	1008	1046	1082	1131	1200
			Assise rembourrée												
 2075AUUT	Fauteuil avec tablette-écritoire TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³	Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075AUUT	920	944	965	988	1025	1061	1097	1127	1165	1202	1250	1319
			Assise et dossier rembourrés												
 2075NPPT	Chaise avec tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³	Assise et dossier en polypropylène. Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075NPPT	617											
			Prix courant												
 2075NPUT	Chaise avec tablette-écritoire TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³	Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075NPUT	741	765	785	809	847	882	917	948	986	1022	1071	1140
			Assise rembourrée												
 2075NUUT	Chaise avec tablette-écritoire TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³	Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075NUUT	860	884	905	928	965	1001	1036	1067	1105	1141	1190	1259
			Assise et dossier rembourrés												
 2075BRAPPT	Fauteuil avec rangement pour sac à dos et tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³	Assise et dossier en polypropylène. Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075BRAPPT	813											
			Prix courant												
 2075BRAPUT	Fauteuil avec rangement pour sac à dos et tablette-écritoire TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³	Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075BRAPUT	937	961	981	1005	1043	1078	1113	1144	1182	1218	1267	1336
			Assise rembourrée												
 2075BRAUUT	Fauteuil avec rangement pour sac à dos et tablette-écritoire TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³	Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.	2075BRAUUT	1056	1080	1101	1124	1161	1197	1233	1263	1301	1338	1386	1455
			Assise et dossier rembourrés												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Chaise avec rangement pour sac à dos et tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 17.5 PP 0.49 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.</p>	Prix courant												
		2075BRNPPT 754												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	25	27.25	33.25	18	18	17	16	16.5				
MM	635	692	845	457	457	432	406	419						
RTA 00 1 par boîte														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12														
2075BRNPOT 878 902 922 946 984 1019 1054 1085 1123 1159 1208 1277														
Assise rembourrée														
2075BRNUOT 997 1021 1042 1065 1102 1138 1174 1204 1242 1279 1327 1396														
Assise et dossier rembourrés														
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
PO	25	27.25	33.25	18	18	17.5	16	16						
MM	635	692	845	457	457	445	406	406						
RTA 00 1 par boîte														
 <p>Chaise avec rangement pour sac à dos et tablette-écritoire TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 35 LB 15.88 KG Volume - boîte : 17.5 PP 0.49 M³</p>	<p>Patins en forme d'ogive ou roulettes. Ne s'empile pas.</p>	Prix courant												
		2075BRNPOT 878 902 922 946 984 1019 1054 1085 1123 1159 1208 1277												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	25	27.25	33.25	18	18	17.5	16	16				
MM	635	692	845	457	457	445	406	406						
RTA 00 1 par boîte														
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 21.5 PP 0.6 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	Prix courant												
		2075BSAPP 605												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	24	24.75	45	18	18	29	16	16.5				
MM	610	629	1143	457	457	737	406	419						
RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12														
2075BSAPU 777 801 821 845 883 918 953 984 1022 1058 1107 1176														
Assise rembourrée														
2075BSAAU 895 919 939 963 1001 1036 1071 1102 1140 1176 1225 1294														
Assise et dossier rembourrés														
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
PO	24	24.75	45	18	18	29.5	16	16						
MM	610	629	1143	457	457	749	406	406						
RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)														
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 21.5 PP 0.6 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	Prix courant												
		2075BSNPP 546												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	22	24.75	45	18	18	29	16	16.5				
MM	559	629	1143	457	457	737	406	419						
RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)														
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 21 LB 9.53 KG Volume - boîte : 17.75 PP 0.5 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	Prix courant												
		2075BSNPP 546												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	22	24.75	45	18	18	29	16	16.5				
MM	559	629	1143	457	457	737	406	419						
RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)														

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>2075BSNPU 2075BSNUU</p> <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	<p>2075BSNPU 717 741 761 785 823 858 893 924 962 998 1047 1116 Assise rembourrée</p> <p>2075BSNUU 836 860 880 904 942 977 1012 1043 1081 1117 1166 1235 Assise et dossier rembourrés</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
		<p>PO 22 24.75 45 18 18 29.5 16 16 MM 559 629 1143 457 457 749 406 406</p>	<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>											
<p>Prix courant</p>														
 <p>2075CSAPP</p> <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	<p>2075CSAPP 546</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
		<p>PO 24 24.75 40 18 18 24 16 16.5 MM 610 629 1016 457 457 610 406 419</p>	<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>											
 <p>2075CSAPU 2075CSAAU</p> <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	<p>2075CSAPU 717 741 761 785 823 858 893 924 962 998 1047 1116 Assise rembourrée</p> <p>2075CSAAU 836 860 880 904 942 977 1012 1043 1081 1117 1166 1235 Assise et dossier rembourrés</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
		<p>PO 24 24.75 40 18 18 24.5 16 16 MM 610 629 1016 457 457 622 406 406</p>	<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>											
<p>Prix courant</p>														
 <p>2075CSNPP</p> <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 19 P³ 0.53 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	<p>2075CSNPP 486</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
		<p>PO 22 24.75 40 18 18 24 16 16.5 MM 559 629 1016 457 457 610 406 419</p>	<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>											
 <p>2075CSNPU 2075CSNUU</p> <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 19 P³ 0.53 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	<p>2075CSNPU 658 682 702 726 764 799 834 865 903 939 988 1057 Assise rembourrée</p> <p>2075CSNUU 777 801 821 845 883 918 953 984 1022 1058 1107 1176 Assise et dossier rembourrés</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>					
		<p>PO 22 24.75 40 18 18 24.5 16 16 MM 559 629 1016 457 457 622 406 406</p>	<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Fauteuil avec piétement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 17.25 LB 7.82 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.</p>	Prix courant												
		2076APP	498											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	24	25	33.25	18	18	17	16	16.5				
MM	610	635	845	457	457	432	406	419						
 <p>2076APU</p>	 <p>2076AUU</p>	Prix courant												
		2076APU	670											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	24	25	33.25	18	18	17.5	16	16				
MM	610	635	845	457	457	445	406	406						
 <p>Chaise avec piétement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 10 LB 4.5 KG Poids - boîte : 13.25 LB 6.01 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.</p>	Prix courant												
		2076NPP	439											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	20.5	25	33.25	18	18	18	16	16.5				
MM	521	635	845	457	457	457	406	419						
 <p>2076NPU</p>	 <p>2076NUU</p>	Prix courant												
		2076NPU	611											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	20.5	25	33.25	18	18	17.5	16	16				
MM	521	635	845	457	457	445	406	406						
 <p>Fauteuil avec piétement monobloc et tablette-écrivain TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. Ne s'empile pas.</p>	Prix courant												
		2076APPT	759											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	26.5	27.25	33.25	18	18	17	16	16.5				
MM	673	692	845	457	457	432	406	419						

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																
 <p>2076APUT 2076AUUT</p> <p>Fauteuil avec piétement monobloc et tablette-écritoire TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p> <p>Ne s'empile pas.</p>		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 26.5</td><td>27.25</td><td>33.25</td> <td>18</td><td>18</td><td>17.5</td> <td>16</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 673</td><td>692</td><td>845</td> <td>457</td><td>457</td><td>445</td> <td>406</td><td>406</td> </tr> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26.5	27.25	33.25	18	18	17.5	16	16	MM 673	692	845	457	457	445	406	406	884	908	928	952	990	1025	1060	1091	1129	1165	1214	1283
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
L	P	H	L	P	H	L	H																																							
PO 26.5	27.25	33.25	18	18	17.5	16	16																																							
MM 673	692	845	457	457	445	406	406																																							
			<p>Prix courant</p> <p>2076NPPT 700</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 26.5</td><td>27.25</td><td>33.25</td> <td>18</td><td>18</td><td>17</td> <td>16</td><td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 673</td><td>692</td><td>845</td> <td>457</td><td>457</td><td>432</td> <td>406</td><td>419</td> </tr> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26.5	27.25	33.25	18	18	17	16	16.5	MM 673	692	845	457	457	432	406	419
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																								
L	P	H	L	P	H	L	H																																							
PO 26.5	27.25	33.25	18	18	17	16	16.5																																							
MM 673	692	845	457	457	432	406	419																																							
 <p>2076NPPT</p> <p>Chaise avec piétement monobloc et tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p> <p>Assise et dossier en polypropylène. Ne s'empile pas.</p>		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 25</td><td>27.25</td><td>33.25</td> <td>18</td><td>18</td><td>17.5</td> <td>16</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 635</td><td>692</td><td>845</td> <td>457</td><td>457</td><td>445</td> <td>406</td><td>406</td> </tr> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25	27.25	33.25	18	18	17.5	16	16	MM 635	692	845	457	457	445	406	406	825	849	869	893	931	966	1001	1032	1070	1106	1155	1224
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
L	P	H	L	P	H	L	H																																							
PO 25	27.25	33.25	18	18	17.5	16	16																																							
MM 635	692	845	457	457	445	406	406																																							
 <p>2076NPUT 2076NUUT</p> <p>Chaise avec piétement monobloc et tablette-écritoire TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p> <p>Ne s'empile pas.</p>		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 24</td><td>33.5</td><td>53</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 610</td><td>851</td><td>1346</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24	33.5	53	-	-	-	-	-	MM 610	851	1346	-	-	-	-	-	944	968	989	1012	1049	1085	1121	1151	1189	1226	1274	1343
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
L	P	H	L	P	H	L	H																																							
PO 24	33.5	53	-	-	-	-	-																																							
MM 610	851	1346	-	-	-	-	-																																							
 <p>2085</p> <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³</p> <p>Peut recevoir de 10 à 15 sièges, selon le modèle.</p>		<p>Prix courant</p> <p>5233 15</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 0.87</td><td>7.75</td><td>1.5</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 22</td><td>197</td><td>38</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> </table> <p>RTA 00  Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-	MM 22	197	38	-	-	-	-	-												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
L	P	H	L	P	H	L	H																																							
PO 0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-																																							
MM 22	197	38	-	-	-	-	-																																							
 <p>5233</p> <p>Brides de jumelage – Jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.09 LB 0.04 KG Poids - boîte : 0.2 LB 0.09 KG Volume - boîte : 1 P³ 0.02 M³</p> <p>S'utilisent avec les modèles avec accoudoirs. Dégagement entre les sièges de 0,25 po.</p>		<p>Prix courant</p> <p>5233 15</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 0.87</td><td>7.75</td><td>1.5</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 22</td><td>197</td><td>38</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> </table> <p>RTA 00  Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-	MM 22	197	38	-	-	-	-	-												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
L	P	H	L	P	H	L	H																																							
PO 0.87	7.75	1.5	-	-	-	-	-																																							
MM 22	197	38	-	-	-	-	-																																							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE					
		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE		
		L	P	H	L	P	H	L	H
 <p>Brides de jumelage – Jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>									
	S'utilisent avec les modèles sans accoudoirs. Dégagement entre les sièges de 0,25 po.	PO 0.87 MM 22	7.75 197	1.5 38	-	-	-	-	-

RTA 00



Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement

salon

	Ballara.....	55		Kate.....	99		Sirena.....	141
	Braden.....	65		Lux.....	100		Venture.....	144
	Calidon.....	69		ML.....	101		Vitrola.....	146
	Citi.....	73		ML Park.....	102		Wind.....	148
	Citi Square.....	77		Prairie.....	103		Wind Linear.....	152
	Craft.....	86		River.....	104			
	Drift.....	89		River+.....	118			

BALLARA



modèle 9751

modèles 9751NA et 9757L

Assise matelassée en option

Motif de carrés de 4 po sur 4 po. Se reporter aux caractéristiques en option pour plus de détails.



modèle 9752NA Causeuse, 9755 Table de coin,

9751NA Siège de salon, 9757L Tablette-écrivain de gauche

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ballara est une gamme de meubles modulaires qui réunit sièges, rangements, modules d'alimentation, tables et tablettes-écrivains.
- La gamme se prête à une foule d'aménagements, y compris des configurations en L ou en courses droites, et s'intègre aussi bien dans les zones décloisonnées que dans les aires d'accueil plus conventionnelles.
- Les meubles, sièges et tables peuvent s'utiliser seuls ou être jumelés à l'aide de ferrures de jumelage en d'innombrables configurations.
- Quatre modèles à dossier haut (banquettes) proposent deux hauteurs pour le dossier, soit 42 po et 48 po H, et deux choix d'assises (modèles à deux ou à trois places, sans accoudoirs).
- Les banquettes peuvent également intégrer une console (modèles TB), c'est-à-dire une tablette de 8 po en mélamine à l'arrière du dossier.
- Des tablettes-écrivains en option peuvent être montées en périphérie d'un aménagement, ou encore entre deux sièges pour aménager des pôles de travail ou des zones de travail collaboratif. Les tablettes intègrent un mécanisme de blocage en deux points facilitant la manipulation et assurant plus de stabilité.
- Les coussins fixes sont accentués par un piétement et un bâti en métal. Le bâti est fini noir de série.
- Le châssis des tables et les éléments en métal des tablettes-écrivains présentent de série un fini noir. Les tables sont dotées d'un chant durable agencé de 3 mm.
- Les ferrures de jumelage et les modules d'alimentation présentent de série un fini noir.
- Les modules d'alimentation présentent une prise de courant et deux ports USB et se montent sous tout siège ou toute table. Un module de gestion de câbles est compris.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Tous les modèles sont munis de série de patins en polypropylène noir.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Une assise matelassée (Q) est offerte. Pour les tabourets sans dossier, ajouter 131 \$. Pour les sièges à une place, ajouter 131 \$. Pour les modèles à deux places, ajouter 263 \$. Pour les modèles à trois places, ajouter 395 \$.
- Le bâti des sièges, le châssis des tables, les éléments en métal des tablettes-écrivains, les ferrures de jumelage et les ferrures en métal sont offerts dans un choix de finis peintes ou plaquées. Se reporter à la page 161. Le fini chromé (CHM) ou chrome brossé (BCH) est offert, moyennant un supplément. Pour les tabourets de bar ou de comptoir, ajouter 174 \$. Pour les sièges ou banc à une place, ajouter 174 \$. Pour les sièges ou banc à deux places, ajouter 231 \$. Pour les sièges ou banc à trois places, ajouter 275 \$. Pour les tables, ajouter 174 \$. Pour les tables longues, ajouter 231 \$. Pour les tablettes, ajouter 85 \$. Pour les ferrures de jumelage, ajouter 15 \$. Pour les ferrures en métal des tables flottantes (finition BCH uniquement), ajouter 9 \$.
- Les finis suivants sont offerts pour les plateaux des tables de coin, de tables de rangement, de tables flottantes et de tablettes-écrivains, soit acajou absolu (ACJ), nuit d'Orient (ASN), cerisier Avant (AWC), miel Avant (AWH), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beaudeau naturelle (SBY), orage (SOG), brou (WHE), chocolat blanc (WHC) et cerisier d'hiver (WCR). À préciser.

SUGGESTIONS D'AMÉNAGEMENTS

Aménagement A



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 3622
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 4174

Aménagement B



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 3622
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 4174



Aménagement C



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751NA	Siège sans accoudoirs	26.5 x 31 x 30	1229
2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4


TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 5473
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 6403

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE			
Aménagement D		Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
		1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
		1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
		1	9751NA	Siège sans accoudoirs	26.5 x 31 x 30	1229
		2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
		1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
		1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
		4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE						6393
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION						7493
Aménagement E		Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
		1	9752L-OB	Causeuse avec accoudoir de gauche dossier ouvert	54 x 31 x 30	2459
		1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
		1	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953
		1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
		1	9757R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
		2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE						6742
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION						7667
Aménagement F		Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
		1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
		1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
		1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
		1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
		1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
		2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE						6250
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION						7073
Aménagement G		Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
		1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
		1	9751	Fauteuil	30.5 x 31 x 30	1771
		1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
		1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
		1	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE						6061
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION						6799
Aménagement H		Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
		1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
		1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
		1	9751NA	Siège sans accoudoirs	26.5 x 31 x 30	1229
		2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
		4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE						5473
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION						6403

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE		
Aménagement I 	Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
	1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
	1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
	2	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953 x 2
	1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
	1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
	1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
	2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE					8904
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION					10132
Aménagement J 	Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
	1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
	1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
	1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
	2	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953 x 2
	1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
	1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
	1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE					9656
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION					11001
Aménagement K 	Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
	2	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208 x 2
	2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
	2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE					7622
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION					8550
Aménagement L 	Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
	1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
	1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
	1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
	2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
	4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE					6492
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION					7479
Aménagement M 	Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
	1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
	1	9752L-OB	Causeuse avec accoudoir de gauche, dossier ouvert	54 x 31 x 30	2459
	1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
	2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
	1	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953
	1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
	4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE					10572
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION					11976

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE


Aménagement N



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 7452
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 8483

Aménagement O



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
1	9751	Fauteuil	30.5 x 31 x 30	1771
1	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953
2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
3	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 3

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 9865
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 11197

Aménagement P



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	9752L-OB	Causeuse avec accoudoir de gauche, dossier ouvert	54 x 31 x 30	2459
2	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953 x 2
1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 8655
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 9798

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9751	1771	1907	2022	2154	2370	2570	2770	2944	3161	3365	3641	4032

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	30.5	31	30	24	20.5	18.5	22	12.5
MM	775	787	762	610	521	470	559	318

RTA 00 1 par boîte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9751R	1500	1604	1692	1793	1958	2111	2264	2397	2563	2719	2930	3229
9751L												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	28.5	31	30	24	20.5	18.5	22	12.5
MM	724	787	762	610	521	470	559	318

RTA 00 1 par boîte






Fauteuil
 TFC : 4.25 V. | 3.89 M
 Poids unitaire : 61 LB | 27.7 KG
 Poids - boîte : 71 LB | 32.21 KG
 Volume - boîte : 21.5 P³ | 0.6 M³




Siège à un accoudoir
 TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 51 LB | 23.2 KG
 Poids - boîte : 61 LB | 27.67 KG
 Volume - boîte : 20 P³ | 0.56 M³

Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.


R pour accoudoir droite.
 L pour accoudoir gauche


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Siège sans accoudoirs TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 18.75 PP³ 0.53 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>PO 26,5 MM 673</p>	1229	1301	1362	1432	1546	1652	1758	1850	1965	2073	2219	2426		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>													
 <p>Module de coin TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 18.5 PP³ 0.52 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>PO 28,5 MM 724</p>	1621	1717	1798	1891	2044	2185	2326	2449	2602	2746	2941	3217		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>													
 <p>Causeuse TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 111 LB 50.35 KG Volume - boîte : 37.5 PP³ 1.06 M³</p>		<p>PO 56 MM 1422</p>	2794	2994	3163	3357	3675	3969	4263	4519	4838	5138	5544	6119		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>													
 <p>Causeuse à un accoudoir TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 89 LB 40.5 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 36.25 PP³ 1.02 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>PO 54 MM 1372</p>	2490	2650	2785	2940	3195	3430	3665	3870	4125	4365	4690	5150		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>													
 <p>Causeuse sans accoudoirs TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 79 LB 35.9 KG Poids - boîte : 91 LB 41.28 KG Volume - boîte : 35.5 PP³ 1 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>PO 52 MM 1321</p>	2248	2376	2484	2608	2812	3000	3188	3352	3556	3748	4008	4376		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>													
 <p>Causeuse sans accoudoirs, dossier de 42 po H TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 105 LB 47.7 KG Poids - boîte : 120 LB 54.43 KG Volume - boîte : 48.5 PP³ 1.37 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>PO 52 MM 1321</p>	2563	2819	3035	3283	3691	4067	4443	4771	5179	5563	6083	6819		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>													


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causese sans acc., dos. 42 po H + console 36 po H TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 120 LB 54.5 KG Poids - boîte : 135 LB 61.23 KG Volume - boîte : 63.75 P³ 1.8 M³</p>	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	9752NAHB42TB	3388	3580	3742	3928	4234	4516	4798	5044	5350	5638	6028	6580		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 52 MM 1321	41 1041	42 1067	48 1219	20.5 521	18.5 470	44 1118	24.5 622							
		RTA 00	1 par boîte													


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causese sans accoudoirs, dossier de 48 po H TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 115 LB 52.3 KG Poids - boîte : 130 LB 58.97 KG Volume - boîte : 55 P³ 1.55 M³</p>	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	9752NAHB48	2671	2951	3187	3459	3905	4316	4727	5086	5532	5952	6521	7326		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 52 MM 1321	31 787	48 1219	48 1219	20.5 521	18.5 470	44 1118	30.5 775							
		RTA 00	1 par boîte													



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causese sans acc., dos. 48 po H + console 42 po H TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 130 LB 59.1 KG Poids - boîte : 145 LB 65.77 KG Volume - boîte : 71.25 P³ 2.01 M³</p>	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	9752NAHB48TB	3496	3688	3850	4036	4342	4624	4906	5152	5458	5746	6136	6688		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 52 MM 1321	41 1041	48 1219	48 1219	20.5 521	18.5 470	44 1118	30.5 775							
		RTA 00	1 par boîte													


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causese, dossier ouvert TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 111 LB 50.35 KG Volume - boîte : 35.25 P³ 0.99 M³</p>		9752-OB	2761	2961	3130	3324	3642	3936	4230	4486	4805	5105	5511	6086		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 56 MM 1422	29.5 749	30 762	54 1372	20.5 521	18.5 470	48 1219	12.5 318							
		RTA 00	1 par boîte													


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causese à un accoudoir, dossier ouvert TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 89 LB 40.5 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 36.25 P³ 1.02 M³</p>	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires. R pour accoudoir droite. L pour accoudoir gauche	9752R-OB 9752L-OB	2459	2627	2769	2932	3199	3446	3693	3908	4176	4428	4769	5252		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 54 MM 1372	31 787	30 762	48 1219	20.5 521	18.5 470	44 1118	12.5 318							
		RTA 00	1 par boîte													


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causese sans accoudoirs, dossier ouvert TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 79 LB 35.9 KG Poids - boîte : 91 LB 41.28 KG Volume - boîte : 35.5 P³ 1 M³</p>		9752NA-OB	2218	2354	2469	2601	2817	3017	3217	3391	3608	3812	4088	4479		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 52 MM 1321	31 787	30 762	48 1219	20.5 521	18.5 470	44 1118	12.5 318							
		RTA 00	1 par boîte													


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Canapé TFC : 9.5 V. 8.69 M Poids unitaire : 138 LB 62.7 KG Poids - boîte : 153 LB 69.4 KG Volume - boîte : 54.5 PP 1.54 M³</p>		9753	3784	4088	4345	4639	5124	5570	6017	6406	6891	7347	7964	8838	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 82.5 MM 2096	31 787	30 762	76.5 1943	20.5 521	18.5 470	66 1676	12.5 318				
			RTA 00	1 par boîte											


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
  <p>Canapé à un accoudoir TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 128 LB 58.2 KG Poids - boîte : 143 LB 64.86 KG Volume - boîte : 54.5 PP 1.54 M³</p> <p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p> <p>R pour accoudoir droit. L pour accoudoir gauche</p>		9753R 9753L	3528	3792	4015	4271	4691	5079	5467	5805	6226	6622	7158	7917	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 81.5 MM 2070	31 787	30 762	80.5 2045	20.5 521	18.5 470	74 1880	12.5 318				
			RTA 00	1 par boîte											


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Canapé sans accoudoirs, dossier de 42 po H TFC : 12.25 V. 11.2 M Poids unitaire : 128 LB 58.2 KG Poids - boîte : 143 LB 64.86 KG Volume - boîte : 72.5 PP 2.05 M³</p> <p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>		9753NAHB42	3912	4304	4635	5015	5639	6215	6791	7293	7918	8506	9302	10429	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 80.5 MM 2045	31 787	42 1067	74 1880	20.5 521	18.5 470	74 1880	24.5 622				
			RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Canapé sans acc., dos. 42 po H + console 36 po H TFC : 9 V. 8.23 M Poids unitaire : 143 LB 65 KG Poids - boîte : 158 LB 71.67 KG Volume - boîte : 93.5 PP 2.64 M³</p> <p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>		9753NAHB42TB	4874	5162	5405	5684	6143	6566	6989	7358	7817	8249	8834	9662	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 80.5 MM 2045	41 1041	42 1067	80.5 2045	20.5 521	18.5 470	74 1880	24.5 622				
			RTA 00	1 par boîte											


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Canapé sans accoudoirs, dossier haut de 48 po H TFC : 13.25 V. 12.12 M Poids unitaire : 153 LB 69.5 KG Poids - boîte : 168 LB 76.2 KG Volume - boîte : 82.25 PP 2.32 M³</p> <p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>		9753NAHB48	4144	4568	4926	5337	6012	6635	7258	7801	8477	9113	9974	11193	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 80.5 MM 2045	31 787	48 1219	80.5 2045	20.5 521	18.5 470	74 1880	30.5 775				
			RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Canapé sans acc., dos. haut 48 po H + console 42 po H TFC : 13.25 V. 12.12 M Poids unitaire : 143 LB 65 KG Poids - boîte : 158 LB 71.67 KG Volume - boîte : 106 PP 3 M³</p> <p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>		9753NAHB48TB	5107	5531	5889	6300	6975	7598	8221	8764	9440	10076	10937	12156	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 80.5 MM 2045	41 1041	48 1219	80.5 2045	20.5 521	18.5 470	74 1880	24.5 622				
			RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Canapé sans accoudoirs TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 118 LB 53.6 KG Poids - boîte : 133 LB 60.33 KG Volume - boîte : 51.5 PP 1.45 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	9753NA	3240	3464	3653	3870	4227	4556	4885	5172	5529	5865	6320	6964		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 80.5 MM 2045	31 787	30 762	80.5 2045	20.5 521	18.5 470	74 1880	12.5 318							
		RTA 00	1 par boîte													



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Canapé, dossier ouvert TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 138 LB 62.7 KG Poids - boîte : 153 LB 69.4 KG Volume - boîte : 54.5 PP 1.54 M³</p>		9753-OB	3751	4007	4223	4471	4879	5255	5631	5959	6367	6751	7271	8007		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 82.5 MM 2096	31 787	30 762	80.5 2045	20.5 521	18.5 470	74 1880	12.5 318							
		RTA 00	1 par boîte													



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Canapé à un accoudoir, dossier ouvert TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 128 LB 58.2 KG Poids - boîte : 143 LB 64.86 KG Volume - boîte : 54.5 PP 1.54 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p> <p>R pour accoudoir droite. L pour accoudoir gauche</p>	9753R-OB 9753R-OB	3495	3719	3908	4125	4482	4811	5140	5427	5784	6120	6575	7219		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 81.5 MM 2070	31 787	30 762	80.5 2045	20.5 521	18.5 470	74 1880	12.5 318							
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 118 LB 53.6 KG Poids - boîte : 133 LB 60.33 KG Volume - boîte : 51.5 PP 1.45 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	9753NA-OB	3208	3408	3577	3771	4089	4383	4677	4933	5252	5552	5958	6533		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 80.5 MM 2045	31 787	30 762	80.5 2045	20.5 521	18.5 470	74 1880	12.5 318							
		RTA 00	1 par boîte													

			Prix courant													
 <p>Table de rangement TFC : s.o. Poids unitaire : 59 LB 26.8 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 11.5 PP 0.32 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	9754	953													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 27.25 MM 692	27.25 692	16.5 419	-	-	-	-	-							
		RTA 00		1 par boîte												

			Prix courant													
 <p>Table de coin TFC : s.o. Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 8 PP 0.22 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	9755	584													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 27.25 MM 692	27.25 692	12.5 318	-	-	-	-	-							
		RTA 00		1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
 <p>Tablette-écritoire centrale TFC : s.o. Poids unitaire : 9 LB 4.1 KG Poids - boîte : 12 LB 5.44 KG Volume - boîte : 2.5 P³ 0.07 M³</p>		Prix courant													
		9756	476												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO	14	17.25	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MM	356	438	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		RTA 00		1 par boîte											
 <p>Tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 9 LB 4.1 KG Poids - boîte : 12 LB 5.44 KG Volume - boîte : 2.5 P³ 0.07 M³</p>	<p>Se monte à la face inférieure de tout siège.</p> <p>R pour tablette-écritoire droite. L pour tablette-écritoire gauche.</p>	Prix courant													
		9757L 9758R	460												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO	14	17.25	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MM	356	438	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		RTA 00		1 par boîte											
 <p>Ferrure de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.52 LB 0.24 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage par raccord est nécessaire.</p>	Prix courant													
		9759	19												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO	1	0.75	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MM	25	19	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		RTA 00		25 par boîte											
 <p>Module d'alimentation, cordon d'alimentation de 10 pi TFC : s.o. Poids unitaire : 2 LB 0.9 KG Poids - boîte : 3 LB 1.36 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	<p>Se monte à la face inférieure de tout siège ou de toute table. Une prise de courant et deux prises USB.</p>	Prix courant													
		9760	375												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO	6	2.75	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MM	152	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		RTA 00		1 par boîte											
 <p>Banc une place TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12													
		9761	939	1003	1057	1119	1221	1315	1409	1491	1593	1689	1819	2003	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO	27.5	28.5	17.5	27.5	28.5	18.5	-	-	-	-	-	-	-
MM	699	724	445	699	724	470	-	-	-	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Banc deux places TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 21.25 P³ 0.6 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12													
		9762	1668	1796	1904	2028	2232	2420	2608	2772	2976	3168	3428	3796	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO	54	28.5	17.5	54	28.5	18.5	-	-	-	-	-	-	-
MM	1372	724	445	1372	724	470	-	-	-	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte												



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Banc trois places TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 80 LB 36.29 KG Volume - boîte : 29.5 P³ 0.83 M³</p>	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	9763	2394	2586	2748	2934	3240	3522	3804	4050	4356	4644	5034	5586
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 80.5	28.5	17.5	80.5	28.5	18.5	-	-				
			MM 2045	724	445	2045	724	470	-	-				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Tabouret, 24 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 4.75 P³ 0.13 M³</p>		9769S24	587	611	631	655	693	728	763	794	832	868	917	986
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 15	15	24	-	-	24	-	-				
			MM 381	381	610	-	-	610	-	-				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Tabouret, 30 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>		9769S30	656	680	700	724	762	797	832	863	901	937	986	1055
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 15	15	30	-	-	30	-	-				
			MM 381	381	762	-	-	762	-	-				
		RTA 00	1 par boîte											

BRADEN




modèle 7871

modèles 7870R, 7870, 7870L, 7872, 7873



MESURES POUR
7872 ET 7873



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme polyvalente de sièges modulaires exceptionnellement durables. Les modules peuvent être agencés en de multiples configurations selon l'espace disponible.
- Un système de jumelage exclusif permet d'assujettir les modules Braden solidement ensemble tout permettant de les séparer pour les reconfigurer au besoin.
- Les goupilles d'arrêt sont toujours installées du côté gauche (déterminé alors qu'un utilisateur est assis), tandis que les douilles de logement (réceptacles) seront toujours du côté droit (déterminé alors qu'un utilisateur est assis).
- Les ferrures de jumelage ne s'utilisent que sur les modèles sans accoudoirs et les modèles à un seul accoudoir. Le modèle 7871 ne peut être jumelé.
- Trois modules de coin intérieurs permettent d'aménager un coin intérieur à angle droit.
- Trois modules de coin extérieurs permettent d'aménager un coin extérieur à angle droit.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Utiliser les codes suivants pour les ferrures de jumelage : ajouter **(G)** pour les deux côtés, **(GR)** pour le côté droit (assis) uniquement, et **(GL)** pour le côté gauche (assis) uniquement.
- Pour des patins « pattes de tigre » antidérapants pour des planchers à revêtement dur, préciser **(NS)**. Ajouter 21 \$.
- Les dessus des tables 7874 et 7880 sont offerts dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'Orient (ASN), cerisier Avant (AWC), miel Avant (AWH), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), beauté naturelle (SBY), orage (SOG), brou (WHE), chocolat blanc (WHC) et cerisier d'hiver (WCR). À préciser

Configurations et applications typiques


Canapé à cinq places, accoudoirs aux extrémités uniquement




Canapé à cinq places, accoudoirs entre chaque place assise




Canapé à trois places, tables intermédiaires, accoudoirs aux extrémités



Tables et chaises dans un aménagement en L




Sièges jumelés avec modules de coin




Deux tables et quatre bancs jumelés




Aménagement en C, accoudoirs aux extrémités et tables



Aménagement circulaire avec sièges jumelés





Aménagement en S, sièges et table jumelés




Trois bancs jumelés



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Module de coin TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 16.5 P³ 0.46 M³</p>	Ferrures de jumelage côtés adjacents. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7867 (UC)	1136	1264	1372	1496	1700	1888	2076	2240	2444	2636	2896	3264	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 28	28	30	20	20.5	17	19.5	12.5						
		MM 711	711	762	508	521	432	495	318						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Accoudoir simple TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 2.9 P³ 0.08 M³</p>	Ferrures de jumelage de part et d'autre. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7868	355	411	458	513	602	684	766	838	927	1011	1125	1286	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 3.75	25	25	-	-	-	-	-						
		MM 95	635	635	-	-	-	-	-						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Siège monoplace sans accoudoirs TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 16.5 P³ 0.46 M³</p>	Se reporter aux notes pour les choix de ferrures de jumelage. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7870 (UC)	649	737	811	897	1037	1166	1295	1408	1548	1680	1859	2112	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 24	27.5	30	24	19.5	16.5	24	13.5						
		MM 610	699	762	610	495	419	610	343						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Siège monoplace, accoudoir de gauche TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 16.5 P³ 0.46 M³</p>	Ferrures de jumelage à droite. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7870L (UC)	925	1045	1146	1263	1454	1630	1806	1960	2151	2331	2575	2920	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 27	27.5	30	24	19.5	16.5	24	13.5						
		MM 686	699	762	610	495	419	610	343						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Siège monoplace, accoudoir de droite TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 16.5 P³ 0.46 M³</p>	Ferrures de jumelage à gauche. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7870R (UC)	925	1045	1146	1263	1454	1630	1806	1960	2151	2331	2575	2920	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 27	27.5	30	24	19.5	16.5	24	13.5						
		MM 686	699	762	610	495	419	610	343						
		RTA 00	1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
 <p>Siège monospace avec accoudoirs TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 16.5 PP 0.46 M³</p>	Module autoportant. Aucune ferrure de jumelage. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7871 (UC)	1199	1351	1479	1627	1869	2092	2315	2510	2752	2980	3289	3726					
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
		PO	30	27.5	30	24	19.5	16.5	24	13.5	MM	762	699	762	610	495	419	610	343
 <p>Module de coin TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 16.5 PP 0.46 M³</p>	Trois modules composent un coin extérieur à angle droit. Total de 49 po L par 49 po H. Se reporter aux notes pour les choix de ferrures de jumelage. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7872 (UC)	704	792	866	952	1092	1221	1350	1463	1603	1735	1914	2167					
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
		PO	24	27.5	30	20	19.5	16.5	15	13.5	MM	610	699	762	508	495	419	381	343
 <p>Module de coin TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 16.5 PP 0.46 M³</p>	Trois modules composent un coin extérieur à angle droit. Total de 49 po L par 49 po H. Se reporter aux notes pour les choix de ferrures de jumelage. Caractéristiques ergonomiques : M, N	7873 (UC)	704	792	866	952	1092	1221	1350	1463	1603	1735	1914	2167					
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
		PO	24	27.5	30	16	19.5	16.5	21.5	13.5	MM	610	699	762	406	495	419	546	343
 <p>Table carrée à parois rembourrées, 24 po TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 6.25 PP 0.17 M³</p>	1 par boîte	7874	457	513	560	615	704	786	868	940	1029	1113	1227	1388					
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
		PO	24	24	14.5	-	-	-	-	-	MM	610	610	368	-	-	-	-	-
 <p>Repose-pieds carré rembourré, 24 po TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 8.5 PP 0.24 M³</p>	1 par boîte	7874FS (UC)	866	938	999	1069	1183	1289	1395	1487	1602	1710	1856	2063					
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H											
		PO	24	24	17.5	-	-	-	-	-	MM	610	610	445	-	-	-	-	-

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Table de coin à parois rembourrées TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 7.5 P³ 0.21 M³</p>	Ferrures de jumelage côtés adjacents.	7880	710	766	813	868	957	1039	1121	1193	1282	1366	1480	1641		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 27	27	27	14.5	-	-	-	-	-						
		MM 686	686	686	368	-	-	-	-	-						
				1 par boîte												

CALIDON



modèle GC36308

Tables autoportantes Calidon




Se reporter à la page 71 pour les tables autoportantes Calidon.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE CALIDON :

GC36308	-NS	-PU75	-NS
modèle	coutures thermocollées - dossier	textile - dossier et accoudoirs	coutures thermocollées - assise


-PU75	-AAM	-TPM-J-SLT	-NM	-NB
textile - assise	fini - bâti	alimentation	patins	membrane étanche

TEXTILES CONTRASTANTS



Un textile pour le dossier et les accoudoirs; un textile distinct pour l'assise.

ALIMENTATION – DIAGRAMME DES EMPLACEMENTS



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Calidon propose des sièges de salon entièrement rembourrés. Des tables autoportantes viennent compléter la gamme.
- La gamme Calidon est conçue pour résister aux contraintes de milieux soumis à un usage intensif. Les modèles de salon sont dotés d'une structure de support en métal.
- Les sièges présentent un bâti protège-mur; les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Tous les sièges de salon présentent un dégagement entre les coussins d'assise et de dossier et sont dotés de pieds hauts pour faciliter l'entretien.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La capacité de charge active est de 400 lb.


CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Tous les sièges de salon peuvent être commandés dotés de manchons solidement fixés à l'aide de raccords métal sur métal, ce qui permet de les remplacer sur place au besoin. Des manchons en surface solide sont offerts pour les modèles dotés d'accoudoirs entièrement rembourrés. Il n'est pas possible d'ajouter rétroactivement des manchons sur place à un modèle sans manchons existant.
- Les sièges de salon entièrement rembourrés peuvent être commandés munis d'un module d'alimentation électricité/USB. Le module d'alimentation comprend une prise d'alimentation c.a., deux ports USB de 10 watts et un cordon d'alimentation de 10 pi avec fiche à trois broches. Module, plaque et cordon noir. Le module est installé en usine et doit être précisé au moment de la commande. Ajouter 160 \$. Les emplacements possibles varient selon le modèle. Se reporter au diagramme des emplacements ci-dessous.
- Lorsque des textiles contrastants sont précisés pour un module, un textile doit être précisé pour le dossier et les accoudoirs, et un second textile doit être précisé séparément pour l'assise.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
GC36308 à GC36310 Sièges de salon entièrement rembourrés
- **Coutures thermocollées - dossier (NS)** Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile – dossier et accoudoirs**
Préciser le code.
- **Coutures thermocollées - assise (NS)** Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile – assise**
Préciser le code.
- **Manchons en option (FNA)** Sans manchons.
(FAC) Avec manchons.
- **Finis – bâti**
(AAM) Absolu
(CJM) Noir fusain
(ACM) Cerisier
(EMM) Acajou Empire
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(HOM) Chêne moisson
(AHM) Miel
(JOM) Onyx noir
(LHM) Miel clair
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(MWM) Noyer moyen
(ASB) Nuit
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(SBM) Sablé
(SKM) Palissandre
(SOM) Chêne argenté
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc
(WCM) Cerisier d'hiver
- **Finis – manchons (SSU)** Manchons en uréthane (sièges d'invités et de salon avec accoudoirs en bois et manchons FAC précisés). Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
(BLK) Noir
(KAL) Kahlua
(LAB) Café au lait
(J52) Moka
(SHW) Ombre
(TOA) Avoine grillée
- **(CO)** Surface solide (tous les modèles à accoudoirs en bois et entièrement rembourrés et manchons FAC précisés). Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
Grade 1:
(SWH) Blanc de blancs
Grade 2:
(SBT) Tempête beige
(SBX) Mirage onyx noir
(SMG) Spectre verre de lait
(SPW) Mirage blanc givré
(SHS) Pierre chaude
(SHS) Mélange nordique
- **Emplacement – module d'alimentation** (modèles de salon entièrement rembourrés uniquement, comme il est précisé ci-dessous).
(NPM) Sans module d'alimentation.
(TPM) Module inviolable.
(J) Noir
(SRT) Côté droit. Ajouter 160 \$.
(SLT) Côté gauche. Ajouter 160 \$.
(FLT) Avant, à gauche (modules trois places uniquement). Ajouter 160 \$.
(FRT) Avant, à droite (modules trois places uniquement). Ajouter 160 \$.
(CRF) Avant, au centre (modules deux places uniquement). Ajouter 160 \$.
(SLR) Côtés gauche et droite. Ajouter 322 \$.
(FLR) Avant, à gauche et droite. Ajouter 322 \$.
- **Patins (NM)** Ne marquant pas.
(NS) Antidérapant. Fauteuil d'invité, sièges bariatriques et de salon, ajouter 22 \$.
Sièges deux places, ajouter 32 \$.
Sièges trois places, ajouter 43 \$.
- **Membrane étanche** (assise uniquement)
(NB) Sans membrane étanche.
(MB) Membrane étanche. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil de salon

TFC : 4 V. | 3.66 M
 Poids unitaire : 46 LB | 20.9 KG
 Poids - boîte : 58 LB | 26.31 KG
 Volume - boîte : 18.75 P³ | 0.53 M³

Capacité de charge, 400 lb


Manchons :
 - en surface solide gr.1, ajouter 335 \$
 - en surface solide gr.2, ajouter 355 \$
 Membrane étanche (MB), ajouter 81 \$.
 Coutures thermocollées (SS) :
 - pour dossier, ajouter 104 \$.
 - pour assise, ajouter 26 \$.
 Module d'alimentation offert.

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC36308	1631	1759	1867	1992	2195	2383	2571	2735	2939	3131	3391	3759

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

PO	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
27.5	29.5	33.5	24	21	16	23.5	17.5	
MM 699	749	851	610	533	406	597	445	

RTA 00 1 par boîte



Siège de salon deux places

TFC : 5.75 V. | 5.26 M
 Poids unitaire : 72 LB | 32.7 KG
 Poids - boîte : 89 LB | 40.37 KG
 Volume - boîte : 33.75 P³ | 0.95 M³

Capacité de charge, 400 lb par place assise


Manchons :
 - en surface solide gr.1, ajouter 335 \$
 - en surface solide gr.2, ajouter 355 \$
 Membrane étanche (MB), ajouter 161 \$.
 Coutures thermocollées (SS) :
 - pour dossier, ajouter 118 \$.
 - pour assise, ajouter 37 \$.
 Module d'alimentation offert.

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC36309	2217	2401	2557	2735	3028	3298	3569	3804	4098	4374	4747	5276

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

PO	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
49.5	29.5	33.5	44.5	18	16	45.5	17.5	
MM 1257	749	851	1130	457	406	1156	445	

RTA 00 1 par boîte



Siège de salon trois places

TFC : 7 V. | 6.4 M
 Poids unitaire : 99 LB | 45 KG
 Poids - boîte : 123 LB | 55.79 KG
 Volume - boîte : 52 P³ | 1.47 M³

Capacité de charge, 400 lb par place assise

Manchons :
 - en surface solide gr.1, ajouter 335 \$
 - en surface solide gr.2, ajouter 355 \$
 Membrane étanche (MB), ajouter 243 \$.
 Coutures thermocollées (SS) :
 - pour dossier + accoudoirs, ajouter 132 \$.
 - pour assise, ajouter 47 \$.
 Module d'alimentation offert.

TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GC36310	2738	2962	3151	3369	3725	4054	4383	4670	5027	5363	5818	6462

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

PO	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
71.5	29.5	33.5	66.5	18	16	67.5	17.5	
MM 1816	749	851	1689	457	406	1715	445	

RTA 00 1 par boîte

TABLES CALIDON



Table de bout carrée - 22 po
modèle GC36314



Table de salon rectangulaire
modèle GC36317

Sièges Calidon



Se reporter à la page 69 pour les sièges Calidon.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UNE TABLE CALIDON :

GC36314	-HP	-ACJ	-CNT
modèle	matériau - plateau	fini stratifié	alimentation

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme propose diverses tables avec pieds en bois. Les pieds et la jupe en bois peuvent être commandés dans les mêmes finis que ceux proposés pour les sièges en bois.
- Les plateaux mesurent 1 po d'épaisseur et sont offerts en mélamine thermosoudée (LP), en stratifié haute pression (HP) ou en surface solide (CO). Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- Les plateaux en mélamine ou en stratifiés sont dotés d'un chant agencé de 2 mm en PVC.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un module d'alimentation électricité/USB inviolable est offert en option pour les tables à dessus en mélaminé, tables de transition, tables de coin (30 degrés et 90 degrés) ou tables autoportantes carrées uniquement. Module, plaque et cordon noir : comprend une prise d'alimentation c.a., deux ports USB de 10 watts et cordon d'alimentation de 10 pi avec fiche à trois broches. Le module d'alimentation est installé à 1,5 po en retrait du bord de la surface. Se reporter au diagramme des emplacements pour plus de détails.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle GC36314 à GC36317** Tables autoportantes
- **Matériau du plateau (LP)** Mélamine thermosoudée. Préciser le fini – se reporter aux finis LP
(HP) Stratifié haute pression. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu. Préciser le fini – se reporter aux finis HP
(CO) Surface solide. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu. Préciser le fini – se reporter aux finis CO.
- **Finis – pieds**
(AAM) Absolu
(CJM) Noir fusain
(ACM) Cerisier
(EMM) Acajou Empire
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(HOM) Chêne moisson
(AHM) Miel
(JOM) Onyx noir
(LHM) Miel clair
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(MWM) Noyer moyen
(ASM) Nuit
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(SBM) Sablé
(SKM) Palissandre
(SOM) Chêne argenté
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc
(WCM) Cerisier d'hiver
- **Emplacement – module d'alimentation** (tables de bout carrées uniquement).
(NPM) Sans module d'alimentation
(CNT) Alimentation au haut, au centre. Ajouter 232 \$.

FINIS – PLATEAU DE TABLE :

Mélamine thermosoudée (LP) :

- (ACJ)** Acajou absolu
- (ASN)** Nuit d'Orient
- (AWC)** Cerisier Avant
- (AWH)** Miel Avant
- (BLK)** Noir
- (BZD)** Blizzard
- (BCR)** Cobalt brossé
- (CMB)** Érable clair
- (CGY)** Gris hors séries
- (DES)** Espresso profond
- (DWT)** Blanc de blancs
- (FAS)** Fashionista

- (FCL)** Première classe
- (QTM)** Acajou sur quartier
- (SBY)** Beauté naturelle
- (SDT)** Concassé
- (NBL)** Noce Biondo
- (NGL)** Noce Grigio
- (NEL)** Noce Leggero
- (NML)** Noce Medio
- (WHE)** Brou
- (WHC)** Chocolat blanc
- (WCR)** Cerisier d'hiver

Stratifié haute pression (HP) :


- (ACJ)** Acajou absolu
- (ASN)** Nuit d'Orient
- (AWC)** Cerisier Avant
- (AWH)** Miel Avant
- (BLK)** Noir
- (BZD)** Blizzard
- (BCR)** Cobalt brossé
- (CMB)** Érable clair
- (CGY)** Gris hors séries
- (DES)** Espresso profond
- (DWT)** Blanc de blancs
- (FAS)** Fashionista

- (FCL)** Première classe
- (QTM)** Acajou sur quartier
- (SBY)** Beauté naturelle
- (SDT)** Concassé
- (NBL)** Noce Biondo
- (NGL)** Noce Grigio
- (NEL)** Noce Leggero
- (NML)** Noce Medio
- (WHE)** Brou
- (WHC)** Chocolat blanc
- (WCR)** Cerisier d'hiver

Surface solide (CO) :

- Grade 1**
(SWH) Blanc de blancs
- Grade 2**
(SBT) Tempête beige
(SBX) Mirage noir onyx
(SFW) Mirage blanc givré
(SHS) Pierre chaude
(SMG) Spectre verre de lait
(SNM) Mélange nordique

ALIMENTATION – DIAGRAMME DES EMPLACEMENTS




Alimentation à gauche, arrière (LBP)
modèle GC36318



Alimentation à droite, arrière (RBP)
modèle GC36318

Alimentation au haut, au centre (CNT)
modèle GC36319R



Alimentation au haut, au centre (CNT)
modèle GC36320

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE		
-------------	------------------	--------	----------------------------	--	--



Table de bout carrée – 22 po

GC36314	22 x 22 x 20.25 559 x 559 x 514	29 13.2	7.75 0.21	595\$
---------	------------------------------------	------------	--------------	-------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36314-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36314-HP. Ajouter 42 \$.
- Pour un plateau en surface solide (**CO**), préciser GC36314-CO. Pour grade 1, ajouter 810 \$. Pour grade 2, ajouter 1010 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**CNT**). Ajouter 232 \$.



Table de salon carrée – 24 po

GC36315	24 x 24 x 17.25 610 x 610 x 438	37 16.78	9.5 0.26	591\$
---------	------------------------------------	-------------	-------------	-------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36315-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36315-HP. Ajouter 42 \$.
- Pour un plateau en surface solide (**CO**), préciser GC36315-CO. Pour grade 1, ajouter 917 \$. Pour grade 2, ajouter 1237 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte.



Table de salon carrée – 36 po

GC36316	36 x 36 x 17.25 914 x 914 x 438	65 29.48	18.25 0.51	806\$
---------	------------------------------------	-------------	---------------	-------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36316-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36316-HP. Ajouter 89 \$.
- Pour un plateau en surface solide (**CO**), préciser GC36316-CO. Pour grade 1, ajouter 2071 \$. Pour grade 2, ajouter 2771 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte.



Table de salon rectangulaire

GC36317	48 x 24 x 17.25 1219 x 610 x 438	56 25.4	16.5 0.46	774\$
---------	-------------------------------------	------------	--------------	-------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36317-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36317-HP. Ajouter 83 \$.
- Pour un plateau en surface solide (**CO**), préciser GC36317-CO. Pour grade 1, ajouter 1857 \$. Pour grade 2, ajouter 2487 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte.

CITI



modèle 7875RT

modèle 7889



Ensemble modulaire et tables Citi - fini tungstène illustré

Choix de pieds



Pied en métal tubulaire de 5 po H (illustré dans le fini tungstène)



Pied effilé en bois, bord doux (illustré dans le fini érable)





CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE



- Une version contemporaine d'un classique intemporel, la gamme présente des proportions compactes - 31 po P - et s'adapte particulièrement bien aux espaces publics.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles.
- La hauteur des accoudoirs de tous les modèles est de 25 po.
- Cette gamme n'accepte pas de roulettes.
- Les pieds en métal tubulaire des sièges et des tables mesurent 5 po H; le fini tungstène est de série.
- Les dessus des tables Citi sont offerts en mélamine ou en verre trempé.
- Les tablettes-écrivitoires sont fait de mélamine thermosoudée de 0,75 po d'épaisseur. Elles mesurent 12 po P sur 16,5 po L. Elles peuvent être précisées du côté droit (déterminé lorsque l'utilisateur est assis) (RT), du côté gauche (LT) ou des deux côtés (LRT).
- Les dessus de table et les tablettes-écrivitoires sont offerts dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'Orient (ASN), cerisier Avant (AWC), miel Avant (AWH), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), bois fruitier moiré (TFW), noyer moiré (TWL), brou (WHE), chocolat blanc (WHC) et cerisier d'hiver (WCR). À préciser.
- Les brides de jumelage (7892) sont vendues séparément. Elles doivent être utilisées si un module sans accoudoirs doit être joint à un autre module sans accoudoirs. Les bancs et poufs ne peuvent être jumelés qu'entre eux et non à des modules sièges. Un gabarit est fourni pour l'installation.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.





CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- **Choix de pieds :**
 - (MTL) Pieds en métal
 - Pour le choix de finis des pieds en métal, se reporter à la page 161. Pour le fini chromé (CHM), ajouter 68 \$.
 - (WDL) Pieds en bois
 - Les pieds en bois non cylindriques sont offerts dans les finis suivants. Ajouter 300 \$.
 - (AAM) Absolu
 - (BKM) Noir
 - (CJM) Noir fusain
 - (ACM) Cerisier
 - (EMM) Acajou empire
 - (EOM) Chêne foncé
 - (ECM) Espresso
 - (TFM) Bois fruitier
 - (HGM) Gris
 - (HOM) Chêne moisson
 - (AHM) Miel
 - (JOM) Onyx noir
 - (LHM) Miel clair
 - (TMM) Acajou
 - (AVM) Érable
 - (MWM) Noyer moyen
 - (NLW) Noyer naturel
 - (ASM) Nuit
 - (NBM) Noce Biondo
 - (NGM) Noce Grigio
 - (NEM) Noce Leggero
 - (NMM) Noce Medio
 - (SBM) Sablé
 - (SKM) Palissandre
 - (SOM) Chêne argenté
 - (TWM) Noyer
 - (WTM) Crème WC
 - (WHM) Blanc
 - (WCM) Cerisier d'hiver
- **Choix de patins** (modèles à piétements en bois uniquement)
 - (NM) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
 - (SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
 - (RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
 - (FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
- Les pieds des tables sont offerts dans un fini noir (TBL) ou tungstène (TTU), à préciser. Un fini chromé (CHM) est offert pour les pieds. Ajouter 68 \$.
- Pour commander un siège dont la coquille est garnie d'un tissu ou d'un vinyle et les coussins d'assise et de dossier sont garnis d'un cuir, veuillez soumettre [un formulaire de demande de tissus multiples](#) (le grade de tissus multiples s'applique). Remarque : L'inverse n'est pas possible (cuir pour la coquille, tissu ou vinyle pour les coussins d'assise et de dossier).




DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE#	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Module de coin de liaison TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 30.25 P³ 0.85 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	7862 (UC)	-	-	-	-	1676	1970	2264	2520	2839	3139	3545	4120
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 37	37	31	26	26	17.5	26	13.5				
MM 940	940	787	660	660	445	660	343							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil club TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 67 LB 30.39 KG Volume - boîte : 21 P³ 0.59 M³</p>	Module autoportant uniquement.	7875 (UC)	-	-	-	-	1223	1434	1647	1830	2061	2277	2568	2982
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 30	31	30	22	19.5	17.5	22	12.5				
MM 762	787	762	559	495	445	559	318							
		RTA 00	1 par boîte											




DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>7875LTL 7875RTL</p> <p>Fauteuil club à tablette-écrivain en mélamine TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	Module autoportant uniquement.	7875LTL (UC)	-	-	-	-	1635	1846	2059	2242	2473	2689	2980	3394		
		7875RTL (UC)	-	-	-	-	1635	1846	2059	2242	2473	2689	2980	3394		
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO 31.5	33.5	30	22	19.5	17.5	22	12.5							
MM 800	851	762	559	495	445	559	318									
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Ensemble bride de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.25 LB 0.11 KG Volume - boîte : 0.02 P³ 0.0003 M³</p>	L'ensemble comprend 2 brides, 4 vis et un gabarit. Un seul jeu par module est requis.	Prix courant														
		7892	17													
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO 0.5	3.87	2	-	-	-	-	-							
MM 13	98	51	-	-	-	-	-									
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Siège simple sans accoudoirs TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	7895 (UC)	-	-	-	-	1223	1364	1506	1628	1782	1926	2120	2396		
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO 22	31	30.75	22	18.5	17.5	22	12.5							
		MM 559	787	781	559	470	445	559	318							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Causeuse TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 113 LB 51.4 KG Poids - boîte : 125 LB 56.7 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Module autoportant uniquement.	7876 (UC)	-	-	-	-	1774	2068	2362	2618	2937	3237	3643	4218		
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO 51.25	31	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5							
		MM 1302	787	762	1099	495	445	1099	318							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Causeuse sans accoudoirs TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 81 LB 36.8 KG Poids - boîte : 93 LB 42.18 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	7896 (UC)	-	-	-	-	1774	2009	2244	2449	2704	2944	3269	3729		
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO 43.25	31	30.75	43.25	19.5	17.5	43.25	13.25							
		MM 1099	787	781	1099	495	445	1099	337							
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Canapé trois places TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 149 LB 67.7 KG Poids - boîte : 163 LB 73.94 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>	Module autoportant uniquement.	7877 (UC)	-	-	-	-	2327	2739	3150	3509	3955	4375	4944	5749		
		DIMENSIONS HORS TOUT	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		PO 72.5	31	30	64.5	19.5	17.5	64.5	12.5							
		MM 1842	787	762	1638	495	445	1638	318							
		RTA 00	1 par boîte													







DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Canapé trois places sans accoudoirs TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 117 LB 53.2 KG Poids - boîte : 131 LB 59.42 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	7897 (UC)	-	-	-	-	2327	2668	3009	3306	3676	4024	4495	5162	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 64.5 MM 1638	31 787	30.75 781	64.5 1638	19.5 495	17.5 445	64.5 1638	13.25 337						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Pouf TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 7.5 P³ 0.21 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.	7879	-	-	-	-	562	633	703	765	841	913	1011	1149	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 22 MM 559	22 559	17 432	-	-	-	-	-						
		RTA 00		1 par boîte											
Prix courant															
		7885	715												
 <p>Table de bout - dessus en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>		7885	715												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20 MM 508	24 610	20 508	-	-	-	-	-						
		RTA 1		1 par boîte											
Prix courant															
		7886	934												
 <p>Table de bout - dessus en verre trempé TFC : s.o. Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>		7886	934												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 20 MM 508	24 610	20 508	-	-	-	-	-						
		RTA 1	1 par boîte												
Prix courant															
		7887	747												
 <p>Table de salon rectangulaire - dessus en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>		7887	747												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 40 MM 1016	20 508	15 381	-	-	-	-	-						
		RTA 1		1 par boîte											
Prix courant															
		7888	1079												
 <p>Table de salon rectangulaire - dessus en verre trempé TFC : s.o. Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>		7888	1079												
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 40 MM 1016	20 508	15 381	-	-	-	-	-						
		RTA 1	1 par boîte												



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
 <p>Table de salon carrée TFC : s.o. Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 90 LB 40.82 KG Volume - boîte : 8.75 P³ 0.24 M³</p>		<p>Prix courant</p> <p>7889 1283 Dessus en verre</p>															
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 33 MM 838	33 838	15 381	-	-	-	-	-							
		RTA 1	1 par boîte														
 <p>7901L</p>  <p>7901R</p> <p>Siège simple, un accoudoir TFC : 4.9 V 4.48 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 21 P³ 0.59 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises.</p> <p>Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.</p>	<p>Prix courant</p> <p>7901L (UC) 7901R (UC)</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 26 MM 660	31 787	30 762	22 559	19.5 495	17.5 445	22 559	12.5 318							
		RTA 00	1 par boîte														
 <p>7890L</p>  <p>7890R</p> <p>Causeuse, un accoudoir TFC : 5.25 V 4.8 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 107 LB 48.53 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises.</p> <p>Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.</p>	<p>Prix courant</p> <p>7890L (UC) 7890R (UC)</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 47.25 MM 1200	31 787	30.75 781	43.25 1099	19.5 495	17.5 445	43.25 1099	13.25 337							
		RTA 00	1 par boîte														
 <p>7891L</p>  <p>7891R</p> <p>Canapé trois places, un accoudoir TFC : 7.25 V 6.63 M Poids unitaire : 124 LB 56.4 KG Poids - boîte : 138 LB 62.6 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises.</p> <p>Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.</p>	<p>Prix courant</p> <p>7891L (UC) 7891R (UC)</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 68.5 MM 1740	31 787	30.75 781	64.5 1638	19.5 495	17.5 445	64.5 1638	13.25 337							
		RTA 00	1 par boîte														
 <p>Banc deux places TFC : 2.25 V 2.06 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises.</p> <p>Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.</p>	<p>Prix courant</p> <p>7893 (UC)</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 43 MM 1092	21.5 546	17 432	-	-	-	-	-							
		RTA 00	1 par boîte														
 <p>Banc trois places TFC : 3.75 V 3.43 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises.</p> <p>Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.</p>	<p>Prix courant</p> <p>7894 (UC)</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 64.5 MM 1638	21.5 546	17 432	-	-	-	-	-							
		RTA 00	1 par boîte														




DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Module de coin de liaison TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 30.25 P³ 0.85 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	S7862 (UC)	-	-	-	-	1891	2185	2479	2735	3054	3354	3760	4335
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO	37	37	31	26	26	17.5	26	13.5			
			MM	940	940	787	660	660	445	660	343			
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Fauteuil club TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 71 LB 32.3 KG Poids - boîte : 81 LB 36.74 KG Volume - boîte : 21 P³ 0.59 M³</p>	Module autoportant uniquement.	S7875 (UC)	-	-	-	-	1364	1576	1787	1972	2201	2417	2710	3124
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO	30	31	30	22	19.5	17.5	22	12.5			
			MM	762	787	762	559	495	445	559	318			
			RTA 00	1 par boîte										
  <p>Fauteuil club à tablette-écrivain en mélamine TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 79 LB 35.9 KG Poids - boîte : 89 LB 40.37 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	Module autoportant uniquement.	S7875LT (UC) S7875RT (UC)	-	-	-	-	1775	1987	2198	2383	2612	2828	3121	3535
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO	31.5	33.5	30	22	19.5	17.5	22	12.5			
			MM	800	851	762	559	495	445	559	318			
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Siège simple sans accoudoirs TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	S7895 (UC)	-	-	-	-	1364	1505	1646	1769	1922	2066	2261	2537
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO	22	31	30.75	22	18.5	17.5	22	12.5			
			MM	559	787	781	559	470	445	559	318			
			RTA 00	1 par boîte										
  <p>Siège simple, un accoudoir TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 21 P³ 0.59 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.	S7901L (UC) S7901R (UC)	-	-	-	-	1364	1552	1740	1904	2108	2300	2560	2928
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO	26	31	30.75	22	19.5	17.5	22	12.5			
			MM	660	787	781	559	495	445	559	318			
			RTA 00	1 par boîte										




DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>S7901RRT S7901LLT</p> <p>Siège simple, un accoudoir, une tablette-écrivain TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 63 LB 28.6 KG Poids - boîte : 73 LB 33.11 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises.</p> <p>Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.</p>	<p>S7901LLT (UC) - - - - 1775 1963 2151 2315 2519 2711 2971 3339</p> <p>S7901RRT (UC)</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 27.5	31	30.75	22	19.5	17.5	22	12.5						
			MM 699	787	781	559	495	445	559	318						
			RTA 00	1 par boîte												
 <p>S7876</p> <p>Causeuse avec accoudoirs TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 110 LB 50 KG Poids - boîte : 122 LB 55.34 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	<p>Module autoportant uniquement.</p>	<p>S7876 (UC) - - - - 1989 2283 2577 2833 3152 3452 3858 4433</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 51.25	31	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5						
			MM 1302	787	762	1099	495	445	1099	318						
			RTA 00	1 par boîte												
 <p>S7876RT S7876LT</p> <p>Causeuse avec accoudoirs et tablette-écrivain TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 118 LB 53.6 KG Poids - boîte : 130 LB 58.97 KG Volume - boîte : 41.25 P³ 1.16 M³</p>	<p>Module autoportant uniquement.</p>	<p>S7876LT (UC) - - - - 2399 2693 2987 3243 3562 3862 4268 4843</p> <p>S7876RT (UC)</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 52.75	33.5	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5						
			MM 1340	851	762	1099	495	445	1099	318						
			RTA 00	1 par boîte												
 <p>S7876LRT</p> <p>Causeuse avec accoudoirs et tablettes-écrivain TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 126 LB 57.3 KG Poids - boîte : 138 LB 62.6 KG Volume - boîte : 41.25 P³ 1.16 M³</p>	<p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Tablettes à gauche et à droite.</p>	<p>S7876LRT (UC) - - - - 2811 3105 3399 3655 3974 4274 4680 5255</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 54.25	33.5	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5						
			MM 1378	851	762	1099	495	445	1099	318						
			RTA 00	1 par boîte												
 <p>S7896</p> <p>Causeuse sans accoudoirs TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 78 LB 35.5 KG Poids - boîte : 90 LB 40.82 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	<p>Ferrures de jumelage non comprises.</p> <p>Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.</p>	<p>S7896 (UC) - - - - 1989 2224 2459 2664 2919 3159 3484 3944</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 43.25	31	30.75	43.25	19.5	17.5	43.25	13.25						
			MM 1099	787	781	1099	495	445	1099	337						
			RTA 00	1 par boîte												


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>S7890R S7890L</p> <p>Causeuse à un accoudoir TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 94 LB 42.7 KG Poids - boîte : 106 LB 48.08 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.	S7890L (UC) S7890R (UC)	-	-	-	-	1989	2236	2483	2698	2966	3218	3559	4042
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
PO 47.25 31 30.75 43.25 19.5 17.5 43.25 13.25 MM 1200 787 781 1099 495 445 1099 337			RTA 00 1 par boîte											
 <p>S7890RRT S7890LLT</p> <p>Causeuse à un accoudoir et tablette-écrivain TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 114 LB 51.71 KG Volume - boîte : 41.25 P³ 1.16 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	S7890LLT (UC) S7890RRT (UC)	-	-	-	-	2399	2646	2893	3108	3376	3628	3969	4452
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
PO 48.75 33.5 30.75 43.25 19.5 17.5 43.25 13.25 MM 1238 851 781 1099 495 445 1099 337			RTA 00 1 par boîte											
 <p>S7877</p> <p>Canapé trois places avec accoudoirs TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 149 LB 67.7 KG Poids - boîte : 163 LB 73.94 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>	Module autoportant uniquement.	S7877 (UC)	-	-	-	-	2611	3022	3434	3792	4239	4659	5227	6032
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
PO 72.5 31 30 64.5 19.5 17.5 64.5 12.5 MM 1842 787 762 1638 495 445 1638 318			RTA 00 1 par boîte											
 <p>S7877LT S7877RT</p> <p>Canapé trois places avec accoudoirs et tablette-écrivain TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 157 LB 71.4 KG Poids - boîte : 171 LB 77.56 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	Module autoportant uniquement.	S7877LT (UC) S7877RT (UC)	-	-	-	-	3022	3433	3845	4203	4650	5070	5638	6443
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
PO 74 33.5 30 64.5 19.5 17.5 64.5 12.5 MM 1880 851 762 1638 495 445 1638 318			RTA 00 1 par boîte											
 <p>S7877LRT</p> <p>Canapé trois places avec accoudoirs et tablette-écrivains TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 165 LB 75 KG Poids - boîte : 179 LB 81.19 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	Module autoportant uniquement. Tablettes à gauche et à droite.	S7877LRT (UC)	-	-	-	-	3433	3844	4256	4614	5061	5481	6049	6854
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
PO 75.5 33.5 30 64.5 19.5 17.5 64.5 12.5 MM 1918 851 762 1638 495 445 1638 318			RTA 00 1 par boîte											


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Canapé trois places sans accoudoirs TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 117 LB 53.2 KG Poids - boîte : 131 LB 59.42 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	S7897 (UC)	-	-	-	-	2611	2999	3387	3725	4146	4542	5078	5837
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 64,5 MM 1638	31 787	30,75 781	64,5 1638	19,5 495	17,5 445	64,5 1638	13,25 337				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>S7891R</p>  <p>S7891L</p> <p>Canapé trois places à un accoudoir TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 133 LB 60.5 KG Poids - boîte : 147 LB 66.68 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.	S7891L (UC) S7891R (UC)	-	-	-	-	2611	2952	3293	3590	3960	4308	4779	5446
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 68,5 MM 1740	31 787	30,75 781	64,5 1638	19,5 495	17,5 445	64,5 1638	13,25 337				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>S7891RRT</p>  <p>S7891LLT</p> <p>Canapé trois places à un accoudoir et tablette-écrivain TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 141 LB 64.1 KG Poids - boîte : 155 LB 70.31 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	S7891LLT (UC) S7891RRT (UC)	-	-	-	-	3022	3363	3704	4001	4371	4719	5190	5857
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 70 MM 1778	31 787	30,75 781	64,5 1638	19,5 495	17,5 445	64,5 1638	13,25 337				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé quatre places avec accoudoirs TFC : 10.25 V. 9.37 M Poids unitaire : 188 LB 85.5 KG Poids - boîte : 204 LB 92.53 KG Volume - boîte : 69 P³ 1.95 M³</p>	Module autoportant uniquement.	S7884 (UC)	-	-	-	-	3688	4170	4652	5072	5595	6087	6753	7696
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 93,5 MM 2375	31 787	30 762	85,5 2172	19,5 495	17,5 445	85,5 2172	12,5 318				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé quatre places sans accoudoirs TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 156 LB 70.9 KG Poids - boîte : 172 LB 78.02 KG Volume - boîte : 61.5 P³ 1.74 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	S7884NA (UC)	-	-	-	-	3688	4099	4511	4869	5316	5736	6304	7109
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 85,5 MM 2172	31 787	30,75 781	85,5 2172	19,5 495	17,5 445	85,5 2172	12,5 318				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>S7884R S7884L</p> <p>Canapé quatre places à un accoudoir TFC : 9.5 V. 8.69 M Poids unitaire : 172 LB 78.2 KG Poids - boîte : 188 LB 85.28 KG Volume - boîte : 69 P³ 1.95 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.	S7884L (UC) S7884R (UC)	-	-	-	-	3688	4135	4581	4971	5455	5911	6529	7403
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO 89,5	31	30,75	85,8	19,5	17,5	85,8	12,5				
			MM 2273	787	781	2179	495	445	2179	318				
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Pouf carré TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 7.5 P³ 0.21 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.	S7879	-	-	-	-	704	775	845	907	983	1055	1153	1291
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO 22	22	17	-	-	-	-	-				
			MM 559	559	432	-	-	-	-	-				
			RTA 00		1 par boîte									
 <p>Banc deux places TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.	S7893 (UC)	-	-	-	-	1234	1340	1446	1538	1653	1761	1907	2114
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO 43	21,5	17	-	-	-	-	-				
			MM 1092	546	432	-	-	-	-	-				
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Banc trois places TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.	S7894 (UC)	-	-	-	-	1768	1944	2121	2274	2466	2646	2889	3234
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO 64,5	21,5	17	-	-	-	-	-				
			MM 1638	546	432	-	-	-	-	-				
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Banc deux places, coussin simple TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés peuvent être munis de brides de jumelage 7892. Ne se jumelle pas à des modules-sièges.	S7905 (UC)	-	-	-	-	1234	1340	1446	1538	1653	1761	1907	2114
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO 43	21,5	17	-	-	-	-	-				
			MM 1092	546	432	-	-	-	-	-				
			RTA 00	1 par boîte										


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Causeuse, coussin simple TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 110 LB 50 KG Poids - boîte : 122 LB 55.34 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Module autoportant uniquement.	S7902 (UC)	-	-	-	-	2070	2376	2681	2948	3279	3591	4014	4612
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO	51.25	31	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5			
			MM	1302	787	762	1099	495	445	1099	318			
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>S7902R</p>  <p>S7902L</p> <p>Causeuse à un accoudoir, coussin simple TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 114 LB 51.71 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.	S7902L (UC) S7902R (UC)	-	-	-	-	2070	2376	2681	2948	3279	3591	4014	4612
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO	47.25	31	30.75	43.25	19.5	17.5	43.25	13.25			
			MM	1200	787	781	1099	495	445	1099	337			
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>S7902RRT</p>  <p>S7902LLT</p> <p>Causeuse à un acc. et tablette-écrivain, coussin simple TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 114 LB 51.71 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.	S7902LLT (UC) S7902RRT (UC)	-	-	-	-	2482	2729	2976	3191	3459	3711	4052	4535
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO	48.75	33.5	30.75	43.25	19.5	17.5	43.25	13.25			
			MM	1238	851	781	1099	495	445	1099	337			
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Causeuse sans accoudoirs, coussin simple TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 78 LB 35.5 KG Poids - boîte : 90 LB 40.82 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	S7902NA (UC)	-	-	-	-	2070	2282	2493	2678	2907	3123	3416	3830
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO	43.25	31	30.75	43.25	19.5	17.5	43.25	13.25			
			MM	1099	787	781	1099	495	445	1099	337			
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>S7902RT</p>  <p>S7902LT</p> <p>Causeuse avec acc. et tablette-écrivain, coussin simple TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 118 LB 53.6 KG Poids - boîte : 130 LB 58.97 KG Volume - boîte : 41.25 P³ 1.16 M³</p>	Module autoportant uniquement.	S7902LT (UC) S7902RT (UC)	-	-	-	-	2482	2788	3093	3360	3691	4003	4426	5024
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO	52.75	33.5	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5			
			MM	1340	851	762	1099	495	445	1099	318			
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
 <p>Causseuse avec acc. et tablettes-écrivains, coussin simple TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 115 LB 52.3 KG Poids - boîte : 127 LB 57.61 KG Volume - boîte : 41.25 P³ 1.16 M³</p>	Module autoportant uniquement. Tablettes à gauche et à droite.	S7902LRT (UC)	-	-	-	-	2891	3138	3385	3600	3868	4120	4461	4944																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 54.25</td><td>33.5</td><td>30</td> <td>43.25</td><td>19.5</td><td>17.5</td> <td>43.25</td><td>12.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1378</td><td>851</td><td>762</td> <td>1099</td><td>495</td><td>445</td> <td>1099</td><td>318</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 54.25	33.5	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5	MM 1378	851	762	1099	495	445	1099	318	RTA 00	1 par boîte							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																				
		L	P	H	L	P	H	L	H																																			
PO 54.25	33.5	30	43.25	19.5	17.5	43.25	12.5																																					
MM 1378	851	762	1099	495	445	1099	318																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S7904 (UC)</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3718</td><td>4200</td><td>4682</td><td>5102</td><td>5625</td><td>6117</td><td>6783</td><td>7726</td> </tr> </tbody> </table>												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S7904 (UC)	-	-	-	-	3718	4200	4682	5102	5625	6117	6783	7726								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
S7904 (UC)	-	-	-	-	3718	4200	4682	5102	5625	6117	6783	7726																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 93.5</td><td>31</td><td>30</td> <td>85.5</td><td>19.5</td><td>17.5</td> <td>85.5</td><td>12.5</td> </tr> <tr> <td>MM 2375</td><td>787</td><td>762</td> <td>2172</td><td>495</td><td>445</td> <td>2172</td><td>318</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 93.5	31	30	85.5	19.5	17.5	85.5	12.5	MM 2375	787	762	2172	495	445	2172	318
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																					
PO 93.5	31	30	85.5	19.5	17.5	85.5	12.5																																					
MM 2375	787	762	2172	495	445	2172	318																																					
 <p>Canapé quatre places avec accoudoirs, deux coussins TFC : 10.25 V. 9.37 M Poids unitaire : 188 LB 85.5 KG Poids - boîte : 204 LB 92.53 KG Volume - boîte : 69 P³ 1.95 M³</p>	Module autoportant uniquement.	S7904 (UC)	-	-	-	-	3718	4200	4682	5102	5625	6117	6783	7726																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 93.5</td><td>31</td><td>30</td> <td>85.5</td><td>19.5</td><td>17.5</td> <td>85.5</td><td>12.5</td> </tr> <tr> <td>MM 2375</td><td>787</td><td>762</td> <td>2172</td><td>495</td><td>445</td> <td>2172</td><td>318</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 93.5	31	30	85.5	19.5	17.5	85.5	12.5	MM 2375	787	762	2172	495	445	2172	318	RTA 00	1 par boîte							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																				
		L	P	H	L	P	H	L	H																																			
PO 93.5	31	30	85.5	19.5	17.5	85.5	12.5																																					
MM 2375	787	762	2172	495	445	2172	318																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S7904L (UC)</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3718</td><td>4165</td><td>4611</td><td>5001</td><td>5485</td><td>5941</td><td>6559</td><td>7433</td> </tr> </tbody> </table>												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S7904L (UC)	-	-	-	-	3718	4165	4611	5001	5485	5941	6559	7433								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
S7904L (UC)	-	-	-	-	3718	4165	4611	5001	5485	5941	6559	7433																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 89.5</td><td>31</td><td>30.75</td> <td>89.5</td><td>19.5</td><td>17.5</td> <td>89.5</td><td>12.5</td> </tr> <tr> <td>MM 2273</td><td>787</td><td>781</td> <td>2273</td><td>495</td><td>445</td> <td>2273</td><td>318</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 89.5	31	30.75	89.5	19.5	17.5	89.5	12.5	MM 2273	787	781	2273	495	445	2273	318
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																					
PO 89.5	31	30.75	89.5	19.5	17.5	89.5	12.5																																					
MM 2273	787	781	2273	495	445	2273	318																																					
 <p>Canapé quatre places à un accoudoir, deux coussins TFC : 9.5 V. 8.69 M Poids unitaire : 172 LB 78.2 KG Poids - boîte : 188 LB 85.28 KG Volume - boîte : 61.5 P³ 1.74 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Le côté sans accoudoir peut être munis de brides de jumelage 7892.	S7904R (UC)	-	-	-	-	3718	4165	4611	5001	5485	5941	6559	7433																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 89.5</td><td>31</td><td>30.75</td> <td>89.5</td><td>19.5</td><td>17.5</td> <td>89.5</td><td>12.5</td> </tr> <tr> <td>MM 2273</td><td>787</td><td>781</td> <td>2273</td><td>495</td><td>445</td> <td>2273</td><td>318</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 89.5	31	30.75	89.5	19.5	17.5	89.5	12.5	MM 2273	787	781	2273	495	445	2273	318	RTA 00	1 par boîte							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																				
		L	P	H	L	P	H	L	H																																			
PO 89.5	31	30.75	89.5	19.5	17.5	89.5	12.5																																					
MM 2273	787	781	2273	495	445	2273	318																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S7904NA (UC)</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3718</td><td>4129</td><td>4541</td><td>4899</td><td>5346</td><td>5766</td><td>6334</td><td>7139</td> </tr> </tbody> </table>												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S7904NA (UC)	-	-	-	-	3718	4129	4541	4899	5346	5766	6334	7139								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																	
S7904NA (UC)	-	-	-	-	3718	4129	4541	4899	5346	5766	6334	7139																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 85.5</td><td>31</td><td>30.75</td> <td>85.5</td><td>19.5</td><td>17.5</td> <td>85.5</td><td>12.5</td> </tr> <tr> <td>MM 2172</td><td>787</td><td>781</td> <td>2172</td><td>495</td><td>445</td> <td>2172</td><td>318</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 85.5	31	30.75	85.5	19.5	17.5	85.5	12.5	MM 2172	787	781	2172	495	445	2172	318
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																					
PO 85.5	31	30.75	85.5	19.5	17.5	85.5	12.5																																					
MM 2172	787	781	2172	495	445	2172	318																																					
 <p>Canapé quatre places sans accoudoirs, deux coussins TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 156 LB 70.9 KG Poids - boîte : 172 LB 78.02 KG Volume - boîte : 61.5 P³ 1.74 M³</p>	Ferrures de jumelage non comprises. Les côtés sans accoudoirs peuvent être munis de brides de jumelage 7892.	S7904NA (UC)	-	-	-	-	3718	4129	4541	4899	5346	5766	6334	7139																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 85.5</td><td>31</td><td>30.75</td> <td>85.5</td><td>19.5</td><td>17.5</td> <td>85.5</td><td>12.5</td> </tr> <tr> <td>MM 2172</td><td>787</td><td>781</td> <td>2172</td><td>495</td><td>445</td> <td>2172</td><td>318</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 85.5	31	30.75	85.5	19.5	17.5	85.5	12.5	MM 2172	787	781	2172	495	445	2172	318	RTA 00	1 par boîte							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																				
		L	P	H	L	P	H	L	H																																			
PO 85.5	31	30.75	85.5	19.5	17.5	85.5	12.5																																					
MM 2172	787	781	2172	495	445	2172	318																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Prix courant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S7911</td> <td colspan="11">1208</td> </tr> </tbody> </table>												Prix courant												S7911	1208																			
Prix courant																																												
S7911	1208																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td><td>24</td><td>16</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td><td>610</td><td>406</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	24	16	-	-	-	-	-	MM 508	610	406	-	-	-	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																					
PO 20	24	16	-	-	-	-	-																																					
MM 508	610	406	-	-	-	-	-																																					
 <p>Table de bout cubique TFC : s.o. Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>	Suppléments du fini des pieds : Chromé (CHM) - ajouter 64 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 104 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 198 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 198 \$ Module autoportant uniquement. Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.	S7911	1208																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td><td>24</td><td>16</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td><td>610</td><td>406</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	24	16	-	-	-	-	-	MM 508	610	406	-	-	-	-	-	RTA 00	1 par boîte							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																				
		L	P	H	L	P	H	L	H																																			
PO 20	24	16	-	-	-	-	-																																					
MM 508	610	406	-	-	-	-	-																																					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
 <p>Table de salon cubique TFC : s.o. Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 86 LB 39.01 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	<p>Suppléments du fini des pieds : Chromé (CHM) - ajouter 46 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 221 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 315 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 315 \$</p> <p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.</p>	Prix courant																																			
		S7912	1539																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 33</td> <td>33</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 838</td> <td>838</td> <td>356</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 33	33	14	-	-	-	-	-	MM 838	838	356	-	-	-	-	-	<p>Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																														
PO 33	33	14	-	-	-	-	-																														
MM 838	838	356	-	-	-	-	-																														

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																		
 <p>Table de salon cubique, 40 po TFC : s.o. Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 8 P³ 0.22 M³</p>	<p>Suppléments du fini des pieds : Chromé (CHM) - ajouter 67 \$ Chrome brossé (BCH) - ajouter 115 \$ Laiton satiné (SBR) - ajouter 246 \$ Cuivre ancien (ACO) - ajouter 246 \$</p> <p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.</p>	Prix courant																																			
		S7913	1461																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 40</td> <td>20</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 1016</td> <td>508</td> <td>356</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 40	20	14	-	-	-	-	-	MM 1016	508	356	-	-	-	-	-	<p>Se reporter aux dessins des emplacements pour modules alimentation-USB.</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																														
PO 40	20	14	-	-	-	-	-																														
MM 1016	508	356	-	-	-	-	-																														


CRAFT




Configuration type
Deux modules carrés, trois modules rectangulaires,
trois modules courbes 120 degrés, un module trapézoïde



Configuration à trois faces
Trois modules courbes 120 degrés, trois modules demi-cercle
et trois modules circulaires



Configuration groupée pour le travail collaboratif
Six modules courbes 120 degrés



Configuration groupée pour le travail collaboratif
Six modules courbes 120 degrés
et six modules circulaires



Configuration type
Deux modules trapézoïdes



Configuration type
Deux modules demi-cercle

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces décloisonnés, la gamme Craft propose des sièges de salon modulaires durables et faciles à configurer.
- Les éléments modulaires réversibles peuvent être reconfigurés pour convenir à votre espace.
- Les modules courbes 120 degrés permettent de créer des configurations à trois faces ou groupées pour le travail collaboratif.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des patins en nylon de 1,5 po H.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette, commander des roulettes (C107). Ajouter 42 \$.
- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C107R). Ajouter 59 \$.

TABLES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

- Un partenaire idéal pour les sièges Craft (se reporter à la page page 88).

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL13007 397



Module circulaire, 20 po
Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG
Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG
Volume - boîte : 5.25 Pi³ | 0.14 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20	20	17.5	-	-	-	-	-
MM	508	508	445	-	-	-	-	-
	RTA 1	messageur	1 par boîte	MADE IN CANADA	GREENGUARD			

Prix courant


MVL13008 518




Module demi-cercle, 40 po
Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
Volume - boîte : 9.5 Pi³ | 0.26 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	40	21	17.5	-	-	-	-	-
MM	1016	533	445	-	-	-	-	-
	RTA 1	messageur	1 par boîte	MADE IN CANADA	GREENGUARD			

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE					
 <p>Module trapézoïde Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>		Prix courant						
		MVL13009 518						
			DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L P H	L P H	L H			
		PO 40 17.75 17.5 MM 1016 451 445	- - - - - -					
		RTA 1	1 par boîte					

 <p>Module courbe 120 degrés Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>		Prix courant						
		MVL13010 610						
			DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L P H	L P H	L H			
		PO 43.5 27.5 17.5 MM 1105 699 445	- - - - - -					
		RTA 1	1 par boîte					

 <p>Module rectangulaire Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>		Prix courant						
		MVL13011 487						
			DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L P H	L P H	L H			
		PO 40 20 17.5 MM 1016 508 445	- - - - - -					
		RTA 1	 1 par boîte					

 <p>Module carré Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 5.25 P³ 0.14 M³</p>		Prix courant						
		MVL13012 366						
			DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L P H	L P H	L H			
		PO 20 20 17.5 MM 508 508 445	- - - - - -					
		RTA 1	 1 par boîte					

TABLES CRAFT



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Partenaires incontournables des sièges Craft, les tables Craft vous permettent de créer des aménagements adaptés aux zones de rencontre décontractée de travail et d'apprentissage d'aujourd'hui.
- Les tables de salon et de bout sont un endroit pratique pour prendre un repas sur le pouce ou encore poser vos appareils personnels pendant une discussion impromptue.
- Les tables de salon et d'appoint aident à ancrer l'espace et permettent d'y glisser les modules Craft mobiles pour les ranger et garder la zone dégagée lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

FINIS

- Les tables d'amarrage sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Elles sont aussi offertes, sans supplément, dans des finis deux tons, lorsque le dessus présente un fini et le piétement un fini différent.

CONSTRUCTION

- **Tables d'amarrage :**
 - Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur et présentent un chant agencé de 2 mm.
 - Les modules sont munis de patins réglables pour tenir compte de surfaces inégales.
 - Lorsque les cubes sont entièrement logés sous une table d'amarrage, ils excèdent de 3 po le périmètre de la surface mélaminée, invitant l'utilisateur à retirer le cube et l'utiliser de nouveau.

CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
--------------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------

L x P x H




Table d'amarrage pour cubes

ML35SCDK	35 x 35 x 19.5 889 x 889 x 495	78 35.38	2.2 0.06	456\$
----------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------------

Permet d'y glisser quatre modules Craft MVL13007 (circulaires) ou MVL13012 (carrés). Un certain montage est nécessaire.




Table d'amarrage simple

ML2418CDK	24 x 18.2 x 19.5 610 x 462 x 495	53 24.04	2.1 0.05	325\$
-----------	-------------------------------------	-------------	-------------	--------------

Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Expédiée montée.




Table d'amarrage simple avec découpe

ML2420CDKP	24 x 20.5 x 19.5 610 x 521 x 495	55 24.95	2.1 0.05	338\$
------------	-------------------------------------	-------------	-------------	--------------


Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Face arrière en retrait pour dissimuler les câbles et découpe conçue pour recevoir un mini module d'alimentation MVCOVSM2(S/B) ou MVCOV1U(S/B) à commander séparément. Expédiée montée.

BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES

MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	313\$
MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	313\$

Avec bloc USB

MVCOV1UB	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	494\$
MVCOV1US	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	494\$



Mini bloc d'alimentation

+USB

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (B) ou argenté (S) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°.

Le module MVCOVSM2B/S comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA.

Le module MVCOV1UB/S Comprend une prise étanche de 12A, 120V CA et deux ports USB de 2.1A (11W).

SIÈGES DRIFT



modèle 8034



modèle 8037



modèle 8030



modèle 8052



modèle 8022



modèle 8026

Tables Drift



Se reporter à la page 95 pour les tables Drift.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE DRIFT :


8030P	-S2	-WA50	-SE	-WA50	-R11
modèle	coutures scellées - dossier	textile – dossier et accoudoirs	coutures scellées - assise	textile - assise	couleur – protecteur
-AAM	-NM	-NB			
fini -piétement	patins	membrane étanche			

Vinyle Release pour les protecteurs d'accoudoirs et d'appui-tête

(R11) Blanc	(R21) Grange	(R31) Vert
(R12) Craie	(R22) Passe-velours	(R32) Bleu
(R13) Caillou	(R23) Cornaline	(R33) Noir
(R14) Taupe	(R24) Campagnol	(R34) Souris
(R15) Orange	(R25) Parchet	(R35) Plomb
(R16) Prairies	(R26) Picholine	(R36) Marine
(R17) Mordoré	(R27) Bonsaï	(R37) Chocolat noir
(R18) Fumerolle	(R28) Songe d'été	(R38) Espresso
(R19) Jaune	(R29) Calicot	

CHOIX DE MÉCANISMES :

Basculant (-4)



Caractéristiques ergonomiques :
B, C, S, U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Au dossier et aux accoudoirs profilés s'ajoute une assise moelleuse, créant un parfait équilibre entre style et confort.
- Les piétements fixes en bois sont fabriqués en hêtre et sont offerts dans tous les finis bois de série.
- Les piétements fixes et pivotants en bois sont offerts de série, dotés de patins en polycarbonate blanc ne marquant pas (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Les piétements monoblocs sont offerts de série dans un fini peint ou un fini métallique (voir la colonne de droite pour les suppléments).
- Les modèles à piétement monobloc sont offerts de série, dotés de patins en polycarbonate transparent (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Pour assurer une durabilité accrue pour les sièges d'appoint et de salon, choisir les modèles portant les suffixes P et PH, qui sont offerts dotés de protecteurs d'accoudoirs et d'appui-tête en vinyle Release de Global. Préciser la couleur.
- Des coutures scellées sont offertes pour les dossiers et les assises (moyennant un supplément). Pour un pouf avec coutures scellées, choisir le modèle 8026S, offert dans des textiles approuvés uniquement.
- Une membrane étanche peut être ajoutée aux coussins d'assise (moyennant un supplément) mais ne peut être combinée avec des coutures scellées.
- Les sièges sont assemblés à l'aide de vis inviolables et sont livrés entièrement montés.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- La capacité de charge de cette gamme est de 300 lb.

SIÈGES D'APPOINT

- Six styles de piétements sont offerts : monobloc, fixe en bois, pivotant à 4 pieds en étoile en bois, pivotant à 4 pieds en étoile chromé, haut pivotant à 4 pieds en étoile et à 5 pieds en étoile sur roulettes.
- Le piétement haut pivotant à 4 pieds en étoile est fini aluminium poli et doté de patins ne marquant pas (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Les sièges dotés d'un piétement pivotant sur 360° et munis de roulettes se réglent en hauteur sur 4 po et présentent un mécanisme de basculement qui se bloque à la verticale. Des roulettes pour surfaces à moquette et à revêtement dur sont offertes (voir la colonne de droite pour le choix de roulettes).

SIÈGES DE SALON

- Quatre styles de piétements sont offerts : monobloc, fixe en bois, pivotant à 4 pieds en étoile en bois et pivotant à 4 pieds en étoile chromé.
- Les modèles à piétement pivotant à 4 pieds en étoile chromé sont dotés d'un mécanisme de centrage automatique ou de pivotement sur 360°. Le piétement est fini chrome poli uniquement.
- Deux hauteurs d'assise sont offertes : 17 po avec un dossier à inclinaison classique pour un siège de salon ou 18 po avec un dossier à inclinaison moindre pour permettre de s'asseoir et de se relever plus facilement.

TABOURETS

- Trois styles de piétements sont offerts pour les tabourets de comptoir ou de bar : monobloc, fixe en bois et pivotant à 4 pieds en étoile en métal.

POUF

- Le pouf présente une base lestée qui l'empêche de verser et est doté de patins blancs ne marquant pas.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
Préciser le numéro de modèle
- **Coutures + textile – dossier (NS)** Sans coutures scellées
(S2) Coutures scellées. Voir le modèle pour le supplément. Préciser le code du textile.
- **Coutures + textile – assise (NS)** Sans coutures scellées
(SE) Coutures scellées. Voir le modèle pour le supplément. Préciser le code du textile.
- **Textile – protecteurs d'accoudoirs + d'appui-tête** (modèles avec suffixe P et PH). Voir au bas à gauche pour les choix de vinyle Release.
- **Hauteur de l'assise** (sièges de salon uniquement)
(S17) 17 po
(S18) 18 po
- **Finis bois** (piétements en bois uniquement)

(AAM) Absolu	(NLM) Noyer naturel
(BKM) Noir	(ASM) Nuit
(ACM) Cerisier	(NBM) Noce Biondo
(EOM) Chêne foncé	(NGM) Noce Grigio
(ECM) Espresso	(NEM) Noce Leggero
(TFM) Bois fruitier	(NMM) Noce Medio
(HGM) Gris	(SKM) Palissandre
(AHM) Miel	(TWM) Noyer
(TMM) Acajou	(WTM) Crème WC
(AVM) Érable	(WHM) Blanc
(MWM) Noyer moyen	(WCM) Cerisier d'hiver
- **Fini du bâti**
(modèles à piétement monobloc uniquement)
Voir la page 161 pour le choix de finis du piétement. Un supplément s'applique pour les finis plaqués :
(CHM) Chromé. Sièges d'appoint/de salon : + 41 \$.
Tab. de comptoir : + 79 \$. Tab. de bar : + 79 \$.
- **Choix de cylindres**
(modèles à piétement pivotant fini chromé uniquement)
(DSC) pivotant
(DAC) à centrage automatique
- **Choix de patins**
(modèles à piétements en bois uniquement)
(NM) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
(SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
(RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
- **Choix de patins** (modèles à piétement monobloc)
(CG) patins en polycarbonate transparent pour la plupart des surfaces (de série)
(XG) sans patins
(SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 19 \$.
(RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 \$.
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 \$.
- **Choix de patins** (modèles à 4 pieds hauts en étoile)
(NM) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
- **Choix de roulettes** (modèles à 5 pieds hauts en étoile)
(DC) roulettes de 2 po pour surface à moquette
(RC) roulettes de 2 po pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 17 \$.
- **Membrane étanche** (non offerte avec coutures scellées)
(NB) Sans membrane étanche.
(MB) Avec membrane étanche (assise uniquement). Ajouter 81 \$.

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Pouf
TFC : 2 V. | 1,83 M
Poids unitaire : 25 LB | 11,4 KG
Poids - boîte : 31 LB | 14,06 KG
Volume - boîte : 8,5 P³ | 0,24 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8026	803	867	922	983	1086	1179	1274	1355	1458	1554	1683	1867
8026S	905	969	1024	1085	1188	1281	1376	1457	1560	1656	1785	1969

coutures scellées

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18,5	18,5	18	-	-	-	-	-	-
MM 470	470	457	-	-	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte



Fauteuil d'appoint, piétement monobloc
TFC : 2 V. | 1,83 M
Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
Poids - boîte : 31 LB | 14,06 KG
Volume - boîte : 13,25 P³ | 0,37 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8023	+ 33 \$	+ 25 \$
8023P	+ 49 \$	+ 25 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8023	1389	1453	1507	1570	1671	1765	1859	1941	2043	2139	2269	2453
8023P	1409	1473	1527	1590	1691	1785	1879	1961	2063	2159	2289	2473

protecteurs d'accoudoirs

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24,5	23	31	18	17,5	18	15	13	
MM 622	584	787	457	445	457	381	330	

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil d'appoint, piétement à 4 pieds en bois
TFC : 2 V. | 1,83 M
Poids unitaire : 24 LB | 10,9 KG
Poids - boîte : 31 LB | 14,06 KG
Volume - boîte : 15,75 P³ | 0,44 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8030	+ 33 \$	+ 25 \$
8030P	+ 49 \$	+ 25 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8030	1469	1533	1587	1650	1751	1845	1939	2021	2123	2219	2349	2533
8030P	1489	1553	1607	1670	1771	1865	1959	2041	2143	2239	2369	2553

protecteurs d'accoudoirs

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24,5	23	31	18	17,5	18	15	13	
MM 622	584	787	457	445	457	381	330	

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil d'appoint, piétement pivotant en bois
TFC : 2 V. | 1,83 M
Poids unitaire : 24 LB | 10,9 KG
Poids - boîte : 31 LB | 14,06 KG
Volume - boîte : 15,75 P³ | 0,44 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8031	+ 33 \$	+ 25 \$
8031P	+ 49 \$	+ 25 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8031	1706	1770	1824	1887	1988	2082	2176	2258	2360	2456	2586	2770
8031P	1726	1790	1844	1907	2008	2102	2196	2278	2380	2476	2606	2790

protecteurs d'accoudoirs

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24,5	23	31	18	17,5	18	15	13	
MM 622	584	787	457	445	457	381	330	

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil d'appoint, piétement pivotant chromé
TFC : 2 V. | 1,83 M
Poids unitaire : 24 LB | 10,9 KG
Poids - boîte : 31 LB | 14,06 KG
Volume - boîte : 15,75 P³ | 0,44 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8032	+ 33 \$	+ 25 \$
8032F	+ 33 \$	+ 40 \$
8032P	+ 49 \$	+ 25 \$
8032PF	+ 49 \$	+ 40 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8032	1748	1812	1866	1929	2030	2124	2218	2300	2402	2498	2628	2812
8032P	1768	1832	1886	1949	2050	2144	2238	2320	2422	2518	2648	2832

protecteurs d'accoudoirs

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24,5	23	31	18	17,5	18	15	13	
MM 622	584	787	457	445	457	381	330	

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil d'appoint, piétement haut pivotant à 4 pieds en étoile TFC : 2 V. 1,83 M Poids unitaire : 26.5 LB 12 KG Poids - boîte : 35.5 LB 16.1 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0,37 M³</p>	suppl. cout. scellées (S2) (SE) 8021 + 33 \$ + 25 \$ 8021P + 49 \$ + 25 \$	8021	1558	1622	1676	1739	1840	1934	2028	2110	2212	2308	2438	2622
		8021P	1578	1642	1696	1759	1860	1954	2048	2130	2232	2328	2458	2642
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24,5	23	32	18	17,5	18,5	15	13				
			MM 622	584	813	457	445	470	381	330				
			RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil de salon à dossier bas, piétement monobloc TFC : 3.25 V. 2,97 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 52 LB 23,59 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0,54 M³</p>	suppl. cout. scellées (S2) (SE) 8024 + 68 \$ + 29 \$ 8024P + 84 \$ + 29 \$	8024	1829	1933	2021	2122	2287	2440	2593	2726	2892	3048	3259	3558
		8024P	1849	1953	2041	2142	2307	2460	2613	2746	2912	3068	3279	3578
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 29	30	33	21,5	20	17	21	16				
			MM 737	762	838	546	508	432	533	406				
			RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil de salon à dos. bas, piétement à 4 pieds en bois TFC : 3.25 V. 2,97 M Poids unitaire : 43.5 LB 19,8 KG Poids - boîte : 53.5 LB 24,27 KG Volume - boîte : 19 P³ 0,53 M³</p>	suppl. cout. scellées (S2) (SE) 8025 + 68 \$ + 29 \$ 8025P + 84 \$ + 29 \$	8025	2329	2433	2521	2622	2787	2940	3093	3226	3392	3548	3759	4058
		8025P	2349	2453	2541	2642	2807	2960	3113	3246	3412	3568	3779	4078
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 29	30	33	21,5	20	17	21	16				
			MM 737	762	838	546	508	432	533	406				
			RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil de salon à dos. bas, piétement pivotant en bois TFC : 3.25 V. 2,97 M Poids unitaire : 43 LB 19,5 KG Poids - boîte : 53 LB 24,04 KG Volume - boîte : 19 P³ 0,53 M³</p>	suppl. cout. scellées (S2) (SE) 8033 + 68 \$ + 29 \$ 8033P + 84 \$ + 29 \$	8033	2329	2433	2521	2622	2787	2940	3093	3226	3392	3548	3759	4058
		8033P	2349	2453	2541	2642	2807	2960	3113	3246	3412	3568	3779	4078
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 29	30	33	21,5	20	17	21	16				
			MM 737	762	838	546	508	432	533	406				
			RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil de salon à dos. bas, piétement pivotant chromé TFC : 3.25 V. 2,97 M Poids unitaire : 49 LB 22,3 KG Poids - boîte : 59 LB 26,76 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0,54 M³</p>	suppl. cout. scellées (S2) (SE) 8034 + 68 \$ + 29 \$ 8034P + 84 \$ + 29 \$	8034	2344	2448	2536	2637	2802	2955	3108	3241	3407	3563	3774	4073
		8034P	2364	2468	2556	2657	2822	2975	3128	3261	3427	3583	3794	4093
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 29	30	33	21,5	20	17	21	16				
			MM 737	762	838	546	508	432	533	406				
			RTA 00		1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement monobloc TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 25.5 PP 0.72 M³</p>	suppl. cout. scellées (S2) (SE) 8016 + 74 \$ + 29 \$ 8016P + 90 \$ + 29 \$	8016	1923	2035	2130	2238	2417	2581	2746	2889	3068	3236	3463	3785	
		8016P	1943	2055	2150	2258	2437	2601	2766	2909	3088	3256	3483	3805	protecteurs d'accoudoirs
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5					
			MM 737	800	978	546	508	432	533	546					
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement à 4 pieds en bois TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 43.5 LB 19.8 KG Poids - boîte : 53.5 LB 24.27 KG Volume - boîte : 25.5 PP 0.72 M³</p>	suppl. cout. scellées (S2) (SE) 8027 + 74 \$ + 29 \$ 8027P + 90 \$ + 29 \$	8027	2423	2535	2630	2738	2917	3081	3246	3389	3568	3736	3963	4285	
		8027P	2443	2555	2650	2758	2937	3101	3266	3409	3588	3756	3983	4305	protecteurs d'accoudoirs
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5					
			MM 737	800	978	546	508	432	533	546					
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement pivotant en bois TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 25.5 PP 0.72 M³</p>	suppl. cout. scellées (S2) (SE) 8035 + 74 \$ + 29 \$ 8035P + 90 \$ + 29 \$	8035	2423	2535	2630	2738	2917	3081	3246	3389	3568	3736	3963	4285	
		8035P	2443	2555	2650	2758	2937	3101	3266	3409	3588	3756	3983	4305	protecteurs d'accoudoirs
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5					
			MM 737	800	978	546	508	432	533	546					
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement pivotant chromé TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 25.5 PP 0.72 M³</p>	suppl. cout. scellées (S2) (SE) 8036 + 74 \$ + 29 \$ 8036P + 90 \$ + 29 \$	8036	2439	2551	2646	2754	2933	3097	3262	3405	3584	3752	3979	4301	
		8036P	2459	2571	2666	2774	2953	3117	3282	3425	3604	3772	3999	4321	protecteurs d'accoudoirs
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5					
			MM 737	800	978	546	508	432	533	546					
			RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																										
 <p>Fauteuil de salon à dossier haut, piétement monobloc TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	<table border="1"> <tr> <td>suppl. cout. scellées</td> <td>(S2)</td> <td>(SE)</td> </tr> <tr> <td>8028</td> <td>+ 76 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8028P</td> <td>+ 93 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8028PH</td> <td>+ 112 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8028	+ 76 \$	+ 29 \$	8028P	+ 93 \$	+ 29 \$	8028PH	+ 112 \$	+ 29 \$	8028	2150	2270	2371	2488	2679	2855	3031	3185	3376	3556	3800	4145																														
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																																																				
		8028	+ 76 \$	+ 29 \$																																																				
		8028P	+ 93 \$	+ 29 \$																																																				
8028PH	+ 112 \$	+ 29 \$																																																						
8028P	2170	2290	2391	2508	2699	2875	3051	3205	3396	3576	3820	4165	protecteurs d'accoudoirs																																											
8028PH	2200	2320	2421	2538	2729	2905	3081	3235	3426	3606	3850	4195	protecteurs d'accoudoirs + appui-tête																																											
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 29</td><td>31.5</td><td>44.5</td> <td>21.5</td><td>20</td><td>17</td> <td>21</td><td>27.5</td> </tr> <tr> <td>MM 737</td><td>800</td><td>1130</td> <td>546</td><td>508</td><td>432</td> <td>533</td><td>699</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="6">1 par boîte</td> </tr> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5	MM 737	800	1130	546	508	432	533	699	RTA 00			1 par boîte																	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																		
L	P	H	L	P	H	L	H																																																	
PO 29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5																																																	
MM 737	800	1130	546	508	432	533	699																																																	
RTA 00			1 par boîte																																																					
 <p>Fauteuil de salon à dos. haut, piétement à 4 pieds en bois TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 46.5 LB 21.1 KG Poids - boîte : 56.5 LB 25.63 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	<table border="1"> <tr> <td>suppl. cout. scellées</td> <td>(S2)</td> <td>(SE)</td> </tr> <tr> <td>8029</td> <td>+ 76 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8029P</td> <td>+ 93 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8029PH</td> <td>+ 112 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8029	+ 76 \$	+ 29 \$	8029P	+ 93 \$	+ 29 \$	8029PH	+ 112 \$	+ 29 \$	8029	2650	2770	2871	2988	3179	3355	3531	3685	3876	4056	4300	4645																														
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																																																				
		8029	+ 76 \$	+ 29 \$																																																				
		8029P	+ 93 \$	+ 29 \$																																																				
8029PH	+ 112 \$	+ 29 \$																																																						
8029P	2670	2790	2891	3008	3199	3375	3551	3705	3896	4076	4320	4665	protecteurs d'accoudoirs																																											
8029PH	2700	2820	2921	3038	3229	3405	3581	3735	3926	4106	4350	4695	protecteurs d'accoudoirs + appui-tête																																											
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 29</td><td>31.5</td><td>44.5</td> <td>21.5</td><td>20</td><td>17</td> <td>21</td><td>27.5</td> </tr> <tr> <td>MM 737</td><td>800</td><td>1130</td> <td>546</td><td>508</td><td>432</td> <td>533</td><td>699</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="6">1 par boîte</td> </tr> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5	MM 737	800	1130	546	508	432	533	699	RTA 00			1 par boîte																	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																		
L	P	H	L	P	H	L	H																																																	
PO 29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5																																																	
MM 737	800	1130	546	508	432	533	699																																																	
RTA 00			1 par boîte																																																					
 <p>Fauteuil de salon à dos. haut, piétement pivotant en bois TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	<table border="1"> <tr> <td>suppl. cout. scellées</td> <td>(S2)</td> <td>(SE)</td> </tr> <tr> <td>8037</td> <td>+ 76 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8037P</td> <td>+ 93 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8037PH</td> <td>+ 112 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8037	+ 76 \$	+ 29 \$	8037P	+ 93 \$	+ 29 \$	8037PH	+ 112 \$	+ 29 \$	8037	2650	2770	2871	2988	3179	3355	3531	3685	3876	4056	4300	4645																														
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																																																				
		8037	+ 76 \$	+ 29 \$																																																				
		8037P	+ 93 \$	+ 29 \$																																																				
8037PH	+ 112 \$	+ 29 \$																																																						
8037P	2670	2790	2891	3008	3199	3375	3551	3705	3896	4076	4320	4665	protecteurs d'accoudoirs																																											
8037PH	2700	2820	2921	3038	3229	3405	3581	3735	3926	4106	4350	4695	protecteurs d'accoudoirs + appui-tête																																											
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 29</td><td>31.5</td><td>44.5</td> <td>21.5</td><td>20</td><td>17</td> <td>21</td><td>27.5</td> </tr> <tr> <td>MM 737</td><td>800</td><td>1130</td> <td>546</td><td>508</td><td>432</td> <td>533</td><td>699</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="6">1 par boîte</td> </tr> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5	MM 737	800	1130	546	508	432	533	699	RTA 00			1 par boîte																	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																		
L	P	H	L	P	H	L	H																																																	
PO 29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5																																																	
MM 737	800	1130	546	508	432	533	699																																																	
RTA 00			1 par boîte																																																					
 <p>Fauteuil de salon à dos. haut, piétement pivotant chromé TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 53 LB 24.1 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	<table border="1"> <tr> <td>suppl. cout. scellées</td> <td>(S2)</td> <td>(SE)</td> </tr> <tr> <td>8038</td> <td>+ 76 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8038P</td> <td>+ 93 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8038PH</td> <td>+ 112 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8038	+ 76 \$	+ 29 \$	8038P	+ 93 \$	+ 29 \$	8038PH	+ 112 \$	+ 29 \$	8038	2666	2786	2887	3004	3195	3371	3547	3701	3892	4072	4316	4661																														
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																																																				
		8038	+ 76 \$	+ 29 \$																																																				
		8038P	+ 93 \$	+ 29 \$																																																				
8038PH	+ 112 \$	+ 29 \$																																																						
8038P	2686	2806	2907	3024	3215	3391	3567	3721	3912	4092	4336	4681	protecteurs d'accoudoirs																																											
8038PH	2716	2836	2937	3054	3245	3421	3597	3751	3942	4122	4366	4711	protecteurs d'accoudoirs + appui-tête																																											
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> <tr> <td>PO 29</td><td>31.5</td><td>44.5</td> <td>21.5</td><td>20</td><td>17</td> <td>21</td><td>27.5</td> </tr> <tr> <td>MM 737</td><td>800</td><td>1130</td> <td>546</td><td>508</td><td>432</td> <td>533</td><td>699</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RTA 00</td> <td colspan="6">1 par boîte</td> </tr> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	PO 29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5	MM 737	800	1130	546	508	432	533	699	RTA 00			1 par boîte																	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																		
L	P	H	L	P	H	L	H																																																	
PO 29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5																																																	
MM 737	800	1130	546	508	432	533	699																																																	
RTA 00			1 par boîte																																																					

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Tabouret de comptoir, piétement monobloc
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 23.5 LB | 10.7 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 9 P³ | 0.25 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8051	+ 26 \$	+ 17 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8051	1135	1183	1224	1270	1347	1417	1488	1549	1626	1698	1795	1933

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 19.25	19	34.5	15.5	15.75	24.5	12.5	10
MM 489	483	876	394	400	622	318	254

RTA 00 1 par boîte



Tabouret de comptoir, piétement à 4 pieds en bois
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 9 P³ | 0.25 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8052	+ 26 \$	+ 17 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8052	1685	1733	1774	1820	1897	1967	2038	2099	2176	2248	2345	2483

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 19.25	19	34.5	15.5	15.75	24.5	12.5	10
MM 489	483	876	394	400	622	318	254

RTA 00 1 par boîte



Tabouret de comptoir, piétement pivotant chromé
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 36.5 LB | 16.6 KG
 Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
 Volume - boîte : 11.5 P³ | 0.32 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8053	+ 26 \$	+ 17 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8053	2185	2233	2274	2320	2397	2467	2538	2599	2676	2748	2845	2983

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 19.25	20	34.5	15.5	15.75	24.5	12.5	10
MM 489	508	876	394	400	622	318	254

RTA 00 1 par boîte



Tabouret de bar, piétement monobloc
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
 Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
 Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8054	+ 26 \$	+ 17 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8054	1210	1258	1299	1345	1422	1492	1563	1624	1701	1773	1870	2008

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 19.25	20	40	15.5	15.75	29.5	12.5	10
MM 489	508	1016	394	400	749	318	254

RTA 00 1 par boîte



Tabouret de bar, piétement à 4 pieds en bois
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 22.5 LB | 10.2 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8055	+ 26 \$	+ 17 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8055	1760	1808	1849	1895	1972	2042	2113	2174	2251	2323	2420	2558

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 19.25	20	40	15.5	15.75	29.5	12.5	10
MM 489	508	1016	394	400	749	318	254

RTA 00 1 par boîte



Tabouret de bar, piétement pivotant chromé
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 38 LB | 17.3 KG
 Poids - boîte : 45.5 LB | 20.64 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8056	+ 26 \$	+ 17 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8056	2260	2308	2349	2395	2472	2542	2613	2674	2751	2823	2920	3058

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 19.25	20	40	15.5	15.75	29.5	12.5	10
MM 489	508	1016	394	400	749	318	254

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



modèle 8041R2616C



modèle 8042S02816I



modèle 8042S02816WSF

Sièges Drift



Se reporter à la page 89 pour les sièges Drift.

- Trois formes, de nombreux formats, deux styles de chants et trois matériaux pour les plateaux sont offerts pour les tables, qui peuvent toutes être dotées d'un des trois styles de piétements proposés, soit un piétement monobloc, un piétement à quatre pieds en bois ou un piétement en métal fini chrome poli.
- Le piétement des tables est fixe et ne pivote pas.
- Les piétements monoblocs sont offerts en deux hauteurs.
- Les piétements en bois sont fabriqués en hêtre et sont offerts dans tous les finis bois de série.
- Les piétements monoblocs sont offerts de série dans un fini peint ou plaqué. Se reporter aux suppléments.
- Les piétements en chrome sont offerts dans un fini chrome poli uniquement.
- Les plateaux des tables sont offerts en mélamine, en stratifié ou en surface solide.
- Les plateaux à chant plat sont offerts en mélamine thermosoudée (TFL) de 1 po d'épaisseur et dotés d'une bande de chant de 2 mm ou en stratifié haute pression (HPL) de 1 1/16 po d'épaisseur et dotés d'une bande de chant de 2 mm (se reporter aux suppléments).
- Les plateaux à chant à arête vive sont offerts uniquement en stratifié haute pression (HPL) de 1 3/16 po d'épaisseur et dotés d'une bande de chant de 2,5 mm.
- Les plateaux en surface solide mesurent 1,25 po d'épaisseur et peuvent présenter un chant plat ou à arête vive.
- Les piétements fini chrome poli sont munis de patins en polycarbonate blanc qui ne marquent pas et qui conviennent à la plupart des surfaces à moquette ou à revêtement dur.
- Les tables sont expédiées entièrement montées.

Préciser le choix selon les critères suivants :

- **Numéro de modèle** (le suffixe précise le chant)
modèles à piétement monobloc
 _____ I mélamine ou stratifié, chant plat
 _____ K Mélamine, chant à arête vive
 _____ SF surface solide, chant plat
 _____ SK surface solide, chant à arête vive
 modèles à piétement fini chrome poli
 _____ C mélamine ou stratifié, chant plat
 _____ CK Mélamine, chant à arête vive
 _____ CSF surface solide, chant plat
 _____ CSK surface solide, chant à arête vive
 modèles à piétement à 4 pieds en bois
 _____ W mélamine ou stratifié, chant plat
 _____ WK Mélamine, chant à arête vive
 _____ WSF surface solide, chant plat
 _____ WSK surface solide, chant à arête vive

MÉLAMINE OU STRATIFIÉ

Type de surface (plateaux à chant plat uniquement)
(TFL) Mélamine thermosoudée
(HPL) Stratifié haute pression

Fini – plateau

(se reporter au modèle pour le supplément HPL)

- (ACJ) Acajou absolu (NBL) Noce Biondo
- (ASN) Nuit d'orient (NGL) Noce Grigio
- (AWC) Cerisier avant (NEL) Noce Leggero
- (AWH) Miel avant (NML) Noce Medio
- (BLK) Noir (QTM) Acajou sur quartier
- (BRC) Cobalt brossé (SBY) Beauté naturelle
- (CMB) Érable clair (SOG) Orage
- (DES) Espresso profond (WHE) Brou
- (DWT) Blanc de blancs (WHC) Chocolat blanc
- (FAS) Fashionista (WCR) Cerisier d'hiver
- (FCL) Première classe

SURFACE SOLIDE

Fini – plateau

(se reporter au modèle pour le supplément grade 2)

- (SWH) Blanc de blancs - grade 1
- (SBT) Tempête beige - grade 2
- (SBX) Mirage onyx noir - grade 2
- (SFW) Mirage blanc givré - grade 2
- (SHS) Pierre chaude - grade 2
- (SMG) Spectre verre de lait - grade 2
- (SNM) Mélange nordique - grade 2

Fini – piétement

PIÉTEMENT MONOBLOC

Se reporter à la page 161. pour le choix de finis de série. Un supplément s'applique pour les finis plaqués :

- (CHM) Chromé. Ajouter 33 \$.

PIÉTEMENT EN BOIS

(se reporter au tableau d'agencement des finis)

- (AAM) Absolu (NLW) Noyer naturel
- (BKM) Noir (ASM) Nuit
- (ACM) Cerisier (NBM) Noce Biondo
- (EOM) Chêne foncé (NGM) Noce Grigio
- (ECM) Espresso (NEM) Noce Leggero
- (TFM) Bois fruitier (NMM) Noce Medio
- (HGM) Gris (SKM) Palissandre
- (AHM) Miel (TWM) Noyer
- (TMM) Acajou (WTM) Crème WC
- (AVM) Érable (WHM) Blanc
- (MWM) Noyer moyen (WCM) Cerisier d'hiver

PIÉTEMENTS FINI CHROME POLI

- (CHM) Chromé.

Type de patins

PIÉTEMENT MONOBLOC

- (CG) patins en polycarbonate transparent pour la plupart des surfaces (de série)
- (XG) sans patins (surfaces à moquette)
- (SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 19 \$.
- (RG) patins à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 \$.
- (FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 \$.

PIÉTEMENT EN BOIS

- (NM) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
- (SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
- (RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
- (FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.

TABLEAU D'AGENCEMENT DES FINIS – TABLES DRIFT			
PLATEAU EN MÉLAMINE OU STRATIFIÉ		PIÉTEMENT EN BOIS AGENCÉ	
ACJ	Acajou absolu	AAM	Absolu
		MWM	Noyer moyen
ASN	Nuit d'Orient	ASM	Nuit
AWC	Cerisier Avant	ACM	Cerisier
AWH	Miel Avant	AHM	Miel
BLK	Noir	BKM	Noir
CMB	Érable clair	AVM	Érable
DES	Espresso profond	ECM	Espresso
DWT	Blanc de blancs	WHM	Blanc
NBL	Noce Biondo	NBM	Noce Biondo
NEL	Noce Leggero	NEM	Noce Leggero
NGL	Noce Grigio	NGM	Noce Grigio
NML	Noce Medio	NMM	Noce Medio
QTM	Acajou sur quartier	TMM	Acajou
WCR	Cerisier d'hiver	WCM	Cerisier d'hiver
WHC	Chocolat blanc	WTM	Crème WC
WHE	Brou	NLW	Noyer naturel
FINIS EN MÉLAMINES OU STRATIFIÉ SANS FINIS BOIS AGENCÉS		FINIS BOIS SANS FINIS STRATIFIÉS AGENCÉS	
BRC**	Cobalt brossé	EOM	Chêne foncé
FAS**	Fashionista	NLW	Noyer naturel
FCL**	Première classe	SKM	Shaker Cherry
SBY**	Beauté naturel		
SOG**	Orage		

**Tous les finis en mélamines ou stratifiés sont offerts pour les plateaux des modèles à piétement fini chrome poli.

Remarque : Ces finis sont agencés et non pas des appariements exacts. Nous vous invitons à communiquer avec votre représentant Global pour obtenir des échantillons des finis avant de passer votre commande.



Table circulaire, piétement à quatre pieds fini chrome poli

Mélamine ou stratifié, chant plat

8041R2616C	26 x 26 x 16	30	10.75	865 \$	91 \$	N/A
8041R3016C	30 x 30 x 16	34	13	898 \$	108 \$	N/A

Mélamine, chant à arête vive

8041R2616CK	26 x 26 x 16	30	10.75	1504 \$	N/A	N/A
8041R3016CK	30 x 30 x 16	34	13	1697 \$	N/A	N/A

Surface solide, chant plat

8041R2616CSF	26 x 26 x 16	43	10.75	2789 \$	N/A	171 \$
8041R3016CSF	30 x 30 x 16	51.5	13	2982 \$	N/A	235 \$

Surface solide, chant à arête vive

8041R2616CSK	26 x 26 x 16	43	10.75	2847 \$	N/A	183 \$
8041R3016CSK	30 x 30 x 16	51.5	13	3070 \$	N/A	253 \$

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Table circulaire, piétement monobloc

Mélamine ou stratifié, chant plat

8041R2616I	26 x 26 x 16	28	10.25	489 \$	91 \$	N/A
8041R3016I	30 x 30 x 16	33	13	522 \$	108 \$	N/A
8041R2120I	21 x 21 x 20	23	8.75	487 \$	89 \$	N/A

Mélamine, chant à arête vive

8041R2616IK	26 x 26 x 16	28	10.25	1128 \$	N/A	N/A
8041R3016IK	30 x 30 x 16	33	13	1321 \$	N/A	N/A
8041R2120IK	21 x 21 x 20	23	8.75	941 \$	N/A	N/A

Surface solide, chant plat

8041R2616ISF	26 x 26 x 16	41	10.25	2413 \$	N/A	171 \$
8041R3016ISF	30 x 30 x 16	50	13	2606 \$	N/A	235 \$
8041R2120ISF	21 x 21 x 20	31.5	8.75	2263 \$	N/A	118 \$

Surface solide, chant à arête vive

8041R2616ISK	26 x 26 x 16	41	10.25	2471 \$	N/A	183 \$
8041R3016ISK	30 x 30 x 16	50	13	2694 \$	N/A	253 \$
8041R2120ISK	21 x 21 x 20	31.5	8.75	2369 \$	N/A	123 \$

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Table circulaire, piétement à quatre pieds en bois

Mélamine ou stratifié, chant plat

8041R2616W	26 x 26 x 16	24	10.75	975 \$	91 \$	N/A
8041R3016W	30 x 30 x 16	29	13	1008 \$	108 \$	N/A

Mélamine, chant à arête vive

8041R2616WK	26 x 26 x 16	24	10.75	1614 \$	N/A	N/A
8041R3016WK	30 x 30 x 16	29	13	1807 \$	N/A	N/A

Surface solide, chant plat

8041R2616WSF	26 x 26 x 16	37.5	10.75	2899 \$	N/A	171 \$
8041R3016WSF	30 x 30 x 16	46.5	13	3092 \$	N/A	235 \$

Surface solide, chant à arête vive

8041R2616WSK	26 x 26 x 16	37.5	10.75	2957 \$	N/A	183 \$
8041R3016WSK	30 x 30 x 16	46.5	13	3180 \$	N/A	253 \$

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

DESCRIPTION	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI3	PRIX COURANT	STRATIFIÉ+	GRADE 2+
	Mélamine ou stratifié, chant plat						
	8042SQ2216C	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	865 \$	91 \$	N/A
	8042SQ2816C	28.5 x 28.5 x 16	36	11.5	898 \$	108 \$	N/A
Table carrée, piétement à quatre pieds fini chrome poli	Mélamine, chant à arête vive						
	8042SQ2216CK	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	1300 \$	N/A	N/A
	8042SQ2816CK	28.5 x 28.5 x 16	36	11.5	1493 \$	N/A	N/A
	Surface solide, chant plat						
	8042SQ2216CSF	22.75 x 22.75 x 16	34	7.75	2488 \$	N/A	147 \$
	8042SQ2816CSF	28.5 x 28.5 x 16	48.5	11.5	2832 \$	N/A	235 \$
	Surface solide, chant à arête vive						
	8042SQ2216CSK	22.75 x 22.75 x 16	34	7.75	2847 \$	N/A	176 \$
	8042SQ2816CSK	28.5 x 28.5 x 16	48.5	11.5	3421 \$	N/A	265 \$

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Table carrée, piétement monobloc

	Mélamine ou stratifié, chant plat						
	8042SQ2216I	22.5 x 22.5 x 16	27	8	489 \$	91 \$	N/A
	8042SQ2816I	28.5 x 28.5 x 16	35	11.75	522 \$	108 \$	N/A
	8042SQ1920I	19.5 x 19.5 x 20	23.5	7.75	487 \$	89 \$	N/A
	Mélamine, chant à arête vive						
	8042SQ2216IK	22.5 x 22.5 x 16	27	8	924 \$	N/A	N/A
	8042SQ2816IK	28.5 x 28.5 x 16	35	11.75	1117 \$	N/A	N/A
	8042SQ1920IK	19.5 x 19.5 x 20	23.5	7.75	881 \$	N/A	N/A
	Surface solide, chant plat						
	8042SQ2216ISF	22.5 x 22.5 x 16	32.5	8	2112 \$	N/A	147 \$
	8042SQ2816ISF	28.5 x 28.5 x 16	53.5	11.75	2456 \$	N/A	235 \$
	8042SQ1920ISF	19.5 x 19.5 x 20	31.5	7.75	2017 \$	N/A	123 \$
	Surface solide, chant à arête vive						
	8042SQ2216ISK	22.5 x 22.5 x 16	32.5	8	2471 \$	N/A	176 \$
	8042SQ2816ISK	28.5 x 28.5 x 16	53.5	11.75	3045 \$	N/A	265 \$
	8042SQ1920ISK	19.5 x 19.5 x 20	31.5	7.75	2369 \$	N/A	130 \$

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Table carrée, piétement à quatre pieds en bois

	Mélamine ou stratifié, chant plat						
	8042SQ2216W	22.75 x 22.75 x 16	23	7.75	975 \$	91 \$	N/A
	8042SQ2816W	28.5 x 28.5 x 16	30	11.5	1008 \$	108 \$	N/A
	Mélamine, chant à arête vive						
	8042SQ2216WK	22.75 x 22.75 x 16	23	7.75	1410 \$	N/A	N/A
	8042SQ2816WK	28.5 x 28.5 x 16	30	11.5	1603 \$	N/A	N/A
	Surface solide, chant plat						
	8042SQ2216WSF	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	2598 \$	N/A	147 \$
	8042SQ2816WSF	28.5 x 28.5 x 16	50	11.5	2942 \$	N/A	235 \$
	Surface solide, chant à arête vive						
	8042SQ2216WSK	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	2957 \$	N/A	176 \$
	8042SQ2816WSK	28.5 x 28.5 x 16	50	11.5	3531 \$	N/A	265 \$

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

DESCRIPTION	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI3	PRIX COURANT	STRATIFIÉ+	GRADE 2+	
 <p>Table ovale, piétement à quatre pieds fini chrome poli</p>	L x P x H							
	Mélamine ou stratifié, chant plat							
		80430V2616C	26 x 22 x 16	30	9.25	865 \$	91 \$	N/A
		80430V3116C	31 x 26 x 16	34	11.75	898 \$	108 \$	N/A
	Mélamine, chant à arête vive							
		80430V2616CK	26 x 22 x 16	30	9.25	1504 \$	N/A	N/A
		80430V3116CK	31 x 26 x 16	34	11.75	1697 \$	N/A	N/A
	Surface solide, chant plat							
		80430V2616CSF	26 x 22 x 16	41.5	9.25	2789 \$	N/A	171 \$
		80430V3116CSF	31 x 26 x 16	51.5	11.75	2982 \$	N/A	235 \$
Surface solide, chant à arête vive								
	80430V3116CSK	31 x 26 x 16	51.5	11.75	3070 \$	N/A	253 \$	
	80430V3116CSK	31 x 26 x 16	51.5	11.75	3070 \$	N/A	253 \$	

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Mélamine ou stratifié, chant plat							
	80430V2616I	22 x 26 x 16	28.5	8.75	489 \$	91 \$	N/A
	80430V3116I	31 x 26 x 16	36	11.75	522 \$	108 \$	N/A
	80430V2220I	18 x 22 x 20	28	10.75	487 \$	89 \$	N/A
Mélamine, chant à arête vive							
	80430V2616IK	22 x 26 x 16	28.5	8.75	1128 \$	N/A	N/A
	80430V3116IK	31 x 26 x 16	36	11.75	1321 \$	N/A	N/A
	80430V2220IK	18 x 22 x 20	28	10.75	941 \$	N/A	N/A
Surface solide, chant plat							
	80430V2616ISF	22 x 26 x 16	34	8.75	2413 \$	N/A	171 \$
	80430V3116ISF	31 x 26 x 16	50	11.75	2606 \$	N/A	235 \$
	80430V2220ISF	18 x 22 x 20	32	10.75	2263 \$	N/A	118 \$
Surface solide, chant à arête vive							
	80430V2616ISK	22 x 26 x 16	38	8.75	2471 \$	N/A	183 \$
	80430V3116ISK	31 x 26 x 16	50	11.75	2694 \$	N/A	253 \$
	80430V2220ISK	18 x 22 x 20	32	10.75	2369 \$	N/A	123 \$

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Mélamine ou stratifié, chant plat							
	80430V2616W	26 x 22 x 16	24	9.25	975 \$	91 \$	N/A
	80430V3116W	31 x 26 x 16	29	11.75	1008 \$	108 \$	N/A
Mélamine, chant à arête vive							
	80430V2616WK	26 x 22 x 16	24	9.25	1614 \$	N/A	N/A
	80430V3116WK	31 x 26 x 16	29	11.75	1807 \$	N/A	N/A
Surface solide, chant plat							
	80430V2616WSF	26 x 22 x 16	36.5	9.25	2899 \$	N/A	171 \$
	80430V3116WSF	31 x 26 x 16	46.5	11.75	3092 \$	N/A	235 \$
Surface solide, chant à arête vive							
	80430V3116WSK	31 x 26 x 16	46.5	11.75	3180 \$	N/A	253 \$
	80430V3116WSK	31 x 26 x 16	46.5	11.75	3180 \$	N/A	253 \$

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

KATE



modèle 2811-4



modèle 2811-8

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges contemporains d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier profilés.
- Les accoudoirs à joue pleine proposent un style inédit pour le milieu de travail d'aujourd'hui.
- Le bâti et les pieds de série pour les sièges d'invité et les poufs à quatre pieds sont en acier fini chromé. Ces pieds sont munis de série de patins en polypropylène noir.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Aucun autre choix d'accoudoirs n'est offert pour cette gamme.



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil à dossier moyen TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : N	2813	1128	1248	1349	1466	1657	1833	2009	2163	2354	2534	2778	3123	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO	26.5	26.5	33.5	17.5	18	18	19	15.5					
		MM	673	673	851	445	457	457	483	394					
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>Pouf TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : N	2814	740	788	829	875	952	1022	1093	1154	1231	1303	1400	1538	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO	23.5	18.75	17.75	-	-	17.75	-	-					
		MM	597	476	451	-	-	451	-	-					
			RTA 00		1 par boîte										

LUX





modèle LX8033S

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Lux se distingue par son style contemporain et ses coussins moelleux offrant un confort luxueux.
- Les coussins du canapé sont amovibles.
- Les sièges sont entièrement rembourrés. Les pieds en bois sont munis de patins transparents qui ne marquent pas.
- Les sièges de salon se distinguent par des traversins classiques. Le fauteuil club en compte un, la causeuse et le canapé en comptent deux.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les bâtis en bois sont offerts dans les finis bois suivants, soit absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club TFC : 8.5 V. 7.77 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 77 LB 34.93 KG Volume - boîte : 30.25 P³ 0.85 M³</p>		LX3433CH	2869	3141	3371	3634	4068	4467	4867	5215	5649	6057	6609	7391
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 35	34	33	22	20.5	21	22	12				
MM 889	864	838	559	521	533	559	305							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Pouf TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>		LX3636OTT	1915	1995	2063	2140	2268	2385	2503	2605	2733	2853	3015	3245
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 36	36	16	36	-	16	-	-				
MM 914	914	406	914	-	406	-	-							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Causeuse avec traversins TFC : 12 V. 10.97 M Poids unitaire : 90 LB 40.9 KG Poids - boîte : 105 LB 47.63 KG Volume - boîte : 50.25 P³ 1.42 M³</p>		LX6033S	4100	4484	4808	5180	5792	6356	6920	7412	8024	8600	9380	10484
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 61	34	33	47.75	20.5	21	47.75	12				
MM 1549	864	838	1213	521	533	1213	305							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé avec traversins TFC : 14.75 V. 13.49 M Poids unitaire : 105 LB 47.7 KG Poids - boîte : 125 LB 56.7 KG Volume - boîte : 66.25 P³ 1.87 M³</p>		LX8033S	4948	5420	5818	6276	7028	7721	8414	9019	9771	10479	11438	12795
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 81	34	33	68	20.5	21	68	12				
MM 2057	864	838	1727	521	533	1727	305							
		RTA 00	1 par boîte											

ML



modèle ML2630

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Interprétation contemporaine d'un style minimaliste classique, la gamme ML se distingue par un bâti, des pieds et des accoudoirs en acier tubulaire.
- Les coussins d'assise et de dossier en continu sont entièrement rembourrés.
- Tous les modèles sont munis de série de patins en polypropylène noir qui ne marquent pas.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Cinq finis sont offerts pour le bâti, soit chromé (CHM), chrome brossé (BCH), noir (TBL), blanc de blancs (TDW) ou tungstène (TTU). À préciser. Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Tabouret de comptoir, assise à 24 po du sol TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>		ML171724	1483	1499	1513	1528	1554	1577	1601	1621	1647	1671	1703	1749
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 18	19	24	-	-	-	-	-				
MM 457	483	610	-	-	-	-	-							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Tabouret de bar, assise à 30 po du sol TFC : 0.5 V. 0.46 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>		ML171730	1517	1533	1547	1562	1588	1611	1635	1655	1681	1705	1737	1783
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 18	20.5	30	-	-	-	-	-				
MM 457	521	762	-	-	-	-	-							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Pouf TFC : 1.25 V. 1.14 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 5.75 P³ 0.16 M³</p>		ML2121	1454	1494	1528	1567	1630	1689	1748	1799	1863	1923	2004	2119
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 21	21	17	-	-	-	-	-				
MM 533	533	432	-	-	-	-	-							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège de salle à manger TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 14.75 P³ 0.41 M³</p>		ML2326	2083	2139	2186	2241	2330	2412	2494	2566	2655	2739	2853	3014
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 23.25	29.5	29.75	21	17	18	17	11.5				
MM 591	749	756	533	432	457	432	292							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Fauton club TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 21.25 P³ 0.6 M³</p>		ML2630	2328	2408	2476	2553	2681	2798	2916	3018	3146	3266	3428	3658
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26	34.5	35	23	20	18	18	17.5				
MM 660	876	889	584	508	457	457	445							
		RTA 00	1 par boîte											

ML PARK



modèle ML4634CH





modèle ML8634

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges modernes, sans accoudoirs, ML Park se distingue par un design résolument rétro.
- Les sièges sont dotés de pieds en aluminium munis de série de patins en polypropylène noir qui ne marquent pas.
- Les coussins d'assise et de dossier en continu sont entièrement rembourrés et rehaussés par des coutures distinctives.
- Tous les modèles sont munis de série de patins en polypropylène noir.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Cinq finis sont offerts pour les pieds, soit noir (TBL), aluminium brossé (BAL), blanc de blancs (TDW), aluminium poli (ALU) ou tungstène (TTU). À préciser. Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Pouf TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 9.75 P³ 0.27 M³</p>		ML2634	1525	1573	1614	1660	1737	1807	1878	1939	2016	2088	2185	2323	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 26.75	26.75	18.25	-	-	-	-	-					
		MM 679	679	464	-	-	-	-	-						
		RTA 00		1 par boîte											
 <p>Siège simple TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 85 LB 38.6 KG Poids - boîte : 95 LB 43.09 KG Volume - boîte : 35.5 P³ 1 M³</p>		ML4634 (FC)	3089	3321	3517	3742	4111	4452	4793	5090	5460	5808	6279	6946	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 42.75	36	32	42.75	24	20	20	12					
		MM 1086	914	813	1086	610	508	508	305						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Causeuse TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 120 LB 54.5 KG Poids - boîte : 132 LB 59.87 KG Volume - boîte : 52 P³ 1.47 M³</p>		ML6634 (FC)	5228	5468	5671	5903	6286	6638	6991	7298	7681	8041	8528	9218	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 66	36	32	66	24	20	20	12					
		MM 1676	914	813	1676	610	508	508	305						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Canapé TFC : 11 V. 10.06 M Poids unitaire : 145 LB 65.9 KG Poids - boîte : 160 LB 72.57 KG Volume - boîte : 67.25 P³ 1.9 M³</p>		ML8634 (FC)	6179	6531	6828	7169	7730	8247	8764	9215	9776	10304	11019	12031	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 86	36	32	86	24	20	40	12					
		MM 2184	914	813	2184	610	508	1016	305						
		RTA 00	1 par boîte												

PRAIRIE



modèle 3481




modèle 3482

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des accoudoirs galbés de forme tonneau confèrent une élégance toute simple.
- Ces sièges sont entièrement rembourrés et rehaussés d'une jupe courbe et de pieds en bois.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles.
- Le siège présente un système de suspension élastique pour un confort accru.
- La gamme propose un fauteuil club, une causeuse et un canapé trois places.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les finis pour la jupe et les pieds en bois sont absolu (AAM), noir (BKM), cerisier (ACM), chêne foncé (EOM), espresso (ECM), bois fruitier (TFM), gris (HGM), miel (AHM), acajou (TMM), érable (AVM), Noce Biondo (NBM), Noce Grigio (NGM), Noce Leggero (NEM), Noce Medio (NMM), noyer moyen (MWM), noyer naturel (NLW), nuit (ASM), palissandre (SKM), noyer (TWM), crème WC (WTM), blanc (WHM) et cerisier d'hiver (WCM). À préciser. Des placages d'érable et du bois plein sont utilisés.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil club TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 80 LB 36.29 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>		3481	1502	1638	1753	1885	2101	2301	2501	2675	2892	3096	3372	3763
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO 32	29	30.5	21	19	16	21	14.5				
			MM 813	737	775	533	483	406	533	368				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Causeuse TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 96 LB 43.6 KG Poids - boîte : 106 LB 48.08 KG Volume - boîte : 41.25 P³ 1.16 M³</p>		3482	2050	2250	2419	2613	2931	3225	3519	3775	4094	4394	4800	5375
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO 52.5	29	30.5	42	19	16	42	14.5				
			MM 1334	737	775	1067	483	406	1067	368				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé trois places TFC : 9.5 V. 8.69 M Poids unitaire : 135 LB 61.4 KG Poids - boîte : 150 LB 68.04 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>		3483	2599	2903	3160	3454	3939	4385	4832	5221	5706	6162	6779	7653
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
			PO 73.5	29	30.5	63.5	19	16	63.5	14.5				
			MM 1867	737	775	1613	483	406	1613	368				
		RTA 00	1 par boîte											

RIVER



Configuration typique



Configuration typique

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme de sièges River se décline en modules droits, courbés et de coin, ainsi que des modules autoportants. La gamme propose des dossiers très hauts, hauts et de hauteur traditionnelle pour des meubles de salon. Les modules jumelables sont compatibles et peuvent s'utiliser ensemble dans toute configuration pour créer un vaste choix d'aménagements.
- Les modules sans accoudoirs peuvent se jumeler grâce à un raccord de connexion rapide. Les ferrures de jumelage sont de série et installées en usine. Lorsqu'elles ne servent pas, les ferrures pivotent pour se dissimuler.
- La face avant des sièges s'incline légèrement vers l'arrière pour permettre de bouger les pieds sans entraves et éviter le frottement contre le tissu. Cette légère inclinaison rappelle celle du dossier. Les bancs et les tables de bout jumelables présentent aussi une telle inclinaison sur les faces avant et arrière pour une agréable uniformité visuelle.
- Les pieds fuselés sont fabriqués en acier soudé haut rendement. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Tous les modules (sauf les tables pour portable) sont dotés des mêmes pieds de 6,5 po H et facilite l'entretien sous les meubles.
- Les pieds sont finis chromés de série et munis de patins en nylon noirs à hauteur réglable qui ne marquent pas.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles. Les coutures en périphérie sont renforcées par une surpiqûre simple pour des coutures bien plates.
- Le bâti robuste, fabriqué d'éléments imbriqués en contreplaqué, est idéal pour les milieux dynamiques et actifs. Les coussins d'assise sont faits de mousse haute densité, haute élasticité.
- Les modèles de sièges alcôves grand trafic offrent une capacité nominale active maximale de 350 lb par place assise, sont conçus pour une utilisation en continu. Ces modules présentent la même construction que les autres modèles River, mais le bâti est fabriqué en placage de bouleau déroulé de 1 po d'épaisseur.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Cuir est en général recommandé que pour les assises.




CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- La plupart des tables et modules sièges (sauf les bancs circulaires) peuvent être dotés de modules alimentation-USB. Chaque module présente deux prises de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation noir à trois broches de 5 pieds avec fiche à trois broches. Ces modules sont situés à des emplacements prédéterminés, se reporter aux dessins ci-dessous. Ils doivent être installés à l'usine.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque noire (J) et des prises noires ou une plaque blanche (W) et des prises blanches.
- Pour ajouter un module alimentation-USB, ajouter le code (J1), (W1), (J2), (W2), (J3), (W3), (J4), (W4), (J6) ou (W6) après le numéro de modèle. Nota : si on souhaite ajouter un module d'alimentation à gauche et à droite d'un siège, ajouter les codes (J1/J3) ou (W1/W3) au numéro de modèle. Ajouter 729 \$ par module.
- Les tables sont fabriquées en stratifié haute pression et sont offertes dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'Orient (ASN), cerisier Avant (AWC), miel Avant (AWH), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), brou (WHE), chocolat blanc (WHC), et cerisier d'hiver (WCR). À préciser. Des finis hors série pourront être envisagés sur demande.
- Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 161. Sans supplément.
- Lorsque plus d'un textile ou une combinaison textile-vinyle-cuir est souhaité, on doit remplir le formulaire « Textiles multiples pour sièges », précisant l'endroit où chaque textile doit être posé. Communiquer avec le service à la clientèle.

POSITIONNEMENT DE L'ALIMENTATION


Meubles de salon

Emplacements possibles : à gauche J1 (noir) ou W1 (blanc), à droite J3 (noir) ou W3 (blanc) ou de part et d'autre J1/J3 (noir) ou W1/W3 (blanc).








Tables de salon et de bout





Emplacement principal : sur le dessus, centré, J2 (noir) ou W2 (blanc). Emplacement secondaire : à l'extrémité ou sur le côté du module, J1 (noir) ou W1 (blanc).






Emplacement principal : sur le dessus, près de l'extrémité, centré, J4 (noir) ou W4 (blanc). Emplacement secondaire : à l'arrière du module, J6 (noir) ou W6 (blanc).



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
 <p>Siège simple à dossier régulier, avec accoudoirs TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7701	1920	2048	2156	2280	2484	2672	2860	3024	3228	3420	3680	4048																																				
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H																																														
		PO 29.5 29.5 32 24 19 18 24 14 MM 749 749 813 610 483 457 610 356	RTA 00 1 par boîte																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7701L</td><td>1676</td><td>1780</td><td>1868</td><td>1969</td><td>2134</td><td>2287</td><td>2440</td><td>2573</td><td>2739</td><td>2895</td><td>3106</td><td>3405</td></tr> <tr> <td>7701R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7701L	1676	1780	1868	1969	2134	2287	2440	2573	2739	2895	3106	3405	7701R										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
7701L	1676	1780	1868	1969	2134	2287	2440	2573	2739	2895	3106	3405																																						
7701R																																																		
  <p>7701L (acc. de gauche) 7701R (acc. de droite)</p> <p>Siège simple à dossier régulier, un accoudoir TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7701L 7701R	1676	1780	1868	1969	2134	2287	2440	2573	2739	2895	3106	3405																																				
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H																																														
		PO 27 29.5 32 24 19 18 24 14 MM 686 749 813 610 483 457 610 356	RTA 00 1 par boîte																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7701NA</td><td>1432</td><td>1512</td><td>1580</td><td>1657</td><td>1785</td><td>1902</td><td>2020</td><td>2122</td><td>2250</td><td>2370</td><td>2532</td><td>2762</td></tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7701NA	1432	1512	1580	1657	1785	1902	2020	2122	2250	2370	2532	2762											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
7701NA	1432	1512	1580	1657	1785	1902	2020	2122	2250	2370	2532	2762																																						
 <p>Siège simple à dossier régulier, sans accoudoirs TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7701NA	1432	1512	1580	1657	1785	1902	2020	2122	2250	2370	2532	2762																																				
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H																																														
		PO 24.5 29.5 32 24 19 18 24 14 MM 622 749 813 610 483 457 610 356	RTA 00 1 par boîte																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7702</td><td>2154</td><td>2298</td><td>2420</td><td>2559</td><td>2789</td><td>3000</td><td>3212</td><td>3396</td><td>3626</td><td>3842</td><td>4134</td><td>4548</td></tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7702	2154	2298	2420	2559	2789	3000	3212	3396	3626	3842	4134	4548											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
7702	2154	2298	2420	2559	2789	3000	3212	3396	3626	3842	4134	4548																																						
 <p>Siège simple à dossier haut, avec accoudoirs TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7702	2154	2298	2420	2559	2789	3000	3212	3396	3626	3842	4134	4548																																				
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H																																														
		PO 29.5 29.5 41.5 24 19 18 24 24 MM 749 749 1054 610 483 457 610 610	RTA 00 1 par boîte																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7702L</td><td>1913</td><td>2033</td><td>2134</td><td>2251</td><td>2442</td><td>2618</td><td>2794</td><td>2948</td><td>3139</td><td>3319</td><td>3563</td><td>3908</td></tr> <tr> <td>7702R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7702L	1913	2033	2134	2251	2442	2618	2794	2948	3139	3319	3563	3908	7702R										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
7702L	1913	2033	2134	2251	2442	2618	2794	2948	3139	3319	3563	3908																																						
7702R																																																		
  <p>7702L (acc. de gauche) 7702R (acc. de droite)</p> <p>Siège simple à dossier haut, un accoudoir TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7702L 7702R	1913	2033	2134	2251	2442	2618	2794	2948	3139	3319	3563	3908																																				
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H																																														
		PO 27 29.5 41.5 24 19 18 24 24 MM 686 749 1054 610 483 457 610 610	RTA 00 1 par boîte																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7702L</td><td>1913</td><td>2033</td><td>2134</td><td>2251</td><td>2442</td><td>2618</td><td>2794</td><td>2948</td><td>3139</td><td>3319</td><td>3563</td><td>3908</td></tr> <tr> <td>7702R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7702L	1913	2033	2134	2251	2442	2618	2794	2948	3139	3319	3563	3908	7702R										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
7702L	1913	2033	2134	2251	2442	2618	2794	2948	3139	3319	3563	3908																																						
7702R																																																		

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège simple à dossier haut, sans accoudoirs TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7702NA	1669	1765	1846	1939	2092	2233	2374	2497	2650	2794	2989	3265
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 24,5	29,5	41,5	24	19	18	24	24					
		MM 622	749	1054	610	483	457	610	610					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Siège simple à dossier très haut, avec accoudoirs TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7703	2247	2399	2527	2675	2917	3140	3363	3558	3800	4028	4337	4774
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 29,5	29,5	47	24	19	18	24	29					
		MM 749	749	1194	610	483	457	610	737					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>7703L (acc. de gauche)</p>  <p>7703R (acc. de droite)</p> <p>Siège simple à dossier très haut, un accoudoir TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7703L 7703R	2004	2132	2240	2364	2568	2756	2944	3108	3312	3504	3764	4132
		DIMENSIONS HORS TOUT W D H			DIMENSIONS DE L'ASSISE W D H			DIMENSIONS DU DOSSIER W H						
		PO 27	29,5	47	24	19	18	24	29					
		MM 686	749	1194	610	483	457	610	737					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Siège simple à dossier très haut, sans accoudoirs TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7703NA	1761	1865	1953	2054	2219	2372	2525	2658	2824	2980	3191	3490
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 24,5	29,5	47	24	19	18	24	29					
		MM 622	749	1194	610	483	457	610	737					
		RTA 00		1 par boîte										
 <p>Causeuse à dossier régulier, avec accoudoirs TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 73 LB 33.2 KG Poids - boîte : 95 LB 43.09 KG Volume - boîte : 39 P³ 1.1 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7704	2702	2878	3027	3197	3478	3736	3995	4220	4501	4765	5122	5628
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 53,5	29,5	32	48	19	18	48	14					
		MM 1359	749	813	1219	483	457	1219	356					
		RTA 00		1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>7704L (acc. de gauche) 7704R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier régulier, un accoudoir TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 63 LB 28.6 KG Poids - boîte : 85 LB 38.56 KG Volume - boîte : 39 P³ 1.1 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).</p>	7704L	2460	2612	2740	2888	3130	3353	3576	3771	4013	4241	4550	4987
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>PO 51 29.5 32 MM 1295 749 813</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>PO 48 19 18 MM 1219 483 457</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p> <p>PO 48 14 MM 1219 356</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>7704NA</p> <p>Causeuse à dossier régulier, sans accoudoirs TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 53 LB 24.1 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 39 P³ 1.1 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	7704NA	2217	2353	2468	2600	2816	3016	3216	3390	3607	3811	4087	4478
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>PO 48.5 29.5 32 MM 1232 749 813</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>PO 48 19 18 MM 1219 483 457</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p> <p>PO 48 14 MM 1219 356</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>7705</p> <p>Causeuse à dossier haut, avec accoudoirs TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 77 LB 35 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 49 P³ 1.38 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.</p>	7705	3172	3380	3556	3757	4089	4394	4700	4966	5298	5610	6032	6630
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>PO 53.5 29.5 41.5 MM 1359 749 1054</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>PO 48 19 18 MM 1219 483 457</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p> <p>PO 48 24 MM 1219 610</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>7705L (acc. de gauche) 7705R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier haut, un accoudoir TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 91 LB 41.28 KG Volume - boîte : 49 P³ 1.38 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).</p>	7705L 7705R	2929	3113	3268	3447	3740	4010	4280	4516	4809	5085	5459	5988
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>PO 51 29.5 41.5 MM 1295 749 1054</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>PO 48 19 18 MM 1219 483 457</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p> <p>PO 48 24 MM 1219 610</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>7705NA</p> <p>Causeuse à dossier haut, sans accoudoirs TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 81 LB 36.74 KG Volume - boîte : 49 P³ 1.38 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	7705NA	2687	2855	2997	3160	3427	3674	3921	4136	4404	4656	4997	5480
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>PO 48.5 29.5 41.5 MM 1232 749 1054</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>PO 48 19 18 MM 1219 483 457</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p> <p>PO 48 24 MM 1219 610</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Causeuse à dossier très haut, avec accoudoirs
 TFC : 7 V. | 6.4 M
 Poids unitaire : 81 LB | 36.8 KG
 Poids - boîte : 107 LB | 48.53 KG
 Volume - boîte : 56.75 P³ | 1.6 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Module autoportant uniquement.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7706	3358	3582	3771	3988	4345	4674	5003	5290	5647	5983	6438	7082


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	53.5	29.5	47	48	19	18	48	29
MM	1359	749	1194	1219	483	457	1219	737

RTA 00 1 par boîte



7706L (acc. de gauche)



7706R (acc. de droite)

Causeuse à dossier très haut, un accoudoir
 TFC : 6.25 V. | 5.72 M
 Poids unitaire : 71 LB | 32.3 KG
 Poids - boîte : 97 LB | 44 KG
 Volume - boîte : 56.75 P³ | 1.6 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (1 côté).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7706L 7706R	3115	3315	3484	3678	3996	4290	4584	4840	5159	5459	5865	6440

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	51	29.5	47	48	19	18	48	29
MM	1295	749	1194	1219	483	457	1219	737

RTA 00 1 par boîte



Causeuse à dossier très haut, sans accoudoirs
 TFC : 5.75 V. | 5.26 M
 Poids unitaire : 61 LB | 27.7 KG
 Poids - boîte : 87 LB | 39.46 KG
 Volume - boîte : 56.75 P³ | 1.6 M³


Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7706NA	2871	3055	3210	3389	3682	3952	4222	4458	4751	5027	5401	5930

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	48.5	29.5	47	48	19	18	48	29
MM	1232	749	1194	1219	483	457	1219	737

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places à dos. régulier, avec accoudoirs
 TFC : 8.25 V. | 7.54 M
 Poids unitaire : 108 LB | 49.1 KG
 Poids - boîte : 139 LB | 63.05 KG
 Volume - boîte : 55.5 P³ | 1.57 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Module autoportant uniquement.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7707	4268	4532	4755	5011	5431	5819	6207	6545	6966	7362	7898	8657


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	77.5	29.5	32	72	19	18	72	14
MM	1969	749	813	1829	483	457	1829	356

RTA 00 1 par boîte



7707L (acc. de gauche)



7707R (acc. de droite)

Canapé trois places à dossier régulier, un accoudoir
 TFC : 7.75 V. | 7.09 M
 Poids unitaire : 98 LB | 44.5 KG
 Poids - boîte : 129 LB | 58.51 KG
 Volume - boîte : 55.5 P³ | 1.57 M³




Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (1 côté).



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7707L 7707R	4025	4273	4482	4723	5118	5482	5846	6164	6559	6931	7435	8148




DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	75	29.5	32	72	19	18	72	14
MM	1905	749	813	1829	483	457	1829	356

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Canapé trois places à dossier régulier, sans accoudoirs TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 88 LB 40 KG Poids - boîte : 119 LB 53.98 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7707NA	3783	4007	4196	4413	4770	5099	5428	5715	6072	6408	6863	7507
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
		PO 72.5 MM 1842	29.5 749	32 813	72 1829	19 483	18 457	72 1829	14 356					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé trois places à dossier haut, avec accoudoirs TFC : 10.5 V. 9.6 M Poids unitaire : 112 LB 50.9 KG Poids - boîte : 148 LB 67.13 KG Volume - boîte : 69.75 P³ 1.97 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7708	4973	5309	5593	5918	6454	6947	7441	7871	8407	8911	9593	10559
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
		PO 77.5 MM 1969	29.5 749	41.5 1054	72 1829	19 483	18 457	72 1829	24 610					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>7708L (acc. de gauche)</p>  <p>7708R (acc. de droite)</p> <p>Canapé trois places à dossier haut, un accoudoir TFC : 9.75 V. 8.92 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 139 LB 63.05 KG Volume - boîte : 69.75 P³ 1.97 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7708L 7708R	4731	5043	5306	5609	6106	6564	7022	7422	7919	8387	9021	9918
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
		PO 75 MM 1905	29.5 749	41.5 1054	72 1829	19 483	18 457	72 1829	24 610					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé trois places à dossier haut, sans accoudoirs TFC : 9.25 V. 8.46 M Poids unitaire : 92 LB 41.8 KG Poids - boîte : 126 LB 57.15 KG Volume - boîte : 69.75 P³ 1.97 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7708NA	4486	4782	5032	5319	5790	6225	6660	7039	7511	7955	8556	9407
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
		PO 72.5 MM 1842	29.5 749	41.5 1054	72 1829	19 483	18 457	72 1829	24 610					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Canapé trois places à dos. très haut, avec accoudoirs TFC : 11 V. 10.06 M Poids unitaire : 116 LB 52.7 KG Poids - boîte : 144 LB 65.32 KG Volume - boîte : 78.75 P³ 2.22 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7709	5250	5602	5899	6240	6801	7318	7835	8286	8847	9375	10090	11102
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H										
		PO 77.5 MM 1969	29.5 749	47 1194	72 1829	19 483	18 457	72 1829	29 737					
		RTA 00	1 par boîte											


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>7709L (acc. de gauche) 7709R (acc. de droite)</p> <p>Canapé trois places à dossier très haut, un accoudoir TFC : 10.5 V. 9.6 M Poids unitaire : 106 LB 48.2 KG Poids - boîte : 134 LB 60.78 KG Volume - boîte : 78.75 P³ 2.22 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7709L 7709R	5007	5343	5627	5952	6488	6981	7475	7905	8441	8945	9627	10593
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H PO 75 29.5 47 MM 1905 749 1194 RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H PO 72 19 18 MM 1829 483 457 RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS DU DOSSIER L H PO 72 29 MM 1829 737 RTA 00 1 par boîte										
 <p>7709NA</p> <p>Canapé trois places à dos. très haut, sans accoudoirs TFC : 9.75 V. 8.92 M Poids unitaire : 96 LB 43.6 KG Poids - boîte : 124 LB 56.25 KG Volume - boîte : 78.75 P³ 2.22 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7709NA	4764	5076	5339	5642	6139	6597	7055	7455	7952	8420	9054	9951
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H PO 72.5 29.5 47 MM 1842 749 1194 RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H PO 72 19 18 MM 1829 483 457 RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS DU DOSSIER L H PO 72 29 MM 1829 737 RTA 00 1 par boîte										
 <p>7710L (acc. de gauche) 7710R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier régulier, un accoudoir, courbe int. TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 68 LB 30.9 KG Poids - boîte : 88 LB 39.92 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7710L 7710R	2886	3054	3196	3359	3626	3873	4120	4335	4603	4855	5196	5679
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H PO 57 29.5 32 MM 1448 749 813 RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H PO 42 19 18 MM 1067 483 457 RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS DU DOSSIER L H PO 51 14 MM 1295 356 RTA 00 1 par boîte										
 <p>7710NA</p> <p>Causeuse à dos. régulier, sans accoudoirs, courbe int. TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7710NA	2643	2787	2909	3048	3278	3489	3701	3885	4115	4331	4623	5037
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H PO 55 29.5 32 MM 1397 749 813 RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H PO 42 19 18 MM 1067 483 457 RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS DU DOSSIER L H PO 51 14 MM 1295 356 RTA 00 1 par boîte										
 <p>7711L (acc. de gauche) 7711R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier haut, un accoudoir, courbe int. TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : 94 LB 42.64 KG Volume - boîte : 54 P³ 1.52 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7711L 7711R	3428	3636	3812	4013	4345	4650	4956	5222	5554	5866	6288	6886
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H PO 57 29.5 41.5 MM 1448 749 1054 RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H PO 42 19 18 MM 1067 483 457 RTA 00 1 par boîte	DIMENSIONS DU DOSSIER L H PO 51 24 MM 1295 610 RTA 00 1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causeuse à dossier haut, sans accoudoirs, courbe int. TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 84 LB 38.1 KG Volume - boîte : 54 P³ 1.52 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7711NA	3185	3377	3539	3725	4031	4313	4595	4841	5147	5435	5825	6377		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	55	29.5	41.5	42	19	18	51	24						
		MM	1397	749	1054	1067	483	457	1295	610						
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>7712L (acc. de gauche)</p>  <p>7712R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier très haut, un accoudoir, courbe ext. TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 76 LB 34.5 KG Poids - boîte : 99 LB 44.91 KG Volume - boîte : 62.75 P³ 1.77 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7712L 7712R	3741	3965	4154	4371	4728	5057	5386	5673	6030	6366	6821	7465		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	57	29.5	47	42	19	18	51	29						
		MM	1448	749	1194	1067	483	457	1295	737						
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Causeuse à dos très haut, sans accoudoirs, courbe ext. TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 66 LB 30 KG Poids - boîte : 89 LB 40.37 KG Volume - boîte : 62.75 P³ 1.77 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7712NA	3498	3714	3896	4106	4450	4767	5084	5361	5705	6029	6468	7089		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	55	29.5	47	42	19	18	51	29						
		MM	1397	749	1194	1067	483	457	1295	737						
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>7713L (acc. de gauche)</p>  <p>7713R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier régulier, un accoudoir, courbe ext. TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 82 LB 37.19 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7713L 7713R	2943	3111	3253	3416	3683	3930	4177	4392	4660	4912	5253	5736		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	54.5	29.5	32	48	19	18	36	14						
		MM	1384	749	813	1219	483	457	914	356						
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Causeuse à dos régulier, sans accoudoirs, courbe ext. TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7713NA	2699	2843	2965	3104	3334	3545	3757	3941	4171	4387	4679	5093		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	54	29.5	32	48	19	18	36	14						
		MM	1372	749	813	1219	483	457	914	356						
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



7714L (acc. de gauche)



7714R (acc. de droite)

Causeuse à dossier haut, un accoudoir, courbe ext.

TFC : 6.5 V. | 5.94 M
 Poids unitaire : 66 LB | 30 KG
 Poids - boîte : 88 LB | 39.92 KG
 Volume - boîte : 54 P³ | 1.52 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (1 côté).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7714L	3486	3694	3870	4071	4403	4708	5014	5280	5612	5924	6346	6944
7714R												

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	54,5	29,5	41,5	48	19	18	36	24
MM	1384	749	1054	1219	483	457	914	610

RTA 00 1 par boîte



Causeuse à dossier haut, sans accoudoirs, courbe ext.

TFC : 6 V. | 5.49 M
 Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG
 Poids - boîte : 78 LB | 35.38 KG
 Volume - boîte : 54 P³ | 1.52 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7714NA	3242	3434	3596	3782	4088	4370	4652	4898	5204	5492	5882	6434

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	54	29,5	41,5	48	19	18	36	24
MM	1372	749	1054	1219	483	457	914	610

RTA 00 1 par boîte



7715L (acc. de gauche)



7715R (acc. de droite)

Causeuse à dossier très haut, un accoudoir, courbe ext.

TFC : 7 V. | 6.4 M
 Poids unitaire : 70 LB | 31.8 KG
 Poids - boîte : 93 LB | 42.18 KG
 Volume - boîte : 62.75 P³ | 1.77 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (1 côté).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7715L	3797	4021	4210	4427	4784	5113	5442	5729	6086	6422	6877	7521
7715R												

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	54,5	29,5	47	48	19	18	36	29
MM	1384	749	1194	1219	483	457	914	737

RTA 00 1 par boîte



Causeuse à dos, très haut, sans accoudoirs, courbe ext.

TFC : 6.75 V. | 6.17 M
 Poids unitaire : 60 LB | 27.3 KG
 Poids - boîte : 83 LB | 37.65 KG
 Volume - boîte : 62.75 P³ | 1.77 M³


Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7715NA	3553	3769	3951	4161	4505	4822	5139	5416	5760	6084	6523	7144

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	54	29,5	47	48	19	18	36	29
MM	1372	749	1194	1219	483	457	914	737

RTA 00 1 par boîte



Module de coin à dossier régulier, sans accoudoirs

TFC : 5.5 V. | 5.03 M
 Poids unitaire : 55 LB | 25 KG
 Poids - boîte : 75 LB | 34.02 KG
 Volume - boîte : 49 P³ | 1.38 M³






Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (2 côtés).





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7716	3676	3852	4001	4171	4452	4710	4969	5194	5475	5739	6096	6602




DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H



PO	38	38	32	24	19	18	24	14
MM	965	965	813	610	483	457	610	356


RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Module de coin à dossier haut, sans accoudoirs TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 82 LB 37.19 KG Volume - boîte : 49 P³ 1.38 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7717	4666	4914	5123	5364	5759	6123	6487	6805	7200	7572	8076	8789
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 38	38	41.5	24	19	18	24	24					
MM 965	965	1054	610	483	457	610	610							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Module de coin à dossier très haut, sans accoudoirs TFC : 8.5 V. 7.77 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 88 LB 39.92 KG Volume - boîte : 49 P³ 1.38 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7718	5181	5453	5683	5946	6380	6779	7179	7527	7961	8369	8921	9703
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 38	38	47	24	19	18	24	29					
MM 965	965	1194	610	483	457	610	737							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Banc deux places TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 21.25 P³ 0.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7725	1796	1868	1929	1999	2113	2219	2325	2417	2532	2640	2786	2993
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 48.5	28	17.5	-	-	-	-	-					
MM 1232	711	445	-	-	-	-	-							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Banc deux places, courbe intérieure TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 21.25 P³ 0.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7726	2609	2705	2786	2879	3032	3173	3314	3437	3590	3734	3929	4205
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 54	28	17.5	-	-	-	-	-					
MM 1372	711	445	-	-	-	-	-							
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Banc deux places, courbe extérieure TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 21.25 P³ 0.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7727	2597	2693	2774	2867	3020	3161	3302	3425	3578	3722	3917	4193
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 54	28	17.5	-	-	-	-	-					
MM 1372	711	445	-	-	-	-	-							
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Banc carré une place TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7728	1157	1213	1260	1315	1404	1486	1568	1640	1729	1813	1927	2088	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 24,5	28	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MM 622	711	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Banc circulaire, 36 po dia TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Aucun module alimentation-USB. Module autoportant uniquement.	7729	1546	1642	1723	1816	1969	2110	2251	2374	2527	2671	2866	3142	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 36	36	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MM 914	914	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Banc circulaire, 42 po dia TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 22 P³ 0.62 M³</p>	Aucun module alimentation-USB. Module autoportant uniquement.	7730	1813	1917	2005	2106	2271	2424	2577	2710	2876	3032	3243	3542	
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 42	42	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MM 1067	1067	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Table de salon carrée, 30 po x 30 po TFC : s.o. Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	Prix courant													
		7731	1392												
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 30	30	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MM 762	762	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Table de salon carrée, 36 po x 36 po TFC : s.o. Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 85 LB 38.56 KG Volume - boîte : 16.5 P³ 0.46 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	Prix courant													
		7732	1582												
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
		PO 36	36	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MM 914	914	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		RTA 00	1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																				
 <p>Table de salon rectangulaire TFC : s.o. Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p>	Prix courant																																					
		7733	1400																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 40</td> <td>20</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 1016</td> <td>508</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 40	20	17	-	-	-	-	-	MM 1016	508	432	-	-	-	-	-	<p>RTA 00 1 par boîte</p>		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																
PO 40	20	17	-	-	-	-	-																																
MM 1016	508	432	-	-	-	-	-																																
 <p>Table de salon circulaire, 36 po dia TFC : s.o. Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 16.5 P³ 0.46 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p>	Prix courant																																					
		7734	1729																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 36</td> <td>36</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 914</td> <td>914</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 36	36	17	-	-	-	-	-	MM 914	914	432	-	-	-	-	-	<p>RTA 00 1 par boîte</p>		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																
PO 36	36	17	-	-	-	-	-																																
MM 914	914	432	-	-	-	-	-																																
 <p>Table de salon circulaire, 42 po dia TFC : s.o. Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 85 LB 38.56 KG Volume - boîte : 22 P³ 0.62 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p>	Prix courant																																					
		7735	1889																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42</td> <td>42</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 1067</td> <td>1067</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 42	42	17	-	-	-	-	-	MM 1067	1067	432	-	-	-	-	-	<p>RTA 00 1 par boîte</p>		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																
PO 42	42	17	-	-	-	-	-																																
MM 1067	1067	432	-	-	-	-	-																																
 <p>Table de salon demi-cercle, 36 po TFC : s.o. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 8.5 P³ 0.24 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p>	Prix courant																																					
		7736	1223																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 36</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 914</td> <td>457</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 36	18	17	-	-	-	-	-	MM 914	457	432	-	-	-	-	-	<p>RTA 00 1 par boîte</p>		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																
PO 36	18	17	-	-	-	-	-																																
MM 914	457	432	-	-	-	-	-																																
 <p>Table de salon demi-cercle, 42 po TFC : s.o. Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p>	Prix courant																																					
		7737	1483																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42</td> <td>21</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 1067</td> <td>533</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 42	21	17	-	-	-	-	-	MM 1067	533	432	-	-	-	-	-	<p>RTA 00 1 par boîte</p>		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																
PO 42	21	17	-	-	-	-	-																																
MM 1067	533	432	-	-	-	-	-																																

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Table de bout rectangulaire TFC : s.o. Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	Prix courant							
		7738	1401						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		PO 15	27.25	17	-	-	-	-	-
MM 381	692	432	-	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Table de bout large en biseau, courbe intérieure TFC : s.o. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	Prix courant							
		7739	1850						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		PO 27.25	27.25	17	-	-	-	-	-
MM 692	692	432	-	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Table de bout étroite en biseau, courbe intérieure TFC : s.o. Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	Prix courant							
		7740	1499						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		PO 18.25	27.25	17	-	-	-	-	-
MM 464	692	432	-	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Table de bout large en biseau, courbe extérieure TFC : s.o. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	Prix courant							
		7741	1850						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		PO 27.25	27.25	17	-	-	-	-	-
MM 692	692	432	-	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte						
 <p>Table de bout étroite en biseau, courbe extérieure TFC : s.o. Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	Prix courant							
		7742	1499						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		PO 18.25	27.25	17	-	-	-	-	-
MM 464	692	432	-	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte						

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			Prix courant												
 <p>Table circulaire de 18 po pour portable, piétement 14 po TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>	Aucun module alimentation-USB.	7743	1063												
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
			PO 18	18	25,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 457	457	641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			RTA 00		1 par boîte										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7746	3124	3300	3449	3619	3900	4158	4417	4642	4923	5187	5544	6050
			7786*	3568	3744	3893	4063	4344	4602	4861	5086	5367	5631	5988	6494
 <p>Fauteuil alcove à dossier régulier TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 85 LB 38.56 KG Volume - boîte : 31.75 P³ 0.89 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement. *Modèle grand trafic.	7746	1 par boîte												
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
			PO 45	29.5	32	24	19	18	27	14					
			MM 1143	749	813	610	483	457	686	356					
			RTA 00	1 par boîte											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7747	4397	4645	4854	5095	5490	5854	6218	6536	6931	7303	7807	8520
			7787*	4970	5218	5427	5668	6063	6427	6791	7109	7504	7876	8380	9093
 <p>Fauteuil alcove à dossier haut TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 86 LB 39.1 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 40.25 P³ 1.13 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement. *Modèle grand trafic.	7747	1 par boîte												
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
			PO 45	29.5	41.5	24	19	18	27	24					
			MM 1143	749	1054	610	483	457	686	610					
			RTA 00	1 par boîte											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7748	4946	5218	5448	5711	6145	6544	6944	7292	7726	8134	8686	9468
			7788*	5389	5661	5891	6154	6588	6987	7387	7735	8169	8577	9129	9911
 <p>Fauteuil alcove à dossier très haut TFC : 8.5 V. 7.77 M Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 117 LB 53.07 KG Volume - boîte : 45.75 P³ 1.29 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement. *Modèle grand trafic.	7748	1 par boîte												
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
			PO 45	29.5	47	24	19	18	27	29					
			MM 1143	749	1194	610	483	457	686	737					
			RTA 00	1 par boîte											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

SIÈGES RIVER+



modèle R27802

modèle R27824S

Bancs et tables River+



Se reporter à la page 132 pour les bancs River+.
Se reporter à la page 137 pour les tables River+.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE RIVER+ :

R27802	-NS	-CE90	-NS	-CE90	-	-FO
Modèle	Coutures scellées (dossier)	Textile – dossier	Coutures scellées (assise)	Textile – assise	Fini – coquille	Fini – connecteur
-CHM	-S6	-NC				
Fini – pieds	Choix de pieds	Poids supplémentaire				

Autres options préciser à la fin du code de commande.	PRÉCISER
Lest Se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément. Pour les modèles dont le code se termine par S, ne s'applique qu'aux pieds (S6).	CW
Face inférieure En vinyle, scellée, avec bande d'agrafes. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.* En acier. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.**	SU BS
Fini – module d'alimentation Noir de jais Blanc	J W
Emplacement du module alimentation-USB (se reporter aux illustrations des emplacements possibles; non offert pour les modules de coin) Avant, à gauche Avant, à droite Côté gauche Côté droit Emplacement du module alimentation-USB (modèles avec console) Arrière, au centre	717 \$ par module F1 F2 S1 S2 CB
Fixations inviolables Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	TP
Membrane étanche Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	MB
Fini – accroche-sac (modèles avec console) Nocturne. Sans supplément. Brume. Sans supplément. Café au lait. Sans supplément.	BK FO LB

*les brides de jumelage sont surbaissées pour dégager la bande d'agrafes; les modules avec face inférieure scellée ne se jumellent qu'avec d'autres modules à face inférieure scellée.
**ne peut recevoir des brides de jumelage ou des modules d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et de coin.
- Les modules ayant la même hauteur d'assise et sans accoudoirs rembourrés peuvent être jumelés pour créer de nombreux aménagements. Les ferrures de jumelage sont de série (installées en usine) et pivotent pour se dissimuler lorsqu'elles ne servent pas.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Les pieds sont finis chromé (CHM) de série et munis de patins en nylon noirs qui ne marquent pas.
- Les accoudoirs modulaires en boucle en aluminium sont vendus séparément (avec ou sans manchons en nylon). Ces accoudoirs repositionnables sont installés sur place à tout raccord de connexion assise-dossier.
- Le bâti robuste, fabriqué d'éléments imbriqués en contreplaqué, est idéal pour les milieux dynamiques et actifs. Les coussins d'assise sont faits de mousse haute densité, haute élasticité.
- Les éléments du connecteur assise-dossier joignent l'assise et le dossier, préservant un dégagement pour le nettoyage. Le connecteur est offert dans un choix de trois finis.
- Tous les modèles de sièges River+ respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA applicables et sont protégés par la garantie des modèles haut rendement de Global.
- Les modules River+ offrent une capacité nominale active maximale de 600 lb par place assise et sont conçus pour une utilisation en continu.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Un rembourrage en cuir n'est en général recommandé que pour les assises et peuvent présenter des piqûres.
- Tous les modules sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Pour ajouter des coutures thermocollées, préciser (S2), (SE) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Une tablette-console de 10 po de profondeur et de 1 po d'épaisseur est offerte pour les modules de coin, les causeuses et les canapés, dans un grand choix de finis mélaminés. Supports en aluminium avec accroche-sac offert dans trois finis. Capacité : console - 50 lb par place assise; accroche-sac - 20 lb chacun.
- Les modules avec console sont offerts dotés de pieds de 6,5 po. Les pieds arrière de série pour ces modèles sont des pieds prolongés (E6).
- Pour préciser des pieds fuselés pour un module doté d'une console de façon à l'agencer à un module sans console, choisir des pieds (C6) avec contrepoids. Cette option est offerte pour les modèles dont le code se termine par S. Le supplément varie.
- Pour les modules sans console, des pieds avec fixation au sol sont offerts. Préciser (F6). Les modules avec console sont dotés de pieds prolongés. Visserie non comprise.
- Les produits peuvent être lestés pour mieux rester en place. Préciser (CW) – se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément.
- Pour faciliter l'entretien et rehausser les pratiques de lutte contre les infections, la face inférieure de l'assise peut être finie en PVC (vinyle) et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides. Préciser (SU) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Un fond en acier offre une protection contre les manipulations (comprend des vis inviolables). Préciser (BS) – se reporter au modèle voulu pour le supplément. Remarque : les modules d'alimentation et l'option de jumelage ne sont pas offerts pour les modèles à fond en acier.
- La plupart des sièges (sauf les modules de coin) peuvent être commandés dotés de modules alimentation-USB qui présentent une prise électrique, un port USB double et un cordon d'alimentation de 120 po avec fiche à trois broches.
- Les modules alimentation-USB peuvent être précisés à divers emplacements prédéfinis, comme le montrent les illustrations du positionnement de l'alimentation. Ces modules doivent être installés en usine.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque finie noir de jais (J) et des prises noires ou une plaque blanche (W) et des prises blanches.

- Pour un degré de sécurité accru, des fixations inviolables peuvent être demandées. Préciser (TP) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Pour une membrane étanche, préciser (MB) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.


Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
R27801 à R27803 Sièges de salon
R27804 à R27806 Causeuses
R27807 à R27809 Canapé trois places
R27810 à R27812 Sièges de salon bariatriques
R27815 à R27817 Causeuses, courbe intérieure
R27818 à R27820 Causeuses, courbe extérieure
R27821 à R27823 Modules de coin à 90 degrés
R27824 à R27826 Modules de coin à 120 degrés
- Ajouter (S) au numéro de modèle pour commander une tablette-console (sauf sièges de salon et modèles bariatriques).
- **Coutures thermocollées – dossier + acc. remb.** (NS) Coutures régulières.
(S2) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile – dossier + acc. remb.**
Préciser le code de textile.
- **Coutures thermocollées – assise** (NS) Coutures régulières.
(SE) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile – assise**
Préciser le code de textile.
- **Fini – console** (code terminant avec S) (consulter le site Web pour les couleurs)
(ACJ) Acajou absolu (NBL) Noce Biondo
(ASN) Nuit d'orient (NGL) Noce Grigio
(AWC) Cerisier avant (NEL) Noce Leggero
(AVH) Miel avant (NML) Noce Medio
(BLK) Noir (QTM) Acajou sur quartier
(BRC) Cobalt brossé (SBY) Beauté naturelle
(CMB) Érables clair (SOG) Orage
(DES) Espresso profond (WCR) Cerisier d'hiver
(DWT) Blanc de blancs (WHC) Chocolat blanc
(FAS) Fashionista (WHE) Brou
(FCL) Première classe
- **Fini – connecteur assise-dossier**
(BK) Nocturne. Sans supplément.
(FO) Brume. Sans supplément.
(LB) Café au lait. Sans supplément.
- **Fini – pieds**
Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 161. Sans supplément.
- **Choix de pieds** (modèles sans console)
(S6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec patins réglables. Sans supplément.
(S8) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec patins réglables. Sans supplément.
(F6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec fixation au sol. Ajouter 90 \$ pour les modules droits, 113 \$ pour les modules courbes, de coin.
(F8) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec fixation au sol. Ajouter 90 \$ pour les modules droits, 113 \$ pour les modules courbes, de coin.
Choix de pieds (modèles avec console)
(E6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po prolongés avec patins réglables.
(F6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po prolongés avec fixation au sol. Ajouter 90 \$ pour les modules droits, 113 \$ pour les modules courbes, de coin.
(C6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec patins réglables et contrepoids. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Poids supplémentaire** (non offert pour tous les modèles)
(NC) Sans poids supplémentaire. Sans supplément.
(CW) Contrepoids. Se reporter à chaque modèle pour le poids et le supplément.


HAUTEUR DE CONSOLE




DIMENSIONS




EMPLACEMENTS – ALIMENTATION







DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27801</p> <p>Fauteuil de salon, dossier régulier TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 19.75 P³ 0.55 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 52 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	<p>R27801</p> <p>1691 1811 1912 2029 2220 2396 2572 2726 2917 3097 3341 3686</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26	30	32	26	19	18	26	14				
			MM 660	762	813	660	483	457	660	356				
			RTA 00			1 par boîte								






DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27801B</p> <p>Faut. de salon, doss. régulier, acc. remb. TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 82 LB 37.19 KG Volume - boîte : 24.5 P³ 0.69 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 91 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 57 \$ pour (SU) ou 285 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 77 \$ pour (MB)</p>	<p>R27801B</p> <p>2285 2469 2624 2803 3096 3366 3636 3872 4165 4441 4815 5344</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 33	30	32	26	19	18	26	14				
			MM 838	762	813	660	483	457	660	356				
			RTA 00			1 par boîte								






DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27801L R27801R</p> <p>Faut. de salon, doss. régulier, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 24.5 P³ 0.69 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 71 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 57 \$ pour (SU) ou 285 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 77 \$ pour (MB)</p>	<p>R27801L R27801R</p> <p>1988 2140 2268 2416 2658 2881 3104 3299 3541 3769 4078 4515</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 29.5	30	32	26	19	18	26	14				
			MM 749	762	813	660	483	457	660	356				
			RTA 00			1 par boîte								

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27802</p> <p>Fauteuil de salon, dossier haut TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 71 LB 32.21 KG Volume - boîte : 24.75 P³ 0.7 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 72 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	<p>R27802</p> <p>1878 2022 2143 2284 2513 2724 2935 3120 3349 3565 3858 4272</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 26	30.5	41.5	26	19	18	26	23.5				
			MM 660	775	1054	660	483	457	660	597				
			RTA 00			1 par boîte								


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27802B</p> <p>Fauteuil de salon, doss. haut, acc. remb. TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : 88.5 LB 40.14 KG Volume - boîte : 31.25 P³ 0.88 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 112 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	<p>R27802B</p> <p>2472 2680 2855 3058 3389 3694 3999 4266 4597 4909 5332 5930</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 33	30.5	41.5	26	19	18	26	23.5				
			MM 838	775	1054	660	483	457	660	597				
			RTA 00			1 par boîte								

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																						
 <p>R27802L R27802R</p> <p>Fauteuil de salon, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 78.5 LB 35.61 KG Volume - boîte : 31.25 P³ 0.88 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 91 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27802L	2175	2351	2499	2671	2951	3209	3467	3693	3973	4237	4595	5101																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th>LH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 29.5</td><td>30.5</td><td>41.5</td> <td>26</td><td>19</td><td>18</td> <td>26</td><td>23.5</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 749</td><td>775</td><td>1054</td> <td>660</td><td>483</td><td>457</td> <td>660</td><td>597</td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	LH	PO 29.5	30.5	41.5	26	19	18	26	23.5		MM 749	775	1054	660	483	457	660
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
L	P	H	L	P	H	L	H	LH																												
PO 29.5	30.5	41.5	26	19	18	26	23.5																													
MM 749	775	1054	660	483	457	660	597																													
 <p>R27803</p> <p>Fauteuil de salon, dossier très haut TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 64 LB 29.1 KG Poids - boîte : 81 LB 36.74 KG Volume - boîte : 28 P³ 0.79 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 72 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27803	1972	2124	2252	2400	2642	2865	3088	3283	3525	3753	4062	4499																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td><td>31</td><td>47</td> <td>26</td><td>19</td><td>18</td> <td>26</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td><td>787</td><td>1194</td> <td>660</td><td>483</td><td>457</td> <td>660</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	31	47	26	19	18	26	29	MM 660	787	1194	660	483	457	660	597		
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO 26	31	47	26	19	18	26	29																													
MM 660	787	1194	660	483	457	660	597																													
 <p>R27803B</p> <p>Fauteuil de salon, doss. très haut, acc. remb. TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 84 LB 38.2 KG Poids - boîte : 101.5 LB 46.04 KG Volume - boîte : 35 P³ 0.99 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 117 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27803B	2566	2782	2964	3174	3518	3835	4152	4429	4773	5097	5536	6157																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 33</td><td>31</td><td>47</td> <td>26</td><td>19</td><td>18</td> <td>26</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>MM 838</td><td>787</td><td>1194</td> <td>660</td><td>483</td><td>457</td> <td>660</td><td>737</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 33	31	47	26	19	18	26	29	MM 838	787	1194	660	483	457	660	737		
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO 33	31	47	26	19	18	26	29																													
MM 838	787	1194	660	483	457	660	737																													
 <p>R27803L R27803R</p> <p>Fauteuil de salon, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 91.5 LB 41.5 KG Volume - boîte : 35 P³ 0.99 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 97 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27803L	2269	2453	2608	2787	3080	3350	3620	3856	4149	4425	4799	5328																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th>LH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 29.5</td><td>31</td><td>47</td> <td>26</td><td>19</td><td>18</td> <td>26</td><td>29</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 749</td><td>787</td><td>1194</td> <td>660</td><td>483</td><td>457</td> <td>660</td><td>737</td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	LH	PO 29.5	31	47	26	19	18	26	29		MM 749	787	1194	660	483	457	660
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
L	P	H	L	P	H	L	H	LH																												
PO 29.5	31	47	26	19	18	26	29																													
MM 749	787	1194	660	483	457	660	737																													
 <p>R27804 R27804S</p> <p>Causeuse, dossier régulier TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 91 LB 41.4 KG Poids - boîte : 113 LB 51.26 KG Volume - boîte : 28 P³ 0.79 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 85 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27804	2647	2799	2927	3075	3317	3540	3763	3958	4200	4428	4737	5174																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 52</td><td>30</td><td>32</td> <td>52</td><td>19</td><td>18</td> <td>52</td><td>14</td> </tr> <tr> <td>MM 1321</td><td>762</td><td>813</td> <td>1321</td><td>483</td><td>457</td> <td>1321</td><td>356</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p> <p>R27804S 3209 3361 3489 3637 3879 4102 4325 4520 4762 4990 5299 5736 module avec console PO L52 P40.5 H32 MM L1321 P1029 H813</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 52	30	32	52	19	18	52	14	MM 1321	762	813	1321	483	457	1321	356		
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO 52	30	32	52	19	18	52	14																													
MM 1321	762	813	1321	483	457	1321	356																													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																		
 <p>R27804B R27804SB</p> <p>Causeuse, doss. régulier, acc. remb. TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 111 LB 50.5 KG Poids - boîte : 133 LB 60.33 KG Volume - boîte : 42.5 P³ 1.2 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 127 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27804B 3241 3457 3639 3849 4193 4510 4827 5104 5448 5772 6211 6832 R27804SB 3803 4019 4201 4411 4755 5072 5389 5666 6010 6334 6773 7394</p> <p>module avec console PO L59 P40.5 H32 MM L1499 P1029 H813</p>																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 59</td><td>30</td><td>32</td> <td>52</td><td>19</td><td>18</td> <td>52</td><td>14</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1499</td><td>762</td><td>813</td> <td>1321</td><td>483</td><td>457</td> <td>1321</td><td>356</td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 59	30	32	52	19	18	52	14		MM 1499	762	813	1321	483	457	1321	356											
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 59	30	32	52	19	18	52	14																																									
MM 1499	762	813	1321	483	457	1321	356																																									
 <p>R27804L R27804SR</p> <p>Causeuse, doss. régulier, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 101 LB 45.9 KG Poids - boîte : 123 LB 55.79 KG Volume - boîte : 42.5 P³ 1.2 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 106 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27804L 2944 3128 3283 3462 3755 4025 4295 4531 4824 5100 5474 6003 R27804SR 3506 3690 3845 4024 4317 4587 4857 5093 5386 5662 6036 6565</p> <p>module avec console PO L55.5 P40.5 H32 MM L1410 P1029 H813</p>																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 55.5</td><td>30</td><td>32</td> <td>52</td><td>19</td><td>18</td> <td>52</td><td>14</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1410</td><td>762</td><td>813</td> <td>1321</td><td>483</td><td>457</td> <td>1321</td><td>356</td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 55.5	30	32	52	19	18	52	14		MM 1410	762	813	1321	483	457	1321	356											
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 55.5	30	32	52	19	18	52	14																																									
MM 1410	762	813	1321	483	457	1321	356																																									
 <p>R27805 R27805S</p> <p>Causeuse, dossier haut TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 94 LB 42.7 KG Poids - boîte : 116 LB 52.62 KG Volume - boîte : 19.75 P³ 0.55 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 115 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27805 2946 3122 3271 3441 3722 3980 4239 4464 4745 5009 5366 5872 R27805S 3508 3684 3833 4003 4284 4542 4801 5026 5307 5571 5928 6434</p> <p>module avec console PO L52 P41 H41.5 MM L1321 P1041 H1054</p>																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 52</td><td>30.5</td><td>41.5</td> <td>52</td><td>19</td><td>18</td> <td>52</td><td>23.5</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1321</td><td>775</td><td>1054</td> <td>1321</td><td>483</td><td>457</td> <td>1321</td><td>597</td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 52	30.5	41.5	52	19	18	52	23.5		MM 1321	775	1054	1321	483	457	1321	597											
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 52	30.5	41.5	52	19	18	52	23.5																																									
MM 1321	775	1054	1321	483	457	1321	597																																									
 <p>R27805B R27805SB</p> <p>Causeuse, doss. haut, acc. remb. TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 114 LB 51.8 KG Poids - boîte : 116 LB 52.62 KG Volume - boîte : 19.75 P³ 0.55 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 155 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27805B 3540 3780 3983 4215 4598 4950 5303 5610 5993 6353 6840 7530 R27805SB 4102 4342 4545 4777 5160 5512 5865 6172 6555 6915 7402 8092</p> <p>module avec console PO L59 P41 H41.5 MM L1499 P1041 H1054</p>																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 59</td><td>30.5</td><td>41.5</td> <td>52</td><td>19</td><td>18</td> <td>52</td><td>23.5</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1499</td><td>775</td><td>1054</td> <td>1321</td><td>483</td><td>457</td> <td>1321</td><td>597</td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 59	30.5	41.5	52	19	18	52	23.5		MM 1499	775	1054	1321	483	457	1321	597											
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 59	30.5	41.5	52	19	18	52	23.5																																									
MM 1499	775	1054	1321	483	457	1321	597																																									
 <p>R27805L R27805SR</p> <p>Causeuse, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 104 LB 47.3 KG Poids - boîte : 128 LB 58.06 KG Volume - boîte : 54 P³ 1.52 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 134 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27805L 3243 3451 3627 3828 4160 4465 4771 5037 5369 5681 6103 6701 R27805R 3805 4013 4189 4390 4722 5027 5333 5599 5931 6243 6665 7263</p> <p>module avec console PO L55.5 P41 H41.5 MM L1410 P1041 H1054</p>																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 55.5</td><td>30.5</td><td>41.5</td> <td>52</td><td>19</td><td>18</td> <td>52</td><td>23.5</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1410</td><td>775</td><td>1054</td> <td>1321</td><td>483</td><td>457</td> <td>1321</td><td>597</td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 55.5	30.5	41.5	52	19	18	52	23.5		MM 1410	775	1054	1321	483	457	1321	597											
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 55.5	30.5	41.5	52	19	18	52	23.5																																									
MM 1410	775	1054	1321	483	457	1321	597																																									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																		
 <p>R27806 R27806S</p> <p>Causeuse, dossier très haut TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 106 LB 48.2 KG Poids - boîte : 71 LB 32.21 KG Volume - boîte : 24.75 PP 0.7 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 123 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27806 3117 3293 3442 3612 3893 4151 4410 4635 4916 5180 5537 6043 R27806S 3678 3854 4003 4173 4454 4712 4971 5196 5477 5741 6098 6604</p> <p>module avec console PO L52 P41.5 H47 MM L1321 P1054 H1194</p>																																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 52</td><td>31</td><td>47</td> <td>52</td><td>19</td><td>18</td> <td>52</td><td>29</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1321</td><td>787</td><td>1194</td> <td>1321</td><td>483</td><td>457</td> <td>1321</td><td>737</td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 52	31	47	52	19	18	52	29		MM 1321	787	1194	1321	483	457	1321	737										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 52	31	47	52	19	18	52	29																																									
MM 1321	787	1194	1321	483	457	1321	737																																									
 <p>R27806B R27806SB</p> <p>Causeuse, doss. très haut, acc. remb. TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 126 LB 57.3 KG Poids - boîte : 151 LB 68.49 KG Volume - boîte : 60.5 PP 1.71 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 162 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27806B 3711 3967 4183 4431 4839 5215 5591 5919 6327 6711 7231 7967 R27806SB 4272 4528 4744 4992 5400 5776 6152 6480 6888 7272 7792 8528</p> <p>module avec console PO L59 P41.5 H47 MM L1499 P1054 H1194</p>																																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 59</td><td>31</td><td>47</td> <td>52</td><td>19</td><td>18</td> <td>52</td><td>29</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1499</td><td>787</td><td>1194</td> <td>1321</td><td>483</td><td>457</td> <td>1321</td><td>737</td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 59	31	47	52	19	18	52	29		MM 1499	787	1194	1321	483	457	1321	737										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 59	31	47	52	19	18	52	29																																									
MM 1499	787	1194	1321	483	457	1321	737																																									
 <p>R27806L R27806SR</p> <p>Causeuse, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 116 LB 52.7 KG Poids - boîte : 141 LB 63.96 KG Volume - boîte : 60.5 PP 1.71 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 142 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27806L 3414 3638 3827 4044 4401 4730 5059 5346 5703 6039 6494 7138 R27806R R27806SL 3975 4199 4388 4605 4962 5291 5620 5907 6264 6600 7055 7699 R27806SR</p> <p>module avec console PO L55.5 P41.5 H47 MM L1410 P1054 H1194</p>																																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 55.5</td><td>31</td><td>47</td> <td>52</td><td>19</td><td>18</td> <td>52</td><td>29</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1410</td><td>787</td><td>1194</td> <td>1321</td><td>483</td><td>457</td> <td>1321</td><td>737</td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 55.5	31	47	52	19	18	52	29		MM 1410	787	1194	1321	483	457	1321	737										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 55.5	31	47	52	19	18	52	29																																									
MM 1410	787	1194	1321	483	457	1321	737																																									
 <p>R27807 R27807S</p> <p>Canapé trois places, dossier régulier TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 120 LB 54.5 KG Poids - boîte : 152 LB 68.95 KG Volume - boîte : 55.5 PP 1.57 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 101 \$, 84 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27807 3783 4039 4256 4503 4912 5287 5664 5991 6400 6784 7303 8039 R27807S 4531 4787 5004 5251 5660 6035 6412 6739 7148 7532 8051 8787</p> <p>module avec console PO L78 P40.5 H32 MM L1981 P1029 H813</p>																																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 78</td><td>30</td><td>32</td> <td>78</td><td>19</td><td>18</td> <td>78</td><td>14</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1981</td><td>762</td><td>813</td> <td>1981</td><td>483</td><td>457</td> <td>1981</td><td>356</td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 78	30	32	78	19	18	78	14		MM 1981	762	813	1981	483	457	1981	356										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 78	30	32	78	19	18	78	14																																									
MM 1981	762	813	1981	483	457	1981	356																																									
 <p>R27807B R27807SB</p> <p>Canapé trois places, doss. régulier, acc. remb. TFC : 10 V. 9.14 M Poids unitaire : 140 LB 63.6 KG Poids - boîte : 170 LB 77.11 KG Volume - boîte : 60.5 PP 1.71 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 137 \$, 84 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27807B 4377 4697 4968 5277 5788 6257 6728 7137 7648 8128 8777 9697 R27807SB 5125 5445 5716 6025 6536 7005 7476 7885 8396 8876 9525 10445</p> <p>module avec console PO L85 P40.5 H32 MM L2159 P1029 H813</p>																																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 85</td><td>30</td><td>32</td> <td>78</td><td>19</td><td>18</td> <td>78</td><td>14</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 2159</td><td>762</td><td>813</td> <td>1981</td><td>483</td><td>457</td> <td>1981</td><td>356</td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 85	30	32	78	19	18	78	14		MM 2159	762	813	1981	483	457	1981	356										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																										
L	P	H	L	P	H	L	H																																									
PO 85	30	32	78	19	18	78	14																																									
MM 2159	762	813	1981	483	457	1981	356																																									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Canapé trois places, doss. très haut, acc. remb.

TFC : 12 V. | 10.97 M
 Poids unitaire : 155 LB | 70.5 KG
 Poids - boîte : 190 LB | 86.18 KG
 Volume - boîte : 86.25 P³ | 2.44 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.

Ajouter 174 \$, 84 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 243 \$ pour (MB)

R27809B	5358	5742	6067	6438	7051	7614	8179	8670	9283	9859	10638	11742
R27809SB	6106	6490	6815	7186	7799	8362	8927	9418	10031	10607	11386	12490

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	85	31	47	78	19	18	78	29				
MM	2159	787	1194	1981	483	457	1981	737				
RTA 00	1 par boîte											



Canapé trois places, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite)

TFC : 11 V. | 10.06 M
 Poids unitaire : 145 LB | 65.9 KG
 Poids - boîte : 180 LB | 81.65 KG
 Volume - boîte : 86.25 P³ | 2.44 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 162 \$, 84 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 243 \$ pour (MB)

R27809L	5061	5413	5711	6051	6613	7129	7647	8097	8659	9187	9901	10913
R27809R												
R27809SL	5809	6161	6459	6799	7361	7877	8395	8845	9407	9935	10649	11661
R27809SR												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	81.5	31	47	78	19	18	78	29				
MM	2070	787	1194	1981	483	457	1981	737				
RTA 00	1 par boîte											



Fauteuil de salon bariatrique, dossier régulier

TFC : 4.25 V. | 3.89 M
 Poids unitaire : 69 LB | 31.4 KG
 Poids - boîte : 90 LB | 40.82 KG
 Volume - boîte : 28.75 P³ | 0.81 M³


Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 61 \$, 52 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 122 \$ pour (MB)

R27810	2303	2439	2554	2686	2902	3102	3302	3476	3693	3897	4173	4564
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	39	30	32	39	19	18	39	14				
MM	991	762	813	991	483	457	991	356				
RTA 00	1 par boîte											



Fauteuil de salon bariatrique, doss. rég., acc. remb.

TFC : 6.25 V. | 5.72 M
 Poids unitaire : 89 LB | 40.5 KG
 Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG
 Volume - boîte : 33 P³ | 0.93 M³


Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.

Ajouter 102 \$, 52 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 122 \$ pour (MB)

R27810B	2897	3097	3266	3460	3778	4072	4366	4622	4941	5241	5647	6222
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	46	30	32	39	19	18	39	14				
MM	1168	762	813	991	483	457	991	356				
RTA 00	1 par boîte											



Faut. de salon bariatrique, doss. rég., acc. remb. (gauche/droite)

TFC : 5.25 V. | 4.8 M
 Poids unitaire : 79 LB | 35.9 KG
 Poids - boîte : 98 LB | 44.45 KG
 Volume - boîte : 33 P³ | 0.93 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).


Ajouter 82 \$, 52 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 122 \$ pour (MB)

R27810L	2600	2768	2910	3073	3340	3587	3834	4049	4317	4569	4910	5393
R27810R												


	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	42.5	30	32	39	19	18	39	14				
MM	1080	762	813	991	483	457	991	356				
RTA 00	1 par boîte											






DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
 <p>R27811</p> <p>Fauteuil de salon bariatrique, dossier haut TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 77 LB 35 KG Poids - boîte : 98 LB 44.45 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 81 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27811	2585	2737	2865	3013	3255	3478	3701	3896	4138	4366	4675	5112																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 39</td><td>30.5</td><td>41.5</td> <td>39</td><td>19</td><td>18</td> <td>39</td><td colspan="2">23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 991</td><td>775</td><td>1054</td> <td>991</td><td>483</td><td>457</td> <td>991</td><td colspan="2">597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 39	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5		MM 991	775	1054	991	483	457	991	597		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 46	30.5	39	19	39	23.5	MM 1168	775	991	483	991	597
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																							
		L	P	H	L	P	H	L	H																																																						
PO 39	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5																																																								
MM 991	775	1054	991	483	457	991	597																																																								
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 46	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1168	775	991	483	991	597																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42.5</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1080</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 42.5	30.5	39	19	39	23.5	MM 1080	775	991	483	991	597	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 46	30.5	39	19	39	23.5	MM 1168	775	991	483	991	597														
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 42.5	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1080	775	991	483	991	597																																																										
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 46	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1168	775	991	483	991	597																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42.5</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1080</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 42.5	30.5	39	19	39	23.5	MM 1080	775	991	483	991	597	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 46	30.5	39	19	39	23.5	MM 1168	775	991	483	991	597														
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 42.5	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1080	775	991	483	991	597																																																										
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 46	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1168	775	991	483	991	597																																																										


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
 <p>R27811B</p> <p>Faut. de salon bariatrique, doss. haut, acc. remb. TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 97 LB 44.1 KG Poids - boîte : 117.5 LB 53.3 KG Volume - boîte : 42.25 P³ 1.19 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable. Ajouter 120 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27811B	3179	3395	3577	3787	4131	4448	4765	5042	5386	5710	6149	6770																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>30.5</td><td>41.5</td> <td>39</td><td>19</td><td>18</td> <td>39</td><td colspan="2">23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>775</td><td>1054</td> <td>991</td><td>483</td><td>457</td> <td>991</td><td colspan="2">597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 46	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5		MM 1168	775	1054	991	483	457	991	597		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 46	30.5	39	19	39	23.5	MM 1168	775	991	483	991	597
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																							
		L	P	H	L	P	H	L	H																																																						
PO 46	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5																																																								
MM 1168	775	1054	991	483	457	991	597																																																								
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 46	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1168	775	991	483	991	597																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 46	30.5	39	19	39	23.5	MM 1168	775	991	483	991	597	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 46	30.5	39	19	39	23.5	MM 1168	775	991	483	991	597														
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 46	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1168	775	991	483	991	597																																																										
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 46	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1168	775	991	483	991	597																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 46	30.5	39	19	39	23.5	MM 1168	775	991	483	991	597	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 46	30.5	39	19	39	23.5	MM 1168	775	991	483	991	597														
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 46	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1168	775	991	483	991	597																																																										
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 46	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1168	775	991	483	991	597																																																										


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
 <p>R27811L R27811R</p> <p>Faut. de salon bariatrique, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 87 LB 39.5 KG Poids - boîte : 107.5 LB 48.76 KG Volume - boîte : 42.25 P³ 1.19 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté). Ajouter 100 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27811L	2882	3066	3221	3400	3693	3963	4233	4469	4762	5038	5412	5941																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42.5</td><td>30.5</td><td>41.5</td> <td>39</td><td>19</td><td>18</td> <td>39</td><td colspan="2">23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1080</td><td>775</td><td>1054</td> <td>991</td><td>483</td><td>457</td> <td>991</td><td colspan="2">597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 42.5	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5		MM 1080	775	1054	991	483	457	991	597		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42.5</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1080</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 42.5	30.5	39	19	39	23.5	MM 1080	775	991	483	991	597
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																							
		L	P	H	L	P	H	L	H																																																						
PO 42.5	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5																																																								
MM 1080	775	1054	991	483	457	991	597																																																								
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 42.5	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1080	775	991	483	991	597																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42.5</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1080</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 42.5	30.5	39	19	39	23.5	MM 1080	775	991	483	991	597	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42.5</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1080</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 42.5	30.5	39	19	39	23.5	MM 1080	775	991	483	991	597														
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 42.5	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1080	775	991	483	991	597																																																										
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 42.5	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1080	775	991	483	991	597																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42.5</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1080</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 42.5	30.5	39	19	39	23.5	MM 1080	775	991	483	991	597	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42.5</td><td>30.5</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1080</td><td>775</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>597</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 42.5	30.5	39	19	39	23.5	MM 1080	775	991	483	991	597														
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 42.5	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1080	775	991	483	991	597																																																										
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 42.5	30.5	39	19	39	23.5																																																										
MM 1080	775	991	483	991	597																																																										


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
 <p>R27812</p> <p>Fauteuil de salon bariatrique, dossier très haut TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 91 LB 41.4 KG Poids - boîte : 115 LB 52.16 KG Volume - boîte : 41 P³ 1.16 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 85 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27812	2697	2865	3007	3170	3437	3684	3931	4146	4414	4666	5007	5490																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 39</td><td>31</td><td>47</td> <td>39</td><td>19</td><td>18</td> <td>39</td><td colspan="2">29</td> </tr> <tr> <td>MM 991</td><td>787</td><td>1194</td> <td>991</td><td>483</td><td>457</td> <td>991</td><td colspan="2">737</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 39	31	47	39	19	18	39	29		MM 991	787	1194	991	483	457	991	737		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 39</td><td>31</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>MM 991</td><td>787</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>737</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 39	31	39	19	39	29	MM 991	787	991	483	991	737
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																							
		L	P	H	L	P	H	L	H																																																						
PO 39	31	47	39	19	18	39	29																																																								
MM 991	787	1194	991	483	457	991	737																																																								
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 39	31	39	19	39	29																																																										
MM 991	787	991	483	991	737																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 39</td><td>31</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>MM 991</td><td>787</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>737</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 39	31	39	19	39	29	MM 991	787	991	483	991	737	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 39</td><td>31</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>MM 991</td><td>787</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>737</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 39	31	39	19	39	29	MM 991	787	991	483	991	737														
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 39	31	39	19	39	29																																																										
MM 991	787	991	483	991	737																																																										
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 39	31	39	19	39	29																																																										
MM 991	787	991	483	991	737																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 39</td><td>31</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>MM 991</td><td>787</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>737</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 39	31	39	19	39	29	MM 991	787	991	483	991	737	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 39</td><td>31</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>MM 991</td><td>787</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>737</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 39	31	39	19	39	29	MM 991	787	991	483	991	737														
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 39	31	39	19	39	29																																																										
MM 991	787	991	483	991	737																																																										
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 39	31	39	19	39	29																																																										
MM 991	787	991	483	991	737																																																										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
 <p>R27812B</p> <p>Faut. de salon bariatrique, doss. très haut, acc. remb. TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 111 LB 50.5 KG Poids - boîte : 132.5 LB 60.1 KG Volume - boîte : 47.25 P³ 1.33 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable. Ajouter 127 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27812B	3291	3523	3719	3944	4313	4654	4995	5292	5662	6010	6481	7148																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>31</td><td>47</td> <td>39</td><td>19</td><td>18</td> <td>39</td><td colspan="2">29</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>787</td><td>1194</td> <td>991</td><td>483</td><td>457</td> <td>991</td><td colspan="2">737</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 46	31	47	39	19	18	39	29		MM 1168	787	1194	991	483	457	991	737		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>31</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>787</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>737</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 46	31	39	19	39	29	MM 1168	787	991	483	991	737
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																							
		L	P	H	L	P	H	L	H																																																						
PO 46	31	47	39	19	18	39	29																																																								
MM 1168	787	1194	991	483	457	991	737																																																								
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 46	31	39	19	39	29																																																										
MM 1168	787	991	483	991	737																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>31</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>787</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>737</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 46	31	39	19	39	29	MM 1168	787	991	483	991	737	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>31</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>787</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>737</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 46	31	39	19	39	29	MM 1168	787	991	483	991	737														
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 46	31	39	19	39	29																																																										
MM 1168	787	991	483	991	737																																																										
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 46	31	39	19	39	29																																																										
MM 1168	787	991	483	991	737																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>31</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>787</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>737</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 46	31	39	19	39	29	MM 1168	787	991	483	991	737	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>P</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>31</td> <td>39</td><td>19</td> <td>39</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>787</td> <td>991</td><td>483</td> <td>991</td><td>737</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	L	P	L	H	PO 46	31	39	19	39	29	MM 1168	787	991	483	991	737														
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 46	31	39	19	39	29																																																										
MM 1168	787	991	483	991	737																																																										
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER																																																											
L	P	L	P	L	H																																																										
PO 46	31	39	19	39	29																																																										
MM 1168	787	991	483	991	737																																																										


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																											
 <p>R27812L R27812R</p> <p>Faut. de salon baratrique, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 101 LB 45.9 KG Poids - boîte : 122.5 LB 55.57 KG Volume - boîte : 47.25 P³ 1.33 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 106 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)</p>	R27812L	2994	3194	3363	3557	3875	4169	4463	4719	5038	5338	5744	6319																											
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 42.5</td><td>31</td><td>47</td><td>39</td><td>19</td><td>18</td><td>39</td><td>29</td></tr> <tr><td>MM 1080</td><td>787</td><td>1194</td><td>991</td><td>483</td><td>457</td><td>991</td><td>737</td></tr> </table> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 42.5</td><td>31</td><td>47</td></tr> <tr><td>MM 1080</td><td>787</td><td>1194</td></tr> </table> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 42.5</td><td>29</td></tr> <tr><td>MM 1080</td><td>737</td></tr> </table>	L	P	H	L	P	H	L	H	PO 42.5	31	47	39	19	18	39	29	MM 1080	787	1194	991	483	457	991	737	L	P	H	PO 42.5	31	47	MM 1080	787	1194	L	H	PO 42.5	29	MM 1080	737
L	P	H	L	P	H	L	H																																		
PO 42.5	31	47	39	19	18	39	29																																		
MM 1080	787	1194	991	483	457	991	737																																		
L	P	H																																							
PO 42.5	31	47																																							
MM 1080	787	1194																																							
L	H																																								
PO 42.5	29																																								
MM 1080	737																																								
 <p>R27815 R27815S</p> <p>Causeuse à dossier régulier, courbe int. TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 93 LB 42.18 KG Volume - boîte : 42.75 P³ 1.21 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 85 \$, 61 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27815	2643	2803	2938	3093	3348	3583	3818	4023	4278	4518	4843	5303																											
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 50.5</td><td>30</td><td>32</td><td>42</td><td>19</td><td>18</td><td>51</td><td>14</td></tr> <tr><td>MM 1283</td><td>762</td><td>813</td><td>1067</td><td>483</td><td>457</td><td>1295</td><td>356</td></tr> </table> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 50.5</td><td>30</td><td>32</td></tr> <tr><td>MM 1283</td><td>762</td><td>813</td></tr> </table> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 50.5</td><td>14</td></tr> <tr><td>MM 1283</td><td>356</td></tr> </table>	L	P	H	L	P	H	L	H	PO 50.5	30	32	42	19	18	51	14	MM 1283	762	813	1067	483	457	1295	356	L	P	H	PO 50.5	30	32	MM 1283	762	813	L	H	PO 50.5	14	MM 1283	356
L	P	H	L	P	H	L	H																																		
PO 50.5	30	32	42	19	18	51	14																																		
MM 1283	762	813	1067	483	457	1295	356																																		
L	P	H																																							
PO 50.5	30	32																																							
MM 1283	762	813																																							
L	H																																								
PO 50.5	14																																								
MM 1283	356																																								
 <p>R27815L R27815SR</p> <p>Causeuse à doss. rég., courbe int., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 77 LB 35 KG Poids - boîte : 102 LB 46.27 KG Volume - boîte : 43.5 P³ 1.23 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 106 \$, 61 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27815L	2940	3132	3294	3480	3786	4068	4350	4596	4902	5190	5580	6132																											
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 54</td><td>30</td><td>32</td><td>42</td><td>19</td><td>18</td><td>51</td><td>14</td></tr> <tr><td>MM 1372</td><td>762</td><td>813</td><td>1067</td><td>483</td><td>457</td><td>1295</td><td>356</td></tr> </table> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 54</td><td>30</td><td>32</td></tr> <tr><td>MM 1372</td><td>762</td><td>813</td></tr> </table> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 54</td><td>14</td></tr> <tr><td>MM 1372</td><td>356</td></tr> </table>	L	P	H	L	P	H	L	H	PO 54	30	32	42	19	18	51	14	MM 1372	762	813	1067	483	457	1295	356	L	P	H	PO 54	30	32	MM 1372	762	813	L	H	PO 54	14	MM 1372	356
L	P	H	L	P	H	L	H																																		
PO 54	30	32	42	19	18	51	14																																		
MM 1372	762	813	1067	483	457	1295	356																																		
L	P	H																																							
PO 54	30	32																																							
MM 1372	762	813																																							
L	H																																								
PO 54	14																																								
MM 1372	356																																								
 <p>R27816 R27816S</p> <p>Causeuse à dossier haut, courbe int. TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 78 LB 35.5 KG Poids - boîte : 106 LB 48.08 KG Volume - boîte : 53.75 P³ 1.52 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 115 \$, 61 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27816	3185	3361	3510	3680	3961	4219	4478	4703	4984	5248	5605	6111																											
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 51</td><td>30.5</td><td>41.5</td><td>42</td><td>19</td><td>18</td><td>51</td><td>23.5</td></tr> <tr><td>MM 1295</td><td>775</td><td>1054</td><td>1067</td><td>483</td><td>457</td><td>1295</td><td>597</td></tr> </table> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 51</td><td>30.5</td><td>41.5</td></tr> <tr><td>MM 1295</td><td>775</td><td>1054</td></tr> </table> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 51</td><td>23.5</td></tr> <tr><td>MM 1295</td><td>597</td></tr> </table>	L	P	H	L	P	H	L	H	PO 51	30.5	41.5	42	19	18	51	23.5	MM 1295	775	1054	1067	483	457	1295	597	L	P	H	PO 51	30.5	41.5	MM 1295	775	1054	L	H	PO 51	23.5	MM 1295	597
L	P	H	L	P	H	L	H																																		
PO 51	30.5	41.5	42	19	18	51	23.5																																		
MM 1295	775	1054	1067	483	457	1295	597																																		
L	P	H																																							
PO 51	30.5	41.5																																							
MM 1295	775	1054																																							
L	H																																								
PO 51	23.5																																								
MM 1295	597																																								
 <p>R27816L R27816SR</p> <p>Causeuse à doss. haut, courbe int., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 88 LB 40 KG Poids - boîte : 115 LB 52.16 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 134 \$, 61 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27816L	3482	3690	3866	4067	4399	4704	5010	5276	5608	5920	6342	6940																											
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 54.5</td><td>30.5</td><td>41.5</td><td>42</td><td>19</td><td>18</td><td>51</td><td>23.5</td></tr> <tr><td>MM 1384</td><td>775</td><td>1054</td><td>1067</td><td>483</td><td>457</td><td>1295</td><td>597</td></tr> </table> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 54.5</td><td>30.5</td><td>41.5</td></tr> <tr><td>MM 1384</td><td>775</td><td>1054</td></tr> </table> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <table border="1"> <tr><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>PO 54.5</td><td>23.5</td></tr> <tr><td>MM 1384</td><td>597</td></tr> </table>	L	P	H	L	P	H	L	H	PO 54.5	30.5	41.5	42	19	18	51	23.5	MM 1384	775	1054	1067	483	457	1295	597	L	P	H	PO 54.5	30.5	41.5	MM 1384	775	1054	L	H	PO 54.5	23.5	MM 1384	597
L	P	H	L	P	H	L	H																																		
PO 54.5	30.5	41.5	42	19	18	51	23.5																																		
MM 1384	775	1054	1067	483	457	1295	597																																		
L	P	H																																							
PO 54.5	30.5	41.5																																							
MM 1384	775	1054																																							
L	H																																								
PO 54.5	23.5																																								
MM 1384	597																																								


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27817 R27817S</p> <p>Causeuse à dossier très haut, courbe int. TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 84 LB 38.2 KG Poids - boîte : 118 LB 53.52 KG Volume - boîte : 61 P³ 1.72 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 123 \$, 61 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27817	3498	3690	3852	4038	4344	4626	4908	5154	5460	5748	6138	6690
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	4414	4606	4768	4954	5260	5542	5824	6070	6376	6664	7054	7606
			<p>module avec console po L59 P41.5 H47 mm L1499 P1054 H1194</p>											
			<p>PO 51.5 31 47 42 19 18 51 29 MM 1308 787 1194 1067 483 457 1295 737</p>											
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>											


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27817L R27817SR</p> <p>Causeuse à doss. très haut, courbe int, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 94 LB 42.7 KG Poids - boîte : 122 LB 55.34 KG Volume - boîte : 62.25 P³ 1.76 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 142 \$, 61 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27817L	3795	4019	4208	4425	4782	5111	5440	5727	6084	6420	6875	7519
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	4711	4935	5124	5341	5698	6027	6356	6643	7000	7336	7791	8435
			<p>module avec console po L62.5 P41.5 H47 mm L1588 P1054 H1194</p>											
			<p>PO 54 31 47 42 19 18 51 29 MM 1372 787 1194 1067 483 457 1295 737</p>											
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>											


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27818 R27818S</p> <p>Causeuse à dossier régulier, courbe ext. TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 93 LB 42.18 KG Volume - boîte : 42.75 P³ 1.21 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 75 \$, 68 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27818	2699	2835	2950	3082	3298	3498	3698	3872	4089	4293	4569	4960
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	3198	3334	3449	3581	3797	3997	4197	4371	4588	4792	5068	5459
			<p>module avec console po L50 P40.5 H32 mm L1270 P1029 H813</p>											
			<p>PO 50 30 32 50 19 18 36 14 MM 1270 762 813 1270 483 457 914 356</p>											
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>											


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27818L R27818SR</p> <p>Causeuse à doss. rég., courbe ext. acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 77 LB 35 KG Poids - boîte : 102 LB 46.27 KG Volume - boîte : 43.5 P³ 1.23 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 96 \$, 68 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27818L	2996	3164	3306	3469	3736	3983	4230	4445	4713	4965	5306	5789
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	3495	3663	3805	3968	4235	4482	4729	4944	5212	5464	5805	6288
			<p>module avec console po L53.5 P40.5 H32 mm L1359 P1029 H813</p>											
			<p>PO 53.5 30 32 50 19 18 36 14 MM 1359 762 813 1270 483 457 914 356</p>											
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27819 R27819S</p> <p>Causeuse à dossier haut, courbe ext. TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 73 LB 33.2 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 53.75 P³ 1.52 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 99 \$, 68 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27819	3242	3410	3552	3715	3982	4229	4476	4691	4959	5211	5552	6035
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	3741	3909	4051	4214	4481	4728	4975	5190	5458	5710	6051	6534
			<p>module avec console po L50 P41 H41.5 mm L1270 P1041 H1054</p>											
			<p>PO 50 30.5 41.5 50 19 18 32 23.5 MM 1270 775 1054 1270 483 457 813 597</p>											
			<p>RTA 00 1 par boîte</p>											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27823 R27823S</p> <p>Module de coin à 90°, dossier très haut TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 100 LB 45.5 KG Poids - boîte : 128 LB 58.06 KG Volume - boîte : 50.5 P³ 1.43 M³</p>	Sans module alimentation-USB. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 131 \$, 47 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)	R27823	5181	5445	5668	5924	6344	6732	7120	7458	7879	8275	8811	9570
		R27823S	6179	6443	6666	6922	7342	7730	8118	8456	8877	9273	9809	10568
			module avec console PO L49.5 P49.5 H47 MM L1257 P1257 H1194											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 39	39	47	24	19	18	24	29				
			MM 991	991	1194	610	483	457	610	737				
			RTA 00						1 par boîte					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27824 R27824S</p> <p>Module de coin à 120°, dossier régulier TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 109 LB 49.44 KG Volume - boîte : 48.25 P³ 1.36 M³</p>	Sans module alimentation-USB. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 91 \$, 63 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 117 \$ pour (SU) ou 596 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)	R27824	3676	3868	4030	4216	4522	4804	5086	5332	5638	5926	6316	6868
		R27824S	4612	4804	4966	5152	5458	5740	6022	6268	6574	6862	7252	7804
			module avec console PO L62.5 P40.5 H32 MM L1588 P1029 H813											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 52.5	30	32	52	19	18	52	14				
			MM 1334	762	813	1321	483	457	1321	356				
			RTA 00						1 par boîte					


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27825 R27825S</p> <p>Module de coin à 120°, dossier haut TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 89 LB 40.5 KG Poids - boîte : 118 LB 53.52 KG Volume - boîte : 60.5 P³ 1.71 M³</p>	Sans module alimentation-USB. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 120 \$, 63 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 117 \$ pour (SU) ou 596 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)	R27825	4666	4914	5123	5364	5759	6123	6487	6805	7200	7572	8076	8789
		R27825S	5602	5850	6059	6300	6695	7059	7423	7741	8136	8508	9012	9725
			module avec console PO L63.5 P41 H41.5 MM L1613 P1041 H1054											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 53.5	30.5	41.5	41	21	18	51	23.5				
			MM 1359	775	1054	1041	533	457	1295	597				
			RTA 00						1 par boîte					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27826 R27826S</p> <p>Module de coin à 120°, dossier très haut TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 91 LB 41.4 KG Poids - boîte : 123 LB 55.79 KG Volume - boîte : 68.75 P³ 1.94 M³</p>	Sans module alimentation-USB. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 129 \$, 63 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 117 \$ pour (SU) ou 596 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)	R27826	5181	5445	5668	5924	6344	6732	7120	7458	7879	8275	8811	9570
		R27826S	6116	6380	6603	6859	7279	7667	8055	8393	8814	9210	9746	10505
			module avec console PO L64 P41.5 H47 MM L1626 P1054 H1194											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 54	31.5	47	41	21	18	51	29				
			MM 1372	800	1194	1041	533	457	1295	737				
			RTA 00						1 par boîte					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R2770</p> <p>Accoudoir en boucle TFC : s.o. Poids unitaire : 5 LB 2.3 KG Poids - boîte : 6.3 LB 2.86 KG Volume - boîte : 0.6 P³ 0.01 M³</p>	Accoudoirs vendus séparément (1 art.).	R2770	Prix courant											
			238											
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 2.5	14	19.5	-	-	-	-	-				
			MM 64	356	495	-	-	-	-	-				
			RTA 1						1 par boîte					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE					
		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
		L	P	L	P	H	L	H	
		R2771	274						
Accoudoir en boucle avec manchon TFC : s.o. Poids unitaire : 5 LB 2.3 KG Poids - boîte : 6.61 LB 3 KG Volume - boîte : 0.6 P³ 0.01 M³	Accoudoirs vendus séparément (1 art.) Finis – manchon : (BK) nocturne, (FO) brume, (LB) café au lait	PO 2.5 MM 64	14 356	19.5 495	-	-	-	-	-
		RTA 1		1 par boîte					

BANCS RIVER+



modèle R27832



modèle R27845



modèle R27840

Sièges et tables River+



Se reporter à la page 118 pour les sièges River+.
Se reporter à la page 137 pour les tables River+.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE RIVER+ :

R27832	-NS	-CE90	-CHM	-S6	-AS	-NC
--------	-----	-------	------	-----	-----	-----

Modèle	Coutures scellées (dossier)	Textile	Fini – pieds	Choix de pieds	Angle des pieds	Lest
--------	-----------------------------	---------	--------------	----------------	-----------------	------

-SB	-W	-F1
Face inférieure	Fini – alimentation	Emplacement – alimentation

Autres options	PRÉCISER
préciser à la fin du code de commande.	
Fixations inviolables Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	TP
Membrane étanche Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	MB

*les brides de jumelage sont surbaissées pour dégager la bande d'agrafes; les modules avec face inférieure scellée ne se jumellent qu'avec d'autres modules à face inférieure scellée.

**ne peut recevoir des brides de jumelage ou des modules d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et autoportants.
- Les modules peuvent se jumeler ensemble dans toute configuration pour créer un vaste choix d'aménagements. Les ferrures de jumelage sont de série et installées en usine. Elles pivotent pour se ranger lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Des pieds droits (à la verticale) sont de série. En option, les modules jumelables peuvent être munis de pieds arrière à angle pour s'harmoniser avec les sièges River+.
- Les pieds sont finis chromé de série et munis de patins réglables en nylon noirs qui ne marquent pas.
- Les modules River+ offrent une capacité nominale active maximale de 600 lb par place assise et sont conçus pour une utilisation en continu.
- Pour les applications haut rendement, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Tous les modules sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Pour ajouter des coutures thermocollées, préciser (SS) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Les pieds sont offerts dans des hauteurs de 3 po et de 8 po. Les pieds des deux hauteurs peuvent être munis de fixations au sol, à préciser. Le supplément varie. Visserie non comprise.
- Les produits peuvent être lestés pour mieux rester en place. Préciser (CW) – se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément.
- Pour faciliter l'entretien et rehausser les pratiques de lutte contre les infections, la face inférieure de l'assise peut être finie en PVC (vinyle) et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides. Préciser (SU) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Un fond en acier offre une protection contre les manipulations (comprend des vis inviolables) Préciser (BS) – se reporter au modèle voulu pour le supplément. Remarque : les modules d'alimentation et l'option de jumelage ne sont pas offerts pour les modèles à fond en acier.
- La plupart des bancs (sauf les modules de coin et les modules autoportants) peuvent être dotés de modules alimentation-USB. Chaque module présente une prise de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation noir de 120 po avec fiche à trois broches.
- Ces modules sont situés à des emplacements prédéterminés, se reporter aux illustrations. Ils doivent être installés à l'usine. Ajouter 717 \$ par module.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque finie noir de jais (J) et des prises noires ou une plaque blanche (W) et des prises blanches.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :


- **Numéro de modèle**
R27831 à R27833 Bancs droits
R27834 à R27835 Bancs courbes
R27836 à R27839 Bancs de coin
R27840 à R27841 Bancs boomerang
R27842 Banc en Y
R27843 à R27846 Bancs circulaires non jumelables
R27847 à R27850 Bancs carrés non jumelables
- **Coutures thermocollées**
(NS) Coutures régulières.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile**
Préciser le code de textile.
- **Fini – pieds**
Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 161. Sans supplément.
- **Choix de pieds**
(S6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec patins réglables. Sans supplément.
(S3) Assise basse (14 po), pieds de 3 po avec patins réglables. Sans supplément.
(S8) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec patins réglables. Sans supplément.
(F6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec fixation au sol. Le supplément varie.
(F3) Assise basse (14 po), pieds de 3 po avec fixation au sol. Le supplément varie.
(F8) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec fixation au sol. Le supplément varie.
- **Angle des pieds**
(AS) Pieds droits. Sans supplément.
(SA) Pieds avant droits, pieds arrière à angle (offerts uniquement pour les pieds de 6,5 po et de 8 po sur les modules droits, courbes, de coin et boomerang). Sans supplément.
- **Lest**
(NC) Sans lest.
(CW) Lest. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Face inférieure**
(SB) Face inférieure régulière.
(SU) En vinyle, scellée, avec bande d'agrafes. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.*
(BS) Fond en acier. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.**
- **Fini – module alimentation-USB**
(NP) Sans module d'alimentation
(J) Noir de jais
(W) Blanc
- **Emplacement – module alimentation-USB**
(bancs droits, courbes, boomerang et en Y uniquement, selon les illustrations ci-dessous). Ajouter 717 \$ par module.
(F1) Avant, à gauche
(F2) Avant, à droite
(B1) Arrière, à gauche
(B2) Arrière, à droite

EMPLACEMENTS – ALIMENTATION


Bancs droits




Bancs courbes





Boomerang benches



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
 <p>Banc simple TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 47 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 47 \$ pour (SU) ou 247 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27831	1157	1213	1260	1315	1404	1486	1568	1640	1729	1813	1927	2088																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26</td><td>28.5</td><td>17.5</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>660</td><td>724</td><td>445</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>RTA 00</td> <td colspan="8">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26	28.5	17.5	-	-	-	-	-	MM	660	724	445	-	-	-	-	-	RTA 00	1 par boîte					
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
	L	P	H	L	P	H	L	H																																				
PO	26	28.5	17.5	-	-	-	-	-																																				
MM	660	724	445	-	-	-	-	-																																				
RTA 00	1 par boîte																																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
 <p>Banc deux places TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 59 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 72 \$ pour (SU) ou 407 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27832	1796	1884	1958	2044	2184	2313	2442	2555	2695	2827	3006	3259																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>52</td><td>28.5</td><td>17.5</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1321</td><td>724</td><td>445</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>RTA 00</td> <td colspan="8">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	52	28.5	17.5	-	-	-	-	-	MM	1321	724	445	-	-	-	-	-	RTA 00	1 par boîte					
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
	L	P	H	L	P	H	L	H																																				
PO	52	28.5	17.5	-	-	-	-	-																																				
MM	1321	724	445	-	-	-	-	-																																				
RTA 00	1 par boîte																																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
 <p>Banc trois places TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 88 LB 40 KG Poids - boîte : 103 LB 46.72 KG Volume - boîte : 30.25 P³ 0.85 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 88 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 101 \$ pour (SU) ou 521 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	R27833	2489	2633	2755	2894	3124	3335	3547	3731	3961	4177	4469	4883																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>78</td><td>28.5</td><td>17.5</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1981</td><td>724</td><td>445</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>RTA 00</td> <td colspan="8">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	78	28.5	17.5	-	-	-	-	-	MM	1981	724	445	-	-	-	-	-	RTA 00	1 par boîte					
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
	L	P	H	L	P	H	L	H																																				
PO	78	28.5	17.5	-	-	-	-	-																																				
MM	1981	724	445	-	-	-	-	-																																				
RTA 00	1 par boîte																																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
 <p>Banc deux places, courbe int. TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 22.75 P³ 0.64 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 55 \$ pour (SS) Ajouter 113 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 72 \$ pour (SU) ou 327 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27834	2609	2705	2786	2879	3032	3173	3314	3437	3590	3734	3929	4205																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>50</td><td>30.5</td><td>17.5</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1270</td><td>775</td><td>445</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>RTA 00</td> <td colspan="8">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	50	30.5	17.5	-	-	-	-	-	MM	1270	775	445	-	-	-	-	-	RTA 00	1 par boîte					
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
	L	P	H	L	P	H	L	H																																				
PO	50	30.5	17.5	-	-	-	-	-																																				
MM	1270	775	445	-	-	-	-	-																																				
RTA 00	1 par boîte																																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
 <p>Banc deux places, courbe ext. TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 22.75 P³ 0.64 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 55 \$ pour (SS) Ajouter 113 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 72 \$ pour (SU) ou 327 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27835	2609	2705	2786	2879	3032	3173	3314	3437	3590	3734	3929	4205																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>50</td><td>30.5</td><td>17.5</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1270</td><td>775</td><td>445</td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td> <td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>RTA 00</td> <td colspan="8">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	50	30.5	17.5	-	-	-	-	-	MM	1270	775	445	-	-	-	-	-	RTA 00	1 par boîte					
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																					
	L	P	H	L	P	H	L	H																																				
PO	50	30.5	17.5	-	-	-	-	-																																				
MM	1270	775	445	-	-	-	-	-																																				
RTA 00	1 par boîte																																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12




Banc carré, 24 po
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 8 P³ | 0.22 M³

Sans module alimentation-USB.

Module autoportant uniquement.

Ajouter 43 \$ pour (SS)
 Ajouter 90 \$ pour (F_)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 38 \$ pour (SU) ou 189 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 81 \$ pour (MB)

R27847	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 24	24	17.5	-	-	-	-	-	
	MM 610	610	445	-	-	-	-	-	
	RTA 00		1 par boîte						




Banc carré, 30 po
 TFC : 2.75 V. | 2.51 M
 Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 12.25 P³ | 0.34 M³

Sans module alimentation-USB.

Module autoportant uniquement.

Ajouter 51 \$ pour (SS)
 Ajouter 90 \$ pour (F_)
 Ajouter 1067 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 72 \$ pour (SU) ou 233 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 81 \$ pour (MB)

R27848	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 30	30	17.5	-	-	-	-	-	
	MM 762	762	445	-	-	-	-	-	
	RTA 00		1 par boîte						




Banc carré, 36 po
 TFC : 3 V. | 2.74 M
 Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
 Poids - boîte : 50 LB | 22.68 KG
 Volume - boîte : 18.25 P³ | 0.51 M³

Sans module alimentation-USB.

Module autoportant uniquement.

Ajouter 55 \$ pour (SS)
 Ajouter 90 \$ pour (F_)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW)
 Ajouter 77 \$ pour (SU) ou 311 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)

R27849	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 36	36	17.5	-	-	-	-	-	
	MM 914	914	445	-	-	-	-	-	
	RTA 00		1 par boîte						



Banc carré, 42 po
 TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
 Volume - boîte : 23 P³ | 0.65 M³

Sans module alimentation-USB.

Module autoportant uniquement.

Ajouter 61 \$ pour (SS)
 Ajouter 90 \$ pour (F_)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW)
 Ajouter 96 \$ pour (SU) ou 430 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 243 \$ pour (MB)

R27850	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 42	42	17.5	-	-	-	-	-	
	MM 1067	1067	445	-	-	-	-	-	
	RTA 00		1 par boîte						

TABLES RIVER+



modèle R27858



modèle R27864



modèle 7743

Sièges et bancs River+



Se reporter à la page 118 pour les sièges River+.
Se reporter à la page 132 pour les bancs River+.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et autoportants.
- Les modules jumelable peuvent s'utiliser avec les sièges et les bancs River+ dans toute configuration pour créer un vaste choix d'aménagements. Les brides de jumelage sont de série et installées en usine. Elles pivotent pour se ranger lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Les faces avant et arrière des tables de bout (jumelables) s'inclinent légèrement vers l'intérieur. Cette légère inclinaison rappelle celle des sièges, créant ainsi une agréable uniformité visuelle.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Des pieds droits (à la verticale) sont de série. En option, les modules jumelables peuvent être munis de pieds arrières à angle pour s'harmoniser avec les sièges River+.
- Les pieds sont finis chromé (CM) de série et munis de patins réglables en nylon noirs qui ne marquent pas.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les tables sont fabriquées en stratifié haute pression et sont offertes dans les finis présentés à droite. À préciser. Des finis stratifiés haute pression hors série seront envisagés sur demande.
- Les tables sont offertes dans des hauteurs de 3 po et de 8 po. Les pieds des deux hauteurs peuvent être munis de fixations au sol, à préciser.
- Les produits peuvent être lestés pour mieux rester en place. Préciser (CW) – se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément.
- La plupart des tables (sauf les modules autoportants) peuvent être dotées de modules alimentation-USB. Chaque module présente une prise de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation noir de 120 po avec fiche à trois broches.
- Ces modules sont situés à des emplacements prédéterminés, se reporter aux illustrations. Ils doivent être installés à l'usine. Ajouter 881 \$ par module.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque finie noir de jais (J) et des prises noires ou une plaque blanche (W) et des prises blanches.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :


- **Numéro de modèle**
R27855 à R27858 Tables de salon carrées
R27859 Table de salon rectangulaire
R27860 à R27861 Tables de salon circulaires
R27862 à R27864 Tables jumelable, de bout
7443 et 7745 Tables autoportantes
- **Fini – stratifié (ACJ)** Acajou absolu
(ASN) Nuit d'orient
(AWC) Cerisier avant
(AWH) Miel avant
(BLK) Noir
(BRC) Cobalt brossé
(CMB) Érable clair
(DES) Espresso profond
(DWT) Blanc de blancs
(FAS) Fashionista
(FCL) Première classe
(NBL) Noce Brondo
(NGL) Noce Grigio
(NEL) Noce Leggero
(NML) Noce Medio
(QTM) Acajou sur quartier
(SBY) Beauté naturelle
(SOG) Orage
(WCR) Cerisier d'hiver
(WHC) Chocolat blanc
(WHE) Brou
(consulter le site Web pour les couleurs)
- **Fini – pieds**
Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 161. Sans supplément.
- **Choix de pieds (S6)** Réguliers (6,5 po) avec patins réglables. Sans supplément.
(S3) Bas (3 po) avec patins réglables. Sans supplément.
(S8) Hauts (8 po) avec patins réglables. Sans supplément.
(F6) Réguliers (6,5 po) avec fixation au sol. Ajouter 90 \$.
(F3) Bas (3 po) avec fixation au sol. Ajouter 90 \$.
(F8) Hauts (8 po) avec fixation au sol. Ajouter 90 \$.
- **Angle des pieds** (tables jumelables, de bout uniquement)
(AS) Pieds droits. Sans supplément.
(SA) Pieds avant droits, pieds arrière à angle. Sans supplément.
- **Lest**
(NC) Sans lest.
(CW) Lest. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Fini – module alimentation-USB**
(J) Noir de jais.
(W) Blanc
- **Emplacement – module alimentation-USB** (tables de salon et tables jumelables, de bout uniquement, selon les illustrations ci-dessous). Ajouter 881 \$ par module.
(NP) Sans module d'alimentation. Sans supplément.
(E1) Extrémité de gauche (table de salon rectangulaire uniquement)
(E2) Extrémité de droite (table de salon rectangulaire uniquement)
(F3) Avant, au centre (table de salon carrée uniquement)
(T1) Dessus
- **Fixations**
(RS) Régulières
(TP) Inviolables. Ajouter 119 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UNE TABLE RIVER+ :


R27858	-ACJ	-CHM	-S6	-AS	-NC	-W	-T1	-RS
Modèle	Fini – stratifié	Fini – pieds	Choix de pieds	Angle – pieds	Lest	Fini – alimentation	alimentation – USB	Fixations





EMPLACEMENTS – ALIMENTATION






Tables de salon



Tables jumelables



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE							
	<p>Table de salon carrée en stratifié, 24 po TFC : s.o. Poids unitaire : 40 LB 18.14 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.7 PP³ 0.3 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)</p>	Prix courant							
			R27855	1329						
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
			PO 24	24	17	-	-	-	-	-
			MM 610	610	432	-	-	-	-	-
			RTA 00			1 par boîte				
	<p>Table de salon carrée en stratifié, 30 po TFC : s.o. Poids unitaire : 53 LB 24.04 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 15.3 PP³ 0.43 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Ajouter 400 \$ pour 27 lb (CW)</p>	Prix courant							
			R27856	1392						
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
			PO 30	30	17	-	-	-	-	-
			MM 762	762	432	-	-	-	-	-
			RTA 00			1 par boîte				
	<p>Table de salon carrée en stratifié, 36 po TFC : s.o. Poids unitaire : 75 LB 34.01 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 20.6 PP³ 0.58 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Lest non requis.</p>	Prix courant							
			R27857	1541						
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
			PO 36	36	17	-	-	-	-	-
			MM 914	914	432	-	-	-	-	-
			RTA 00			1 par boîte				
	<p>Table de salon carrée en stratifié, 42 po TFC : s.o. Poids unitaire : 115 LB 52.16 KG Poids - boîte : 115 LB 52.16 KG Volume - boîte : 26.7 PP³ 0.75 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Lest non requis.</p>	Prix courant							
			R27858	1706						
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
			PO 42	42	17	-	-	-	-	-
			MM 1067	1067	432	-	-	-	-	-
			RTA 00			1 par boîte				
	<p>Table de salon rectangulaire en stratifié TFC : s.o. Poids unitaire : 55 LB 24.94 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 14.2 PP³ 0.4 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Ajouter 267 \$ pour 18 lb (CW)</p>	Prix courant							
			R27859	1400						
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
			L	P	H	L	P	H	L	H
			PO 40	20	17	-	-	-	-	-
			MM 1016	508	432	-	-	-	-	-
			RTA 00			1 par boîte				

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																																		
 <p>Table de salon circulaire en stratifié, 36 po TFC : s.o. Poids unitaire : 63 LB 28.57 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 15.3 PP 0.43 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Ajouter 267 \$ pour 18 lb (CW)</p>	Prix courant																																																																			
		R27860	1729																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 36</td> <td>36</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 914</td> <td>914</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 36	36	17	-	-	-	-	-	MM 914	914	432	-	-	-	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42</td> <td>42</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 1067</td> <td>1067</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 42	42	17	-	-	-	-	-	MM 1067	1067	432	-	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																														
PO 36	36	17	-	-	-	-	-																																																														
MM 914	914	432	-	-	-	-	-																																																														
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																														
PO 42	42	17	-	-	-	-	-																																																														
MM 1067	1067	432	-	-	-	-	-																																																														
<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																																																					
 <p>Table de salon circulaire en stratifié, 42 po TFC : s.o. Poids unitaire : 85 LB 38.55 KG Poids - boîte : 85 LB 38.56 KG Volume - boîte : 20.6 PP 0.58 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Lest non requis.</p>	Prix courant																																																																			
		R27861	1889																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td> <td>381</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	15	17	-	-	-	-	-	MM 711	381	432	-	-	-	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td> <td>432</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	17	17	-	-	-	-	-	MM 711	432	432	-	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																														
PO 28	15	17	-	-	-	-	-																																																														
MM 711	381	432	-	-	-	-	-																																																														
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																														
PO 28	17	17	-	-	-	-	-																																																														
MM 711	432	432	-	-	-	-	-																																																														
<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																																																					
 <p>Table de bout rectangulaire en stratifié TFC : s.o. Poids unitaire : 40 LB 18.14 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 20.6 PP 0.58 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)</p>	Prix courant																																																																			
		R27862	1401																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td> <td>432</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	17	17	-	-	-	-	-	MM 711	432	432	-	-	-	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td> <td>432</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	17	17	-	-	-	-	-	MM 711	432	432	-	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																														
PO 28	17	17	-	-	-	-	-																																																														
MM 711	432	432	-	-	-	-	-																																																														
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																														
PO 28	17	17	-	-	-	-	-																																																														
MM 711	432	432	-	-	-	-	-																																																														
<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																																																					
 <p>Table de bout en stratifié, courbe int. TFC : s.o. Poids unitaire : 47 LB 21.31 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 13.3 PP 0.37 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)</p>	Prix courant																																																																			
		R27863	1850																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td> <td>432</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	17	17	-	-	-	-	-	MM 711	432	432	-	-	-	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td> <td>432</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	17	17	-	-	-	-	-	MM 711	432	432	-	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																														
PO 28	17	17	-	-	-	-	-																																																														
MM 711	432	432	-	-	-	-	-																																																														
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																														
PO 28	17	17	-	-	-	-	-																																																														
MM 711	432	432	-	-	-	-	-																																																														
<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																																																					
 <p>Table de bout en stratifié, courbe ext. TFC : s.o. Poids unitaire : 47 LB 21.31 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 13.3 PP 0.37 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)</p>	Prix courant																																																																			
		R27864	1850																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td> <td>432</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	17	17	-	-	-	-	-	MM 711	432	432	-	-	-	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 28</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 711</td> <td>432</td> <td>432</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 28	17	17	-	-	-	-	-	MM 711	432	432	-	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																														
PO 28	17	17	-	-	-	-	-																																																														
MM 711	432	432	-	-	-	-	-																																																														
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																														
PO 28	17	17	-	-	-	-	-																																																														
MM 711	432	432	-	-	-	-	-																																																														
<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																																																					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Table circulaire en stratifié pour portable, 18 po dia TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 6 PI³ 0.16 M³</p>	Aucun module alimentation-USB..	Prix courant							
		7743	1063						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 18	18	25.25	-	-	-	-	-		
MM 457	457	641	-	-	-	-	-		
RTA 00				1 par boîte					

SIRENA



Fauteuil club 3371, causeuse 3373, table de salon 3400 et table de bout 3402



modèle 3371



modèle 3372CRTL



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges d'un attrait moderne qui propose des fauteuils club, des causeuses et des canapés trois places.
- Des tables pour l'accueil, la salle de réunion ou le bureau particulier complètent la gamme.
- Les pieds distinctifs sont offerts dans un fini noir uniquement.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles et la hauteur des accoudoirs de tous les modèles est de 25 po à l'avant.
- Lors de la commande de modèles avec tablette-écrivain, préciser à gauche ou à droite. Se reporter aux modèles ci-dessous.
- Les tablettes pivotent et ne sont pas amovibles. Leurs dimensions hors tout sont de 17 po L sur 14 po P.
- Les dessus en mélamine mesurent 1,5 po d'épaisseur.
- Les pieds des tables, en acier tubulaire, mesurent 1 po dans le haut, s'amenuisant à 7/8 po au bas. Ils sont munis de patins pivotants à autoréglage.
- Des roulettes (**C1M**) à doubles galets pour planchers à moquette sont de série. Seuls les fauteuils club peuvent être munis de roulettes.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les tables, tablettes-écrivain et tablettes de rangement en mélamine sont offertes dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), noir (BLK), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), chocolat blanc (WHC), brou (VHE) et cerisier d'hiver (WCR). À préciser.
- Les pieds de table sont offerts dans un fini noir (**TBL**) ou tungstène (**TU**). Sans supplément.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil club, tissu

TFC : 4.25 V. | 3.89 M
Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3371	-	1148	1263	1395	1611	1811	2011	2185	2402	2606	2882	3273

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	30.5	29.5	28.5	21	20	17.5	19	11.5
MM	775	749	724	533	508	445	483	292

RTA 00 1 par boîte



3371LTL



3371RTL

Fauteuil club, tablette-écrivain en mélamine

TFC : 4.25 V. | 3.89 M
Poids unitaire : 53 LB | 24.1 KG
Poids - boîte : 58 LB | 26.31 KG
Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3371LTL 3371RTL	-	1561	1676	1808	2024	2224	2424	2598	2815	3019	3295	3686

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	32.5	29.5	28.5	21	20	17.5	19	11.5
MM	826	749	724	508	508	445	483	292

RTA 00 1 par boîte



3371CLTL



3371CRTL

Fauteuil club sur roulettes, tablette-écrivain en mélamine

TFC : 4.25 V. | 3.89 M
Poids unitaire : 57 LB | 25.9 KG
Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3371CLTL 3371CRTL	-	1652	1767	1899	2115	2315	2515	2689	2906	3110	3386	3777

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	32	29.5	29.5	21	20	18	19	12.5
MM	813	749	749	533	508	457	483	318

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil club, tablette de rangement en mélamine

TFC : 4.25 V. | 3.89 M
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG
 Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3372	-	1371	1486	1618	1834	2034	2234	2408	2625	2829	3105	3496

DIMENSIONS HORS TOUT L P H **DIMENSIONS DE L'ASSISE** L P H **DIMENSIONS DU DOSSIER** L H

PO	30.5	29.5	28.5	21	20	17.5	19	11.5
MM	775	749	724	533	508	445	483	292

RTA 00 1 par boîte



3372LTL



3372RTL

Fauteuil club, tabl. écritoire et de rangement en mélamine

TFC : 4.25 V. | 3.89 M
 Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG
 Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG
 Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3372LTL 3372RTL	-	1782	1897	2029	2245	2445	2645	2819	3036	3240	3516	3907

DIMENSIONS HORS TOUT L P H **DIMENSIONS DE L'ASSISE** L P H **DIMENSIONS DU DOSSIER** L H

PO	32.5	29.5	28.5	21	20	17.5	19	11.5
MM	826	749	724	533	508	445	483	292

RTA 00 1 par boîte



3372CLTL



3372CRTL

Fauteuil club sur roulettes, tabl. écritoire et de rangement en mélamine


TFC : 4.25 V. | 3.89 M
 Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG
 Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG
 Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3372CLTL 3372CRTL	-	1874	1989	2121	2337	2537	2737	2911	3128	3332	3608	3999

DIMENSIONS HORS TOUT L P H **DIMENSIONS DE L'ASSISE** L P H **DIMENSIONS DU DOSSIER** L H

PO	32.5	29.5	28.5	21	20	17.5	19	11.5
MM	826	749	724	533	508	445	483	292

RTA 00 1 par boîte



Causeuse


TFC : 7 V. | 6.4 M
 Poids unitaire : 82 LB | 37.3 KG
 Poids - boîte : 92 LB | 41.73 KG
 Volume - boîte : 48 P³ | 1.35 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3373	-	2036	2225	2442	2799	3128	3457	3744	4101	4437	4892	5536

DIMENSIONS HORS TOUT L P H **DIMENSIONS DE L'ASSISE** L P H **DIMENSIONS DU DOSSIER** L H

PO	62	29.5	28.5	53	20	17.5	53	11.5
MM	1575	749	724	1346	508	445	1346	292

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places


TFC : 7.75 V. | 7.09 M
 Poids unitaire : 97 LB | 44.1 KG
 Poids - boîte : 107 LB | 48.53 KG
 Volume - boîte : 55.5 P³ | 1.57 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3374	-	2405	2614	2855	3250	3614	3978	4296	4691	5063	5567	6280

DIMENSIONS HORS TOUT L P H **DIMENSIONS DE L'ASSISE** L P H **DIMENSIONS DU DOSSIER** L H

PO	81.5	29.5	28.5	72.5	20	17.5	72.5	11.5
MM	2070	749	724	1842	508	445	1842	292

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE										
 <p>Table de salon en mélamine, 48 po TFC : s.o. Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 17.25 P³ 0.48 M³</p>			Prix courant										
			3400	1214									
						DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
						L	P	H	L	P	H	L	H
			PO	48	22	14.5	-	-	-	-	-	-	
			MM	1219	559	368	-	-	-	-	-	-	
			RTA 00									1 par boîte	
 <p>Table de bout en mélamine TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 7.75 P³ 0.21 M³</p>			Prix courant										
			3402	1007									
						DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
						L	P	H	L	P	H	L	H
			PO	17	22	14.5	-	-	-	-	-	-	
			MM	432	559	368	-	-	-	-	-	-	
			RTA 00									1 par boîte	

VENTURE



Banquette deux places, 48 po L
modèle 8506-48



Banquette trois places, 78 po L
modèle 8506-78



Banquette quatre places, 60 po, dossier double
modèle 8508-60

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Robustes et durables, les banquettes Venture sont une solution idéale pour les réunions imprévues.
- Les banquettes sont offertes avec un dossier entièrement rembourré ou avec un dossier non rembourré. Ces banquettes à dossier ouvert sont conçues pour être placées contre un mur ou dans des configurations dans lesquelles l'arrière du dossier ne sera pas visible.
- Les coussins sont fixes et non amovibles et faits de mousse haute élasticité pour un confort accru.
- L'ensemble de ferrures de jumelage (8509) permet de jumeler deux modèles à dossier simple en configuration dos à dos. L'ensemble comprend deux ferrures.
- Les modules sont offerts de série dotés de pieds en métal finis et munis de patins noirs qui conviennent pour les planchers à moquette ou à revêtement dur.
- Les modèles à dossier fermé sont entièrement rembourrés; ils conviennent dans les aménagements où l'arrière du dossier sera visible et sont facilement reconfigurables.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- **Fini - pieds** (sans supplément)
(CHM) Chromé
(TBL) Noir
(TTU) Tungstène

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE VENTURE :

8506-48	EL58	EL65	TBL
Modèle	Textile – Dossier	Textile – Assise	Fini – pieds

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 Banquette deux places, 48 po, dossier fermé TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 104 LB 47.17 KG Volume - boîte : 50.75 P³ 1.43 M³		8506-48	3174	3390	3572	3782	4126	4443	4760	5037	5381	5705	6144	6765	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 48	28	48	48	19	18	48	30					
			MM 1219	711	1219	1219	483	457	1219	762					
			RTA 00		1 par boîte										
 Banquette deux places, 60 po, dossier fermé TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 100 LB 45.5 KG Poids - boîte : 127 LB 57.61 KG Volume - boîte : 62.75 P³ 1.77 M³		8506-60	3703	3959	4175	4423	4831	5207	5583	5911	6319	6703	7223	7959	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 60	28	48	60	19	18	60	30					
			MM 1524	711	1219	1524	483	457	1524	762					
			RTA 00		1 par boîte										
 Banquette trois places, 72 po, dossier fermé TFC : 9 V. 8.23 M Poids unitaire : 120 LB 54.5 KG Poids - boîte : 153 LB 69.4 KG Volume - boîte : 75 P³ 2.12 M³		8506-72	4122	4410	4653	4932	5391	5814	6237	6606	7065	7497	8082	8910	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 72	28	48	72	19	18	72	30					
			MM 1829	711	1219	1829	483	457	1829	762					
			RTA 00		1 par boîte										

VITROLA



modèle 8271

modèle 8275



modèle 8274, 8275 et 8276

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges de salon rembourrés d'un attrait classique sont dotés d'accoudoirs plongeants.
- Le dossier du fauteuil est offert en deux hauteurs; la gamme propose aussi une causeuse et un canapé à trois places.
- Un pouf et un coussin décoratif agencés viennent compléter la collection.
- Les sièges sont entièrement rembourrés et agrémentés d'un passepoil au bas du bâti.
- Les cousins d'assise sont fixes et solidement cousus.
- Des pieds effilés en érable sont de série.
- Les pieds sont munis de série de patins blancs qui ne marquent pas et qui conviennent pour les planchers à moquette et à revêtement dur.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Le rembourrage du dossier est d'une seule pièce, sans couture; toutefois, si le textile choisi ne peut être posé à contresens, des coutures seront nécessaires (une dans le cas de la causeuse, deux dans le cas du canapé).
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION



Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
8271 Fauteuil de salon
8272 Causeuse
8273 Canapé à trois places
8274 Pouf
8275 Fauteuil de salon à dossier haut
8276 Coussin décoratif
- **Textile**
 Préciser le code de textile.
- **Pieds en bois**
(AB) Absolu (AAM)
(BM) Noir (BKM)
(AC) Cerisier (ACM)
(EO) Chêne foncé (EOM)
(EC) Espresso (ECM)
(HT) Gris (HGM)
(AH) Miel (AHM)
(TM) Acajou (TMM)
(AM) Maple (AVM)
(MW) Noyer moyen (MWM)
(NL) Noyer naturel (NLW)
(AT) Nuit (ASM)
(BI) Noce Biondo (NBM)
(GI) Noce Grigio (NGM)
(EI) Noce Leggero (NEM)
(MI) Noce Medio (NMM)
(SH) Palissandre (SKM)
(TF) Bois fruitier (TFM)
(TW) Noyer (TWM)
(WR) Crème WC (WTM)
(WH) Blanc (WHM)
(WM) Cerisier d'hiver (WCM)
 (consulter le site Web pour les couleurs)

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE VITROLA :

8271	WA50	HT
Modèle	Textile	Pieds en bois

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Fauteuil de salon TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 90 LB 40.82 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>		8271	1423	1591	1733	1896	2163	2410	2657	2872	3140	3392	3733	4216
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
					L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO			28	31	34	22	20	18	22	16		
		MM			711	787	864	559	508	457	559	406		
			RTA 00			1 par boîte								
 <p>Causeuse TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 107 LB 48.53 KG Volume - boîte : 36.5 P³ 1.03 M³</p>		8272	2349	2581	2777	3002	3371	3712	4053	4350	4720	5068	5539	6206
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
					L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO			51	31	34	45	20	18	45	16		
		MM			1295	787	864	1143	508	457	1143	406		
			RTA 00			1 par boîte								

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Canapé à trois places TFC : 9.25 V. 8.46 M Poids unitaire : 125 LB 56.8 KG Poids - boîte : 140 LB 63.5 KG Volume - boîte : 51.75 P³ 1.46 M³</p>		8273	3113	3409	3659	3946	4417	4852	5287	5666	6138	6582	7183	8034	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 74.25	31	34	68.25	20	18	68.25	16					
			MM 1886	787	864	1734	508	457	1734	406					
		RTA 00												1 par boîte	
 <p>Pouf TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 8 P³ 0.22 M³</p>		8274	525	581	628	683	772	854	936	1008	1097	1181	1295	1456	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 24	24	17	24	-	17	-	-					
			MM 610	610	432	610	-	432	-	-					
		RTA 00												1 par boîte	
 <p>Fauteuil de salon à dossier haut TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 85 LB 38.6 KG Poids - boîte : 96 LB 43.54 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>		8275	1652	1852	2021	2215	2533	2827	3121	3377	3696	3996	4402	4977	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 28	31	42	22	20	18	22	18					
			MM 711	787	1067	559	508	457	559	457					
		RTA 00												1 par boîte	
 <p>Coussin décoratif TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 3 LB 1.4 KG Poids - boîte : 4 LB 1.81 KG Volume - boîte : 1 P³ 0.02 M³</p>		8276	175	199	219	243	281	316	351	382	420	456	505	574	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 23	6	8	-	-	-	-	-					
			MM 584	152	203	-	-	-	-	-					
		RTA 00												1 par boîte	

WIND



Fauteuil club 3361, causeuse 3362 et table de salon 3367.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Wind propose des sièges de salon et des tables autoportants.
- Les sièges Wind sont une interprétation contemporaine du classique fauteuil à l'anglaise dont les proportions ont été réduites pour tenir compte des pièces plus petites d'aujourd'hui.
- Les sièges Wind peuvent être dotés de pieds en métal ou en bois. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails.
- Un choix de patins est offert. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails. Cette gamme n'est pas conçue pour recevoir des roulettes.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les sièges peuvent être garnis de textiles contrastants. Préciser le choix de textiles pour les accoudoirs, le dos et la jupe avant séparément du textile souhaité pour le coussin d'assise.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :


- **Numéro de modèle de 3361 à 3363**
Sièges à pieds en métal
de 3431 à 3433
Sièges à pieds en bois
- **Textile – accoudoirs + dossier**
(comprend la jupe avant)
Préciser le code de textile.
- **Textile – assise**
Préciser le code de textile.
- **Fini – pieds (métal)**
Pour le choix de finis du piétement, se reporter à la page 161. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
(CHM) Chromé. Sans supplément.
(BCH) Chrome brossé. Ajouter 49 \$ pour le fauteuil club. Ajouter 84 \$ pour la causeuse. Ajouter 174 \$ pour le canapé.
(SBR) Laiton satiné. Ajouter 132 \$ pour le fauteuil club. Ajouter 204 \$ pour la causeuse. Ajouter 399 \$ pour le canapé.
(ACO) Cuivre ancien. Ajouter 132 \$ pour le fauteuil club. Ajouter 204 \$ pour la causeuse. Ajouter 399 \$ pour le canapé.
- **Fini – pieds (bois)**

(AAM) Absolu	(NLW) Noyer naturel
(BKM) Noir	(ASM) Nuit
(ACM) Cerisier	(NBM) Noce Biondo
(EOM) Chêne foncé	(NGM) Noce Griggio
(ECM) Espresso	(NEM) Noce Leggero
(TFM) Bois fruitier	(NMM) Noce Medio
(HGM) Gris	(SKM) Palissandre
(AHM) Miel	(TWM) Noyer
(TMM) Acajou	(WTM) Crème WC
(AVM) Érable	(WHM) Blanc
(MWM) Noyer moyen	(WCM) Cerisier d'hiver
- **Choix de patins**
(modèles à piétements en métal uniquement)
(GL) patins noir pour la plupart des surfaces (de série)
(NM) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces. Sans supplément.
- **Choix de patins**
(modèles à piétements en bois uniquement)
(NM) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
(SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
(RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.


PIQÛRES SUPPLÉMENTAIRES - ILLUSTRATIONS



Piqûres de série - rembourrage en tissu ou vinyle



Piqûres supplémentaire - rembourrage en cuir



Piqûres supplémentaire - rembourrage en cuir

Pour les tables Wind, se reporter à la page 150.
Pour la gamme Wind Linear, se reporter à la page 328. Cette gamme comprend des modèles jumelables.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Causeuse, piétements en métal TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 102 LB 46.27 KG Volume - boîte : 30 P³ 0.84 M³</p>		3362	-	2288	2471	2680	3024	3341	3659	3935	4280	4604	5042	5663
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 54,5 MM 1384	29 737	28,5 724	46,5 1181	19 483	17 432	46,5 1181	12 305				
		RTA 00												1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Canapé trois places, piétements en métal TFC : 9 V. 8.23 M Poids unitaire : 125 LB 56.8 KG Poids - boîte : 135 LB 61.23 KG Volume - boîte : 42.5 PP 1.2 M³</p>		3363	-	2863	3107	3385	3845	4267	4691	5059	5519	5951	6535	7363		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 78	29	28.5	70.5	19	17	70.5	12						
			MM 1981	737	724	1791	483	432	1791	305						
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Causeuse, piétements en bois TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 91 LB 41.4 KG Poids - boîte : 98 LB 44.45 KG Volume - boîte : 30 PP 0.84 M³</p>		3432	-	2631	2814	3023	3367	3684	4002	4278	4623	4947	5385	6006		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 54.5	29	28.5	46.5	19	17	46.5	12						
			MM 1384	737	724	1181	483	432	1181	305						
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Canapé trois places, piétements en bois TFC : 9 V. 8.23 M Poids unitaire : 119 LB 54.1 KG Poids - boîte : 129 LB 58.51 KG Volume - boîte : 42.5 PP 1.2 M³</p>		3433	-	3292	3536	3814	4274	4696	5120	5488	5948	6380	6964	7792		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 78	29	28.5	70.5	19	17	70.5	12						
			MM 1981	737	724	1791	483	432	1791	305						
		RTA 00	1 par boîte													

TABLES WIND



modèle 3367 (table de salon rectangulaire)

Pour les sièges Wind, se reporter à la page 148.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les tables Wind rehaussent le décor moderne de nombreux milieux, se mariant tout naturellement avec les sièges de salon Wind et Wind Linear et ceux d'autres gammes d'un design contemporain (comme Kate, Erin et Marche).
- Les tables Wind sont offertes dotées de pieds en métal uniquement. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails.
- Un choix de patins est offert. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails. Cette gamme n'est pas conçue pour recevoir des roulettes.
- Les plateaux de table sont offerts dans un choix de finis mélaminés qui s'agencent aux finis des gammes de meubles et de sièges en bois de Global. Ils sont aussi offerts en stratifié haute pression (HPL) moyennant un supplément de 20 %. Préciser HPL en plus du code de fini.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
précisez le numéro de modèle
- **Fini – plateau en mélamine (LPL)**
acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WCH) et brou (WHE).
- **Fini- pieds**
Pour le choix de finis du piétement, se reporter à la page 161. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
(CHM) Chromé. Sans supplément.
(BCH) Chrome brossé. Ajouter 73 \$.
(SBR) Laiton satiné. Ajouter 189 \$.
(ACO) Cuivre ancien. Ajouter 189 \$.
- **Choix de patins**
(GL) patins noir pour la plupart des surfaces (de série)
(NM) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces. Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
		Prix courant							
		3366	661	Dessus en mélamine					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO	24	24	17	-	-	-	-	-
	MM	610	610	432	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte					
		Prix courant							
		3367	886	Dessus en mélamine					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO	48	20	15	-	-	-	-	-
	MM	1219	508	381	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte					
		Prix courant							
		3368	1214	Dessus en mélamine					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO	36	36	15	-	-	-	-	-
	MM	914	914	381	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte					
		Prix courant							
		3870	721	Dessus en mélamine					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO	24	24	17	-	-	-	-	-
	MM	610	610	432	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte					

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE

SIÈGES WIND LINEAR



modèles 3363R et 3363L avec table de transition 3882, fixations pour table 3360 et tables de salon 3880

Pour les tables Wind Linear, se reporter à la page 156.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Complément parfait de notre très populaire collection de sièges de salon Wind, la gamme Wind Linear se distingue par ses lignes épurées et accueillantes.
- La gamme propose des sièges se déclinant en versions sans accoudoirs, ou encore avec un ou deux accoudoirs; des bancs et des tables viennent la compléter.
- Les sièges peuvent être utilisés comme modules autoportants ou peuvent être jumelés. Se reporter à la rubrique Jumelage ci-dessous pour plus de détails.
- Les sièges Wind peuvent être dotés de pieds en métal ou en bois. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails.
- Un choix de patins est offert. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails. Cette gamme n'est pas conçue pour recevoir des roulettes.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Les sièges peuvent être garnis de textiles contrastants. Préciser le choix de textiles pour les accoudoirs, le dos et la jupe avant séparément du textile souhaité pour le coussin d'assise.

JUMELAGE

- Pieds en métal (sièges) : Des tables de transition peuvent s'installer à l'extérieur ou entre des sièges pour aménager diverses zones de travail ou collaboratives. Un jeu de fixations pour table 3360 est requis.
- Pieds en bois (sièges) : Des ferrures de jumelage siège à siège sont offertes, permettant de jumeler des sièges ensemble à leur extrémité sans accoudoir. Cette option doit être choisie au moment de la commande puisque les ferrures de jumelage sont installées en usine et ne peuvent être ajoutées sur place. Les tables de transition et les tables de bout de transitions Wind Linear (modèles 3882 + 3884) peuvent être montées entre deux sièges.
- Les bancs et les poufs ne peuvent se jumeler aux modules sièges.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
3361L/R/NA, 3363L/R/NA, 3361B + 3363B Sièges à pieds en métal
3431L/R/NA, 3433L/R/NA, 3434B + 3435B Sièges à pieds en bois
- **Textile – accoudoirs + dossier** (comprend la jupe avant) Préciser le code de textile.
- **Textile – assise** Préciser le code de textile.
- **Leg finish** (métal) Pour le choix de finis du piétement, se reporter à la page 161. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
(CHM) Chromé. Sans supplément.
(BCH) Chrome brossé. Ajouter 130 \$ pour les sièges monoplaces. Ajouter 200 \$ pour les canapés. Ajouter 107 \$ pour le pouf. Ajouter 193 \$ pour le banc.
(SBR) Laiton satiné. Ajouter 275 \$ pour les sièges monoplaces. Ajouter 449 \$ pour les canapés. Ajouter 228 \$ pour le pouf. Ajouter 441 \$ pour le banc.
- **(ACO)** Cuivre ancien. Ajouter 275 \$ pour les sièges monoplaces. Ajouter 449 \$ pour les canapés. Ajouter 228 \$ pour le pouf. Ajouter 441 \$ pour le banc.
- **Fini – pieds** (bois)
(AAM) Absolu **(NLW)** Noyer naturel
(BKM) Noir **(ASM)** Nuit
(ACM) Cerisier **(NBM)** Noce Biondo
(EOM) Chêne foncé **(NGM)** Noce Grigio
(ECM) Espresso **(NEM)** Noce Leggero
(TFM) Bois fruitier **(NMM)** Noce Medio
(HGM) Gris **(SKM)** Palissandre
(AHM) Miel **(TWM)** Noyer
(TMM) Acajou **(WTM)** Crème WC
(AVM) Érable **(WHM)** Blanc
(MWM) Noyer moyen **(WCM)** Cerisier d'hiver
- **Choix de patins** (modèles à piétements en métal uniquement)
(GL) patins noir pour la plupart des surfaces (de série)
(NM) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces. Sans supplément.
- **Choix de patins** (modèles à piétements en bois uniquement)
(NM) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
(SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
(RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
- **Jumelage** (modèles à piétements en bois uniquement)
(NG) sans jumelage (de série)
(GS) jumelage siège à siège.
 Voir le modèle pour le supplément.

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Siège monoplace, accoudoir de gauche ou de droite, piétements en métal
 TFC : 4.75 V | 4.34 M
 Poids unitaire : 62 LB | 28.2 KG
 Poids - boîte : 72 LB | 32.66 KG
 Volume - boîte : 28.5 P³ | 0.8 M³

MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3361R 3361L	-	1866	1994	2142	2384	2607	2830	3025	3267	3495	3804	4241
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	39.5	29	28.5	36	19	17	36			36	12	
MM	1003	737	724	914	483	432	914			914	305	
RTA 00	1 par boîte											



Siège monoplace sans accoudoirs, piétements en métal

TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 48 LB | 21.8 KG
 Poids - boîte : 58 LB | 26.31 KG
 Volume - boîte : 28.5 P³ | 0.8 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3361NA	-	1673	1761	1862	2028	2180	2333	2466	2632	2788	2999	3298

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	36.5	29	28.5	36.5	19	17	36.5	12
MM	927	737	724	927	483	432	927	305

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places, accouider de gauche ou de droite, piétements en métal

TFC : 7.75 V. | 7.09 M
 Poids unitaire : 105 LB | 47.7 KG
 Poids - boîte : 120 LB | 54.43 KG
 Volume - boîte : 41 P³ | 1.16 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3363R 3363L	-	2672	2881	3122	3517	3881	4245	4563	4958	5330	5834	6547

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	75	29	28.5	71	19	17	71	12
MM	1905	737	724	1803	483	432	1803	305

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places sans accoudoirs, piétements en métal

TFC : 6.5 V. | 5.94 M
 Poids unitaire : 96 LB | 43.6 KG
 Poids - boîte : 111 LB | 50.35 KG
 Volume - boîte : 39.25 P³ | 1.11 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3363NA	-	2479	2655	2856	3188	3493	3799	4065	4397	4709	5131	5729

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	72	29	28.5	72	19	17	72	12
MM	1829	737	724	1829	483	432	1829	305

RTA 00 1 par boîte



Pouf, piétements en métal

TFC : 1.75 V. | 1.6 M
 Poids unitaire : 38 LB | 17.3 KG
 Poids - boîte : 50 LB | 22.68 KG
 Volume - boîte : 12.5 P³ | 0.35 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3361B	-	1290	1337	1392	1481	1563	1645	1717	1806	1890	2004	2165

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	35.5	20.5	17.5	-	-	-	-	-
MM	902	521	445	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Banc, piétements en métal

TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 70 LB | 31.8 KG
 Poids - boîte : 80 LB | 36.29 KG
 Volume - boîte : 18.75 P³ | 0.53 M³

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3363B	-	1943	2038	2146	2325	2489	2654	2797	2976	3144	3371	3693

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	72	20.5	17.5	-	-	17.5	-	-
MM	1829	521	445	-	-	445	-	-

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>3431R 3431L</p> <p>Siège monoplace, accoudoir de gauche ou de droite, piétements en bois TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 70 LB 31.75 KG Volume - boîte : 28.5 P³ 0.8 M³</p> <p>Une ferrure de jumelage siège à siège sur un côté est offerte en option. Ajouter 12 \$.</p>		3431R 3431L	-	2146	2275	2422	2664	2887	3111	3305	3548	3776	4084	4521	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 39.5 MM 1003	29 737	28.5 724	36 914	19 483	17 432	36 914	12 305				
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>3431NA</p> <p>Siège monoplace sans accoudoirs, piétements en bois TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 28.5 P³ 0.8 M³</p> <p>Deux ferrures de jumelage siège à siège sur les deux côtés sont offertes en option. Ajouter 24 \$.</p>		3431NA	-	1924	2012	2113	2279	2431	2584	2717	2883	3039	3250	3549	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 36.5 MM 927	29 737	28.5 724	36.5 927	19 483	17 432	36.5 927	12 305				
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>3433R 3433L</p> <p>Canapé trois places, accoudoir de gauche ou de droite, piétements en bois TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 111 LB 50.35 KG Volume - boîte : 41 P³ 1.16 M³</p> <p>Une ferrure de jumelage siège à siège sur un côté est offerte en option. Ajouter 12 \$.</p>		3433R 3433L	-	3073	3283	3523	3918	4282	4647	4964	5360	5732	6235	6948	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 75 MM 1905	29 737	28.5 724	71 1803	19 483	17 432	71 1803	12 305				
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>3433NA</p> <p>Canapé trois places sans accoudoirs, piétements en bois TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 90 LB 40.9 KG Poids - boîte : 105 LB 47.63 KG Volume - boîte : 39.25 P³ 1.11 M³</p> <p>Deux ferrures de jumelage siège à siège sur les deux côtés sont offertes en option. Ajouter 24 \$.</p>		3433NA	-	2851	3027	3229	3559	3865	4171	4437	4769	5081	5503	6101	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 72 MM 1829	29 737	28.5 724	72 1829	19 483	17 432	72 1829	12 305				
			RTA 00	1 par boîte											
 <p>3434B</p> <p>Pouf, piétements en bois TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 12.5 P³ 0.35 M³</p>		3434B	-	1484	1531	1586	1675	1757	1839	1911	2000	2084	2198	2359	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
				PO 35.5 MM 902	20.5 521	17.5 445	-	-	-	-	-				
			RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Banc, piétements en bois TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 66 LB 30 KG Poids - boîte : 76 LB 34.47 KG Volume - boîte : 18.75 P³ 0.53 M³</p>		3435B	-	2234	2329	2437	2616	2780	2945	3088	3267	3435	3662	3984
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 72 MM 1829	20.5 521	17.5 445	-	-	17.5 445	-	-				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Traversin TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 1 LB 0.5 KG Poids - boîte : 1.5 LB 0.68 KG Volume - boîte : 1.3 P³ 0.03 M³</p>	1 coussin décoratif.	3885	-	133	160	191	242	289	336	377	428	476	541	633
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 16 MM 406	5 127	7 178	-	-	-	-	-				
		RTA 00		1 par boîte										

TABLES WIND LINEAR



modèle 3878 (table de bout rectangulaire)

Pour les sièges Wind Linear, se reporter à la page 152.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Complément parfait de notre très populaire collection de sièges de salon Wind, la gamme Wind Linear se distingue par ses lignes épurées et accueillantes.
- Les sièges et les tables autoportantes peuvent s'utiliser seuls. Les sièges peuvent se jumeler à l'aide d'une table de transition pour créer d'innombrables configurations.
- Les tables sont offertes dotées de pieds en métal. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails.
- Un choix de patins est offert. Se reporter à la colonne de droite pour plus de détails. Cette gamme n'est pas conçue pour recevoir des roulettes.
- Les plateaux de table sont offerts dans un choix de finis mélaminés qui s'agencent aux finis des gammes de meubles et de sièges en bois de Global.


JUMELAGE

- Des tables de transition peuvent s'installer à l'extérieur ou entre des sièges pour aménager diverses zones de travail ou collaboratives. Un jeu de fixations pour table 3360 est requis.
- Les tables de transition et les tables de bout de transition se montent entre des sièges ou des canapés uniquement (aux extrémités sans accoudoirs). La table de transition 3884 ne s'utilise qu'avec des poufs ou des bancs. Les deux nécessitent un jeu de fixations pour table 3360.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
3878, 3879, 3880, 3881L + 3883
 Tables à pieds en métal
3882 + 3884
 Tables de transition (sans pieds)
- **Fini – plateau en mélamine (LPL)**
 acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE).
- **Fini- pieds**
 Pour le choix de finis du piétement, se reporter à la page 161. Un supplément s'applique sur les finis plaqués :
(CHM) Chromé. Sans supplément (à l'exception de la table de coin de transition modèle 3881 - ajouter 61 \$)
(BCH) Chrome brossé. Ajouter 73 \$.
(SBR) Laiton satiné. Ajouter 189 \$.
(ACO) Cuivre ancien. Ajouter 189 \$.
- **Choix de patins**
 (modèles à piétements en métal uniquement)
(GL) patins noir pour la plupart des surfaces (de série)
(NM) patins ne marquant pas pour la plupart des surfaces. Sans supplément.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Table de bout rectangulaire, piétements en métal TFC : s.o. Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	Module autoportant.	Prix courant							
		3878	1112						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	25	16	-	-	-	-	-		
MM 508	635	406	-	-	-	-	-		
		RTA 00		1 par boîte					
 <p>Table de bout carrée, 25 po, piétements en métal TFC : s.o. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	Module autoportant.	Prix courant							
		3879	1241						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25	25	16	-	-	-	-	-		
MM 635	635	406	-	-	-	-	-		
		RTA 00		1 par boîte					
 <p>3881R</p>	 <p>3881L</p>	Prix courant							
		3881R	1502						
		3881L							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 25	25	12	-	-	-	-	-		
MM 635	635	305	-	-	-	-	-		
		RTA 00		1 par boîte					
<p>Table de coin de transition, piétements en métal TFC : s.o. Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>		Fixations 3360 requises. Fini Chromé (CHM) des pieds - ajouter 61 \$							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE							
			Prix courant							
		3882								
			789							
 <p>Table de bout de transition TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 3.4 P³ 0.09 M³</p>	<p>Fixations 3360 requises.</p> <p>Ne s'utilise qu'avec les sièges ou canapés et non les poufs ou bancs.</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
			L	P	H	L	P	H	L	H
		PO	20	25	5	-	-	-	-	-
		MM	508	635	127	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte						
			Prix courant							
		3883								
			1098							
 <p>Table de bout basse, piétements en métal TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	<p>Module autoportant.</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
			L	P	H	L	P	H	L	H
		PO	20	25	12	-	-	-	-	-
		MM	508	635	305	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte						
			Prix courant							
		3884								
			710							
 <p>Table de transition carrée, 20 po TFC : s.o. Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 3.4 P³ 0.09 M³</p>	<p>Fixations 3360 requises.</p> <p>Ne s'utilise qu'avec les sièges ou canapés et non les poufs ou bancs.</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
			L	P	H	L	P	H	L	H
		PO	20	20	5	-	-	-	-	-
		MM	508	508	127	-	-	-	-	-
		RTA 00	1 par boîte							
			Prix courant							
		3360								
			125							
 <p>Jeu de fixations pour table TFC : s.o. Poids unitaire : 1 LB 0.5 KG Poids - boîte : 1.5 LB 0.68 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	<p>Comprend quatre fixations et les ferrures nécessaires. À utiliser avec les modèles 3881L, 3881R, 3882, 3884, 3436R et 3436L.</p> <p>1 jeu par boîte.</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
			L	P	H	L	P	H	L	H
		PO	5	7.5	3	-	-	-	-	-
		MM	127	191	76	-	-	-	-	-
		RTA 00		1 par boîte						

textiles et finis

Soin et entretien

Textiles

Tissus : Pour prolonger la vie d'un siège garni de tissu, époussetez-le régulièrement pour empêcher les particules en suspension de pénétrer la surface du textile.

Pour un nettoyage général ou pour éliminer des taches légères, utilisez un linge humide et tamponner la tache en appliquant une pression très légère, en prenant soin de ne pas détremper le tissu. Les taches plus rebelles peuvent être traitées de la même façon mais en utilisant un détergent doux. À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d'en faire l'essai à un endroit non apparent.

Cuir : Pour l'entretien régulier, utilisez simplement un linge doux humide en prenant soin de ne pas détremper le cuir. Pour un nettoyage plus en profondeur, trempez un linge doux dans une solution savonneuse douce et essuyez la surface avec des mouvements circulaires. Répétez avec de l'eau propre. Laissez sécher et polissez avec un linge doux propre. N'utilisez pas de détergents, d'aérosols ou d'autres types de produits de polissage.

Revêtements durs

Finis mélaminés et peints : Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humide; au besoin, une solution savonneuse douce (p. ex. un détergent à vaisselle Ivory) peut être utilisée. Pour ne pas laisser de traces, séchez la surface avec un linge doux sec en mouvements circulaires.

Textiles

- **Nettoyants à base d'eau (W)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse à base d'eau, comme un détergent doux ou un shampooing pour tissu sans solvants. Appliquez la mousse à l'aide d'une brosse à poils doux avec des mouvements circulaires. Passez l'aspirateur lorsque la mousse aura séché. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base de solvants (S)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un produit de nettoyage sans eau à base de solvants ou d'un produit de nettoyage à sec. Travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base d'eau ou de solvants (WS)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un solvant doux, d'un shampooing pour tissu ou de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse. Lorsque vous utilisez un solvant ou un produit de nettoyage à sec, suivez les instructions et travaillez dans un endroit bien ventilé. Évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Peu importe la méthode choisie, il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Aspirateur uniquement (X)**. Ce genre de textile doit être nettoyé en passant l'aspirateur ou en le brossant légèrement pour éviter l'accumulation de saletés. Les produits de nettoyage en mousse à base d'eau peuvent causer le rétrécissement, des taches ou la dénaturation de la surface et ne doivent donc pas être utilisés.
- **Nettoyage du tissu Crypton (C)**. Les taches sont d'ordinaire éliminées à l'aide d'eau et d'un nettoyant aux enzymes en poudre. Les shampooings en mousse, les nettoyants à base d'eau et les détergents germicides pour tissu d'ameublement peuvent aussi être employés. Rincez bien à l'eau claire pour éliminer tout résidu. N'utilisez pas de nettoyants à base de solvants ou de produits de nettoyage à sec.
- Ces recommandations et ces codes ont été mis au point par des spécialistes en textiles. Toutefois, comme un tissu peut être taché ou endommagé de diverses façons, il n'est pas possible de garantir les résultats. La responsabilité de l'emploi des méthodes suggérées vous incombe. Pour éviter que votre siège ne se salisse trop, il est recommandé de passer l'aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d'enlever la poussière et la saleté. Ayez recours à un service professionnel de nettoyage de meubles si votre siège devient généralement souillé.

Textiles de série

Grade 1	Bantam, Trak
Grade 2	Allante FRee, Imprint, Luxhide, Release, Vitality
Grade 3	Canter EPU, Nomad
Grade 4	Align, Beeline EPU, California, Continuum, Gridley, Manner, Merit, Messenger, Metric, Mode
Grade 5	Cosmopolitain, Endurance EPU, Eon EPU, Grove EPU, Keynote, Stimuli, Whit EPU
Grade 6	Novaro (cuir), Pause
Grade 7	Brisa, Brisa vieilli, Channel, Linnen, Luster, Ultraleather (cuir)
Grade 8	Rainwater, Reflector, Silica, Silica Etch, Silicone Element
Grade 10	Cuir Prescott, Silica Cusp, Silica Hiatus, Spokes
Grade 11	Lena (cuir), Sierra (cuir), Silica Deflect, Silica Reach

Tableau de combinaison de deux grades

PREMIER TEXTILE CHOISI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1													
2	2	2												
3	3	3	3											
4	3	4	4	4										
5	4	4	5	5	5									
6	5	5	5	6	6	6								
7	5	6	6	6	7	7	7							
8	6	6	7	7	7	8	8	8						
9	7	7	7	8	8	8	9	9	9					
10	8	8	8	8	9	9	9	10	10	10				
11	9	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11			
12	10	10	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12		
13	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	
14	11	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14

La combinaison de deux grades de tissus pour garnir un siège Global donnera le grade révisé indiqué dans le tableau ci-dessus.

- Hypothèses : Deux sièges ou plus sont commandés; s'il y a lieu, le motif du textile se répète sur une largeur d'au plus 15 po; le textile mesure au moins 54 po de largeur.
- Une image ou une esquisse montrant les endroits où les deux textiles doivent être posés doit être fournie au moment de la commande.
- Ce tableau ne peut être utilisé pour combiner plus de deux textiles. Une proposition de prix spéciales est nécessaire lorsqu'il s'agit de combiner trois textiles ou plus.

FINIS

Finis pour sièges - Métal *Pour le choix de finis des pieds/bâti pour chaque gamme de siège, se reporter à la page 161.*

Cuivre ancien (ACO)	Noir (TBL)	Chrome brossé (BCH)	Récif (TBZ)	Cactus (TCC)	Carotte (TCR)
Stratus (TIV)	Chromé (CHM)	Blanc de blancs (TDW)	Dijon (TDJ)	Aubergine (TEG)	Brume (TFO)
Givre (TFR)	Encre (TIN)	Kahlua (TKA)	Café au lait (TLA)	Moka (TMO)	Nevada (TNE)
Sable (TSN)	Laiton satiné (SBR)	Écarlate (TSR)	Ombre (TSH)	Avoine grillée (TOA)	Tungstène (TTU)

Finis pour sièges - Plastique *(Duet, Tables Duet, Popcorn, Sonic et Stream)*

Récif (BZB)	Cactus (CCT)	Carotte (CRO)	Stratus (IVC)	Dijon (DJN)	Aubergine (EGP)
Brume (FOG)	Givre (FRO)	Encre (INK)	Café au lait (LAB)	Nocturne (BLK)	Sable (SND)
Écarlate (SAR)	Ombre (SHW)				

Finis pour sièges - Bois

Les finis de sièges ne seront pas nécessairement identiques aux finis de meubles, des espèces différentes de bois étant utilisées pour les sièges et les meubles, qui sont par ailleurs fabriqués à de multiples emplacements.

Absolu (AAM)	Noir (BKM)	Cerisier (ACM)	Noir fusain (CJM)*	Acajou Empire (EMM)*	Chêne foncé (EOM)
Espresso (ECM)	Bois fruitier (TFM)	Gris (HGM)	Chêne moisson (HOM)*	Miel (AHM)	Onyx noir (JOM)*
Miel clair (LHM)*	Acajou (TMM)	Érable (AVM)	Noyer moyen (MWM)	Noyer naturel (NLW)	Nuit (ASM)
Noce Biondo (NBM)	Noce Grigio (NGM)	Noce Leggero (NEM)	Noce Medio (NMM)	Sablé (SBM)*	Palissandre (SKM)
Chêne argenté (SOM)*	Noyer (TWM)	Crème WC (WTM)	Blanc (WHM)	Cerisier d'hiver (WCM)	

*Offert uniquement pour la gamme Calidon.

Appariement des finis bois massif et mélaminés

Finis bois massif

Absolu (AAM)
Noir (BKM)
Cerisier (ACM)
Espresso (ECM)
Bois fruitier (TFM)
Gris (HGM)
Miel (AHM)
Acajou (TMM)
Érable (AVM)
Noyer moyen (MWM)
Nuit (ASM)
Noce Biondo (NBM)
Noce Grigio (NGM)
Noce Leggero (NEM)
Noce Medio (NMM)
Noyer (TWM)
Crème (WTM)
Blanc (WHM)
Cerisier d'hiver (WCM)

Finis mélaminés

Acajou absolu (ACJ)
Noir (BLK)
Cerisier Avant (AWC)
Espresso profond (DES)
Gris de Hayden (HGT)
Miel Avant (AWH)
Acajou sur quartier (QTM)
Érable clair (CMB)
Nuit d'Orient (ASN)
Noce Biondo (NBL)
Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL)
Noce Medio (NML)
Chocolat blanc (WHC)
Blanc de blancs (DWT)
Cerisier d'hiver (WCR)

TABLEAU DES FINIS EN MÉTAL - PIEDS, BÂTI ET PIÉTEMENT

CODE DU FINI	finis peints																		finis plaqués										
	Noir	Tungstène	Ombre	Café au lait	Moka	Kahlua	Avoine grillée	Blanc de blancs	Nevada	Brume	Stratus	Sable	Givre	Dijon	Carotte	Écarlate	Cactus	Récif	Aubergine	Encre	Chromé	Chrome brossé	Laiton satiné	Cuivre ancien					
	TBL	TTU	TSH	TLA	TMO	TKA	TOA	TDW	TNE	TFO	TIV	TSN	TFR	TDJ	TCR	TSR	TCC	TBZ	TEG	TIN	CHM	BCH	SBR	ACO					
SIÈGES D'INVITÉ																													
Marche	•	•																			•*	•*							
Moda (sièges à 4 pieds)	•*	•*	<i>Également offert dans trois finis en imitation de bois</i>																		•								
Sas	•	•					•														•*								
SIÈGES EMPILABLES/IMBRICABLES																													
Duet (piétement monobloc)																					•								
Moda (sièges empilables)																					•								
Popcorn (sièges à piétement monobloc)																					•								
Rebound	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*	•*	•*				
Sonic (sièges à 4 pieds et piétement monobloc)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Stream (sièges polyvalents)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*	•*	•*				
SALON																													
Ballara	•	•					•														•*	•*							
Citi (sièges + tables)	•	•																			•*								
Citi Square	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*	•*	•*					
Drift (sièges et tables à piétement monobloc)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*								
ML	•	•					•														•	•							
ML Park	•	•					•	<i>Également offert dans un fini aluminium poli (ALU) et aluminium brossé (BAL)</i>																					
River	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•								
River+ (pieds)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•								
Sirena (pieds de table)	•	•																			•								
Venture	•	•																			•								
Wind	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*	•*					
Wind Linear	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*	•*					

* Un supplément s'applique sur ce choix de fini.

COMMENT COMMANDER AVEC DU TFC OU DU TAG

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LES RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORS D'UNE COMMANDE METTANT EN JEU DU TFC (TEXTILE FOURNI PAR LE CLIENT) OU DU TAG (TEXTILE ACHETÉ PAR GLOBAL POUR LE COMPTE DU CLIENT). VEUILLEZ SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSOUS DE FAÇON À CE QUE VOTRE COMMANDE SOIT TRAITÉE RAPIDEMENT.

1. Vous pouvez accéder à la « DEMANDE D'AUTORISATION – TFC/TAG » à partir du Centre de revendeurs ou directement en suivant ce lien : <https://www.globalfurnituregroupapps.com/COMForm>.

2. Remplissez la « DEMANDE D'AUTORISATION – TFC/TAG » en indiquant tous les renseignements nécessaires :

- Entrez le nom du revendeur, son adresse, le nom de la personne-ressource, le numéro de téléphone et l'adresse de courriel.
- Entrez le nom et la couleur du textile ainsi que le nom du fabricant et de l'usine (champs obligatoires).
- Entrez le numéro de modèle du siège et le nombre de sièges sur lesquels le textile doit être posé. Vous devez aussi choisir le sens de pose du textile pour l'assise et pour le dossier en cliquant sur l'image du siège, puis en choisissant le sens voulu. Si vous vous trompez, vous pouvez cliquer sur le texte « ici » sous l'image.

3. Une fois que vous avez entré tous les renseignements voulus, cliquez sur « Soumettre » au bas de l'écran. Vous recevrez une copie du formulaire par courriel et un numéro de référence pour vos dossiers. Le service des textiles de Global recevra également une copie

4. Lors de l'analyse du textile, le service des textiles peut vous demander de fournir un échantillon du textile pour approbation. De telles demandes seront faites pour tout textile n'ayant pas été approuvé auparavant.

Veillez acheminer l'échantillon demandé par la poste au :

Coordonnateur des textiles
596, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6

5. Le service des textiles examinera votre demande et l'approuvera ou la refusera. Une fois la demande approuvée, vous recevrez un courriel contenant l'approbation avec le code du textile et la quantité de verges de textile à envoyer. Le courriel renfermera également une étiquette avec un code-barres que l'expéditeur doit joindre au textile qu'il envoie..

Tous les clients canadiens et internationaux doivent acheminer leurs textiles à :

Global Upholstery Co. Inc.
596, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6

COM / GPM(special) AUTHORIZATION REQUEST/TRACKING FORM

CUSTOMER INFORMATION (To be filled by the Dealer) Use one form per fabric
Note: Incomplete information may delay or prevent approval

Dealer/Company Name: _____ Email: _____
Address: _____ City: _____ Postal Code: _____
Contact Name: _____ Phone: _____
PO#: _____ Contract #: _____ Date: _____
Design Specifier of Record (often requested by Mill for Sales Commissions): _____

FABRIC INFORMATION

1. Fabric Name (series/style): _____
Fabric color name and description (including specifically designed): _____
2. Mill/Manufacturer name: _____ Mill phone: _____
Website address (if available): _____
3. Specified fabric's country of origin (if available): _____
4. Fabric Specification/data sheet (if available please upload and disregard step 5! Attached?)
 Yes, skip Step # 5. No, complete Step # 5
5. Fabric content (% Cotton, % Polyester, etc.): _____
Fabric Width: _____ Pattern Repeat: Warp: _____ Fill: _____
Re-labeled? Yes No FR Chemical? Yes No

FABRIC APPLICATION INFORMATION

Chair Model	Qty.	Multi Fabric	Special instructions for CS and buyer	Special Instruction (e.g. oversee only, off direction/roll/draw pattern, sealed seam, moisture barrier etc.)
		Yes <input type="radio"/> (Drawing attached) No <input checked="" type="radio"/>		Sealed seam: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Off Direction/trail road the pattern: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Moisture barrier: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Inside out: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Other options: Yes <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/>

FABRIC DIRECTION

New fabric request
Attach fabric sample (12" x width of fabric roll) in correct direction and side.
 Previously approved fabric
 Previous Global Approval/order # _____
Attach textile sample (8"x8" swatch) in correct direction and side.

CANADIAN AND INTERNATIONAL CUSTOMER
Mail to: Fabric Coordinators, 596 Supertest Road, Toronto, Ontario, M3J 2M6

USA CUSTOMER
Mail to: Customer Service Rep., 171 W. Shaw Rd # 3116, Marlton, NJ 08053, USA

* Please click on the image above to select the direction for the fabric for the seat and back.

GLOBAL UPHOLSTERY AUTHORIZATION (To be filled by Global Upholstery)

Global Approval # _____ Fabric yard (required for the order) _____ Fabric code _____

Signature: _____ Print Name: _____ Date: _____
Comment: _____

COV: ** Customer's Own Material
Once approval is done, send the specified fabric amount for order to: 596 Supertest Road, Toronto, Ontario, M3J 2M6

PS: 1. Global Upholstery cannot be responsible for fabric received without the Approval/Acknowledgement #. 2. Global requires MID# and Country of Origin for fabric supplied by customer from Mill to complete the order and for fabric references.

Submit Exit

Global réserve le droit de refuser un textile s'il est jugé inacceptable pour quelque raison que ce soit.

PATINS	SURFACE	TAPIS, MOQUETTE	VINYLE EN FEUILLE	CARREAUX DE VINYLE DE LUXE	CARREAUX DE VINYLE COMPOSITE	CAOUTCHOUC	LIÈGE	BOIS DUR	REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ	CARREAUX DE CÉRAMIQUE, PIERRE	MARBRE, GRANITE	BÉTON
SANS PATINS (XG) 		●	NR	NR	NR	●	NR	NR	NR	NR	NR	NR
PATIN EN POLYCARBONATE TRANSPARENT (CG) 		●	NR	NR	NR	●	NR	NR	NR	NR	NR	●
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN INOX (SG) 		●	NR	NR	NR	●	NR	NR	NR	NR	NR	NR
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN FEUTRE (FG) 		NR	●	●	NR	NR	●	NR	●	NR	NR	NR
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC (RG) 		NR	●	●	●	NR	NR	●	●	●	●	NR

NOTA : Le tableau ci-dessus n'est présenté qu'à titre indicatif. Les patins doivent être utilisés sur des planchers propres et bien finis uniquement. Les patins non recommandés pour une utilisation sur une surface donnée ne seront pas couverts par la garantie limitée à vie de Global. Les conditions d'un site peuvent sensiblement influencer sur le caractère adéquat d'un patin selon l'application envisagée. Les patins doivent être examinés régulièrement pour prévenir les dommages. Se reporter aux descriptions ci-dessous.

● = MEILLEUR PATIN POUR L'APPLICATION

NR = UTILISATION NON RECOMMANDÉE

SANS PATINS (XG) : Le piétement monobloc chromé glisse aisément et silencieusement sur les tapis et moquettes. Nota : Ne pas utiliser dans des endroits humides.
PATIN EN POLYCARBONATE TRANSPARENT (CG) : Le patin en polycarbonate glisse bien sur la plupart des revêtements de sol. Il ne laisse pas de traces et réduit le bruit sur les surfaces dures.
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN INOX (SG) : Le patin muni d'un coussinet en acier inoxydable glisse facilement. Extrêmement durable, il réduit le contact au sol et le bruit sur les surfaces dures.
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET FEUTRE (FG) : Le patin muni d'un coussinet en feutre glisse facilement et silencieusement sur les surfaces dures, les protégeant contre les dommages.
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC (RG) : Le patin muni d'un coussinet en caoutchouc est antidérapant. Il s'agrippe au revêtement de sol, réduit le mouvement et les risques de rayures et élimine le bruit.

* Des patins à coussinet en feutre (FG) ou en caoutchouc (RG) sont également offerts pour les sièges d'invité à quatre pieds des gammes suivantes : Sonic et Stream. Les recommandations ci-dessus pourront guider votre choix de patins selon votre revêtement de sol.

Cette liste de prix courants illustrée est conçue pour permettre une consultation rapide et simple. Tous les produits y sont classés selon les catégories suivantes, soit « sièges », « bureaux », « classement », « cloisons » et « tables », et sont présentés par ordre numérique à l'intérieur de leur catégorie respective. Les illustrations au trait correspondent à des photographies réelles (dans la mesure du possible) pour permettre le repérage immédiat de tous les modèles d'une gamme particulière.

La vente de produits de Global Furniture Group (« Global ») s'effectue uniquement aux termes des modalités et des conditions habituelles de vente de Global faisant partie de cette liste de prix. Aux fins des présentes, par « acheteur » on entend tout revendeur ou toute autre personne qui achète initialement des produits directement de Global en vue de leur utilisation ou de leur revente. Ces modalités et conditions habituelles peuvent être modifiées ou complétées uniquement au moyen d'un document écrit distinct signé par le personnel autorisé de Global à son siège social à Toronto en Ontario, au Canada. Toute modalité ou condition apparaissant sur tout bon de commande ou autre formule (y compris un contrat type imprimé) utilisé par l'acheteur pour commander des marchandises et qui diffère des modalités et conditions habituelles de Global, ou qui est en sus de celles-ci ou incompatible avec celles-ci, sera nulle et non avenue.

L'ensemble des illustrations, des caractéristiques techniques et des prix figurant dans cette liste de prix est fondé sur les renseignements les plus récents sur les produits disponibles au moment de la publication. Global réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles offerts.

Description

Chaque produit illustré ou décrit dans la présente liste de prix est un produit standard offert par Global. Les options offertes sont indiquées au début des descriptions de chaque gamme. Les variations applicables à chaque gamme sont notées. Ces options offertes peuvent entraîner un délai de livraison plus long et un coût supplémentaire, et peuvent avoir une incidence sur la garantie offerte. Les dimensions et les poids indiqués sont des approximations et peuvent faire l'objet de légères modifications de temps à autre.

Prix et modalités de paiement

Les prix paraissant dans cette liste de prix, ainsi que ceux cités par Global, sont exprimés en dollars canadiens pour ce qui est des commandes expédiées à des destinations au Canada.

Lorsque la date d'expédition demandée est plus de 90 jours après la date de la commande, Global aura le droit d'utiliser des prix courants publiés en vigueur au moment de l'expédition.

Les commandes sont facturées au moment de l'expédition. Les modalités de paiement sont « Net dans 30 jours », à moins d'une indication contraire. L'acheteur convient que Global aura le droit d'imputer des frais totalisant 1,5 % par mois (18 % par année) à l'égard de toute facture en souffrance depuis plus de 30 jours.

Si le volume net annuel le plus récent de l'acheteur est inférieur à 5 000 \$, Global pourra suggérer que la commande soit acquittée d'avance.

Toutes les commandes seront reconnues dans la mesure où l'acheteur respecte la politique en matière de crédit en vigueur de Global.

Tout produit vendu par Global demeurera la propriété personnelle de Global jusqu'à ce que son prix ait été réglé en totalité.

Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés uniquement et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutefois, Global s'efforcera de tenir l'acheteur au courant de toute modification, y compris des modifications apportées aux prix.

Taxes

Les prix mentionnés dans cette liste de prix excluent toute taxe de vente, taxe d'utilisation, taxe de vente harmonisée (TVH),

taxe d'accise ou autres taxes ou droits applicables, qui peuvent être à la charge de l'acheteur selon la facture établie par Global. Si l'acheteur demande une exemption au titre de telles taxes, il demeurera du ressort de l'acheteur de fournir un certificat d'exemption approprié à Global lors de la commande.

Modalités de commande

Global exige que toutes les commandes soient faites par écrit. Ces commandes écrites seront par la suite reconnues au moyen d'un accusé de réception de Global régissant l'opération.

L'accusé de réception décrira les articles qui doivent être livrés et une date d'expédition approximative. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude du contenu de l'accusé de réception. Si l'accusé de réception comporte une erreur, l'acheteur doit en aviser un représentant du service à la clientèle de Global sans délai, par téléphone, et faire suivre une confirmation par écrit. Les dates d'expédition sont attribuées aux commandes en fonction des articles ayant le délai de fabrication le plus long (à moins qu'une expédition partielle n'ait été demandée).

Au moment de la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

1. Le numéro de compte (dans la mesure du possible).
2. Le numéro du bon de commande.
3. Le nom et les coordonnées de la personne à facturer ou du destinataire, ou les deux.
4. Le numéro intégral du modèle, le code du textile et les options choisies.
5. Les instructions particulières et les données d'étiquetage.
6. Les instructions relatives à l'expédition, notamment :
 - a. cueillette
 - b. programme de livraison de Global
 - c. transporteur public (fournir le nom du transporteur et le numéro de compte)
7. Le numéro de toute proposition de prix spéciale ou de meuble sur mesure (s'il y a lieu).
8. Pour les textiles fournis par le client (TFC), les textiles achetés par Global (TAG) ou les cuirs fournis par le client (CFC) - voir ci-dessous.
9. Pour ce qui est des propositions de prix spéciales ou des propositions relatives à des meubles sur mesure, indiquer le numéro de la proposition sur le bon de commande. En cas de modification, une nouvelle proposition de prix doit être obtenue avant de soumettre la commande. Il incombe au revendeur de s'assurer que les renseignements de la proposition sont exacts. Global n'assume aucune responsabilité pour les produits incorrects découlant d'erreurs dans la proposition.

Global vérifiera les points susmentionnés pour s'assurer de leur exactitude. Par ailleurs, Global traitera les commandes en utilisant les codes fournis par l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude des prix. En cas d'inexactitude, il incombe à l'acheteur d'en aviser Global avant la facturation.

Il incombe à l'acheteur de fournir les renseignements exacts au moment de la commande. Si aucune option n'est choisie, le système entrera le produit de série. Pour ce qui est des commandes comportant des données incomplètes ou incorrectes (choix de finis, etc.), le début de la fabrication sera prévu au moment de la réception des renseignements complets ou exacts seulement.

Modifications et annulations

Après la date de l'accusé de réception de Global d'une commande d'un acheteur, la commande ne pourra être modifiée ou annulée par l'acheteur sans le consentement écrit de Global. Les articles devant être garnis d'un textile de commande spéciale (TAG) ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation une fois que le textile a été acheté. Les articles de commande spéciale ou ceux garnis d'un TFC ou d'un textile et déjà en cours de production ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation, en aucune circonstance. Les articles garnis d'un textile sont réputés être en cours de production à la date prévue de coupe du tissu. Les autres articles de série déjà en cours de production font l'objet de frais d'annulation minimums de 5 %.

Erreurs et omissions

Les prix cités, les accusés de réception et les factures peuvent faire l'objet de corrections si des erreurs ou des omissions sont relevées.

Roulettes

La liste de prix précise les roulettes de série pour chaque modèle de siège; dans la plupart des cas, il s'agit de roulettes C1 ou C65 prévues pour des planchers recouverts d'une moquette. Si le produit est destiné à être utilisé sur des surfaces à revêtement dur comme des carreaux de céramique, du béton, du linoléum ou du bois, il convient d'utiliser des roulettes différentes. Il incombe à l'acheteur d'établir si les roulettes de série d'un produit donné conviennent à l'utilisation prévue. La rubrique des roulettes et accoudoirs présente les différentes roulettes offertes par Global ainsi que leurs utilisations suggérées.

FINIS

Sièges - Finis peints

Un supplément sera exigé lorsque la couleur des bâtis peints n'est pas de série. Une proposition de prix spéciale est nécessaire.

Sièges - Teintures pour bois

Des frais initiaux ponctuels de 250 \$ (montant net) seront exigés pour l'ouverture d'un dossier de teinture de bois ou d'assortiment de couleurs hors série. Ces frais sont valables pour une période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du dossier. Après cette période de cinq ans, des frais d'ouverture de dossier de 250 \$ seront à nouveau exigés. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Le client doit fournir un échantillon de 3 po x 3 po.

Pour l'application d'une teinture fournie par le client, un supplément de 10 % du prix courant par module sera exigé (en plus de tout autre supplément exigé selon les options choisies, le cas échéant). Pour les commandes mettant en jeu une teinture hors série pour des quantités de 30 articles et plus, le supplément pourra être réduit ou éliminé. Une [demande de produits sur mesure](#) doit être soumise pour obtenir une proposition de prix.

Teinture hors série de bois

La marche à suivre pour la teinture hors série de sièges en bois est la suivante. L'acheteur fait parvenir un échantillon du fini bois souhaité au département des promotions de Global. Plusieurs échantillons créés par Global lui seront retournés. L'acheteur ou l'utilisateur final approuvera les échantillons et les retournera à Global, en conservant un pour ses dossiers. Global n'utilisera pas nécessairement la même espèce de bois mais produira une teinte qui s'approchera le plus possible de l'échantillon lorsqu'elle est appliquée à l'espèce de bois utilisée pour fabriquer le bâti du siège.

Classeurs

Aucun supplément n'est exigé pour les finis de série pour les articles de classement et de rangement. Tout fini hors série doit être approuvé par Global avant l'acceptation de la commande et un supplément pourra être exigé.

Des couleurs spéciales (hors série) sont offertes pour les gammes 9300, 9300 Plus et les saisons de gamme G, moyennant un supplément de 10 % pour les commandes visant à concurrence de 10 articles. Aucun supplément n'est exigé pour les commandes de 11 articles ou plus.

À noter :

- Il n'est possible de combiner que des articles des gammes 9300 et 9300 Plus pour obtenir 11 articles, soit le nombre minimum d'articles requis.

Un supplément de 10 % sera exigé pour les finis métalliques ou mica ainsi que pour les blancs spéciaux, peu importe le nombre d'articles visés par la commande.

Placages de bois

En raison de sa nature, les variations sont une caractéristique distinctive du bois. L'appariement exact de finis n'est donc pas toujours possible. Global n'assume aucune responsabilité si l'appariement des finis ne peut être réalisé.

Textile fourni par le client (TFC)

L'utilisation de TFC par le client doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Veuillez remplir et soumettre

la formule de demande d'autorisation. Cette formule peut être photocopiée au besoin. Le client doit fournir un échantillon de son textile mesurant 12 po sur 12 po, donner des instructions sur la façon de poser le textile et indiquer la quantité de textile envoyé. **Le métrage nécessaire sera fourni par le personnel de l'usine; une quantité supplémentaire de textile pourrait être requise si le modèle exige l'appariement de motifs.** Le client doit envoyer

le textile au Service du TFC de Global au 596, chemin Supertest, Toronto (Ontario) M3J 2M5 après l'approbation de Global. Si le TFC est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TFC est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le TFC doit être expédié acquitté et port payé à l'usine de Global s'il y a lieu. De telles expéditions doivent porter clairement mention du numéro de commande de l'acheteur et de l'article pour lequel le textile est prévu. Le rendement du TFC une fois posé demeure l'unique responsabilité de l'acheteur. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TFC.

Le prix d'un article garni d'un TFC est le prix du grade le moins élevé publié pour la gamme. Le métrage requis pour les commandes mettant en jeu du TFC est approximatif et figure à côté de chaque article de la liste de prix. Le métrage indiqué se fonde sur la quantité de textile nécessaire pour la coupe et le garnissage d'un siège simple avec un tissu d'un motif uni. Pour les textiles à motifs ou pour les commandes avec TFC de 10 sièges ou plus, le métrage peut varier considérablement. Il est donc nécessaire de consulter le service à la clientèle pour recalculer le métrage requis.

Classement des textiles

Le prix de tous les produits est établi en fonction du textile de série de l'article et du classement de ce textile. Un produit peut parfois être garni d'un textile de grade inférieur au même prix que le produit de série. Se reporter à la rubrique des textiles et finis pour les différents grades.

La combinaison de deux textiles de grades différents sur un même siège peut entraîner une révision du grade. Se reporter au tableau de combinaison de grades à la rubrique des textiles et finis. Pour plus de deux textiles, une proposition de prix spéciale est nécessaire.

Textile précisé par le client acheté par Global (TAG).

Global peut acheter un textile précisé par le client. L'utilisation de TAG doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Si le textile est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TAG est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le rendement du TAG une fois posé demeure l'unique responsabilité du fournisseur de textile. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TAG.

Cuir fourni par le client (CFC)

Certains sièges ne peuvent être garnis de cuir. Veuillez consulter les notes de la gamme en question pour déterminer si un rembourrage en cuir est possible. Le prix d'un article garni d'un CFC est le prix du grade le moins élevé (cuir ou tissu) publié pour la gamme.

Tissus d'ameublement

De légères variations de la couleur peuvent survenir d'un lot de teinture à un autre. Bien que Global s'efforce de les limiter, de telles variations se produiront et elles doivent être acceptées comme une occurrence normale. Ces variations ne seront pas réputées être un défaut.

Cuir

Le cuir étant un produit naturel, il faut s'attendre à des variations, variations qui surviennent naturellement. Avec le temps et l'usage, le cuir acquiert une certaine patine. Sa couleur change légèrement. Il s'étire, s'assouplit, se lustre, s'enrichit. Toutes ces caractéristiques sont le propre d'un cuir véritable et ne sauraient être considérées des défauts.

Métrage

Le métrage nécessaire (en verges) est calculé selon des tissus sans motif d'une largeur de 54 po pour les sièges et de 63 po pour les cloisons. Le calcul du métrage est exprimé en mesures impériales.

Accoudoirs

Un vaste choix d'accoudoirs est offert pour certaines gammes. Se reporter au tableau des accoudoirs de la liste de prix Sièges pour plus de détails.

Poids

Dans la liste de prix Sièges, le poids de l'article proprement dit et le poids par boîte sont indiqués. Dans les listes de prix Bureaux et tables et Classement et rangement en métal, le poids par boîte est indiqué.

Retards

L'accusé de réception de Global mentionnera une date d'expédition, laquelle constitue l'estimation la plus exacte possible de Global au moment où la commande est reconnue. Cependant, Global n'assumera aucune obligation ou responsabilité envers l'acheteur pour défaut d'expédier la marchandise à la date précisée, à moins que Global n'ait convenu d'une date ferme et non équivoque d'expédition dans un document écrit distinct exécuté par son personnel autorisé à son siège social. En outre, Global ne sera pas tenue responsable des pertes ou dommages découlant d'un retard ou d'un défaut de livraison ou de tout autre défaut d'exécuter l'entente, en totalité ou en partie, intervenue entre les parties à l'égard des marchandises présentées au recto de l'accusé de réception lorsqu'un tel retard, un tel défaut, une telle perte ou un tel dommage est la conséquence immédiate d'un acte d'une instance gouvernementale ou d'une subdivision politique de celle-ci, d'une révolution, d'une émeute, d'un désordre civil ou de troubles publics, d'un retard ou d'un défaut de transport, d'une grève parmi ou entre des syndicats de travailleurs ou autre conflit de travail, d'un retard ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux et des installations, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure ou de toute autre cause qui ne peut raisonnablement être contrôlée par Global.

Franco à bord (FOB)

Le point d'expédition FOB est l'usine de Global à Toronto en Ontario, au Canada.

Expéditions par service de messagerie



Ce symbole signale un produit pouvant être expédié par un service de messagerie comme FedEx, Purolator, CanPar ou UPS.

Expédition

L'acheteur doit choisir, au moment de la commande, un des deux modes de paiement des frais de transport. Global n'effectuera aucune expédition à un utilisateur final, à moins qu'une entente spéciale n'ait été prise.

1. FOB point d'expédition, port dû - cueillette et transporteur public;
2. FOB point d'expédition, fret payé d'avance et facturé à l'acheteur - programme de livraison de Global.

Toutes les livraisons se font de quai à quai.

Service

Les demandes de service relèvent habituellement des revendeurs autorisés de Global. Lorsque la résolution de problèmes ne peut s'effectuer sur place, les problèmes doivent être portés à l'attention du Service à la clientèle de Global.

Global/Express (Canada)

Tél. : (905) 660-5101 ou 1-800-567-8901

Télé. : (905) 660-4759 ou 1-800-375-5134

Global International

Tél. : (416) 661-3660

Télé. : (416) 661-661-0983 ou 1-877-585-5579

Rendus

Aucun rendu sur ventes ne sera accepté sans le consentement écrit de Global et sans instructions d'expédition de Global. Des

frais minimums de reprise de stock de 35 % seront déduits de tout rendu autorisé aux fins de crédit ou de remboursement, pourvu que les biens soient reçus par Global dans le même état qu'à leur départ de l'usine. Ces frais peuvent être plus élevés selon le genre de produit. Tous les rendus autorisés doivent porter clairement mention du numéro d'autorisation de marchandises rendues (AMR) de Global. Global ne sera pas responsable des frais de transport. Aucun crédit ne sera accordé si les biens ne peuvent être utilisés comme biens neufs. Les articles de commande spéciale, les articles hors série et les articles mettant en jeu du TFC ne peuvent en aucun cas être rendus. Tous les rendus doivent être approuvés et autorisés par écrit par le service à la clientèle de Global. Global réserve le droit de refuser la livraison de tout rendu non autorisé.

Demandes d'indemnisation

Tous les biens sont vendus FOB usine ou centre de distribution. Global n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport (ou en cours de stockage). Le transporteur accepte toute marchandise reçue en bon état apparent au moyen de sa signature. Il incombe à l'acheteur d'examiner les marchandises dès leur réception et de produire toute demande d'indemnisation auprès du transporteur pour les pertes ou les dommages survenus au produit pendant le transport, y compris les dommages non apparents.

Toute demande d'indemnisation signifiée à Global à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques doit être faite par l'acheteur, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la livraison. Si l'acheteur omet de signifier une demande d'indemnisation à Global dans ce délai de quinze (15) jours ouvrables, l'acheteur sera réputé avoir accepté la livraison des biens et s'être désisté de réclamer une indemnisation à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques.

Suspension

En cas de non-paiement par l'acheteur de toute somme due à Global, ou dans le cas où la situation financière de l'acheteur devient insatisfaisante pour Global, Global aura le droit de reporter ou de faire cesser l'expédition de toute marchandise jusqu'à ce que le manquement soit réparé ou jusqu'à ce que l'acheteur donne l'assurance d'un paiement à Global.

Droit d'auteur

L'ensemble des catalogues, photographies, dessins, listes de prix et autres documents imprimés est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

Marques de commerce

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Global Furniture Group et utilisées sous licence, à l'exception de la marque OBUSFORMESM, propriété d'OBUSFORME LTD CO., filiale de Homematics Inc., de la marque MORCARESM, propriété de MORBERN INC., de la marque Perma-Mesh, propriété de J.B. RESEARCH INC. OBUSFORMESM et le dossier distinctif sont des marques de commerce déposées d'OBUSFORME LTD CO.

Dessins, modèles et brevets

Bon nombre des produits fabriqués par Global sont protégés par des enregistrements de dessins, des brevets de dessin ou modèle, ou des brevets. Les modèles et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés, complétés ou abandonnés, sans préavis.

Pour une liste complète des brevets délivrés ou des marques déposées, veuillez consulter le site globalfurnituregroup.com.

Cubage

Le cubage cité est une mesure approximative en pieds cubes utilisée pour calculer les frais de transport. Le chiffre indiqué

est le volume total qu'occupe un article aux fins de l'expédition (p. ex., si un article est expédié en 2 boîtes, le volume cité représente le cubage des deux boîtes ensemble) et pourra être modifié sans préavis. Il est plus économique d'acheter le nombre d'articles précisé par boîte.

Expéditions combinées

Global s'efforcera de combiner des expéditions et des commandes à la demande écrite de l'acheteur. Cependant, Global ne pourra être tenue responsable lorsqu'elle ne peut donner suite à une telle demande.

Offre de vente

La possession de cette liste de prix ou de toute autre documentation ne signifie pas que Global est disposée à vendre au détenteur et ne sera pas interprétée comme une offre directe de vente.

En cas de conflit entre : i) les prix figurant dans les logiciels fournis au client par Global ou par quiconque pour le compte de Global; et ii) les prix courants actuels publiés sur le site Web de Global, les prix les plus récents prévaudront.

Homologation

Les produits de Global sont soumis à des essais rigoureux et bon nombre d'entre eux sont conformes ou surpassent les exigences des normes d'essai les plus rigoureuses du secteur.

Limitation de responsabilité

Les mesures métriques présentées pour les sièges ne sont fournies qu'à titre de renseignement. En cas de divergence entre les mesures impériales et les mesures métriques, les mesures impériales prévaudront. Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés par le fabricant au moment de l'impression. Les prix à jour figurent sur le site Web de Global. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les descriptions, caractéristiques et prix peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les erreurs et omissions peuvent faire l'objet de corrections.

Exigences de codes de prévention des incendies

L'État de la Californie a récemment abrogé la norme CAL TB133, mais des demandes comportant cette exigence peuvent encore être présentées, du moins jusqu'à ce que les codes locaux en matière de prévention des incendies soient actualisés ou qu'une norme nationale soit adoptée.

L'industrie a choisi d'adopter la norme CAL TB117-2013 comme la norme reconnue en matière d'incendie. Les produits de Global respecteront donc cette norme. La norme CAL TB117 décrit les critères de rendement et les méthodes d'essai de la résistance à la combustion des tissus d'ameublement, des matériaux barrière, de la bourre et des tabliers utilisés en rembourrage de meubles. La résistance à la combustion est testée au moyen d'essais de brûlure de cigarette.

La norme CAL TB117-2013 ne requiert pas l'emploi d'un coupe-feu ou d'autres matériaux pour répondre aux exigences. Toutes les mousses et tous les textiles de Global (de série et TAG) respectent les exigences de la norme CAL TB117-2013 et sont libres de produits chimiques nocifs. Global peut fournir, sur demande, des certifications CAL TB117-2013 obtenues de tierces parties pour tout textile ou toute mousse, par modèle.

Il arrive qu'un chef des services des incendies exige qu'un produit réponde aux exigences de la norme « NFPA 261 ». Les essais selon cette norme ne sont pas exigés par notre secteur d'activité et ne sont pas effectués par Global. La norme CAL TB117 2013 en est l'équivalent, et elle peut être acceptée au gré du chef des services des incendies.

S'assurer que le siège choisi convient à l'utilisation envisagée et tient compte du poids de l'utilisateur prévu. L'utilisation de certains sièges n'est pas recommandée pour les utilisateurs d'un poids supérieur à une certaine limite. Examiner le siège périodiquement pour repérer des fissures ou autres défauts visibles et resserrer toutes les vis, tous les boulons et toutes les molettes réglables au besoin. Si le siège est endommagé ou instable, le retirer immédiatement du service.

Les renseignements ou les suggestions à l'égard des applications, des caractéristiques ou de la conformité à des codes ou à des normes ne sont donnés qu'à titre de renseignement. Aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou à leur pertinence. Global décline toute responsabilité légale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence de tout renseignement et le caractère adéquat de tout produit compte tenu de l'usage qu'il entend en faire. Global réserve le droit de modifier les modalités et conditions assortissant la liste de prix, en tout temps et sans préavis.

Cette liste de prix est en vigueur à compter de janvier 2023.

Des mises à jour sont publiées périodiquement. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter la mise à jour, en format PDF, au site Web globalfurnituregroup.com. À la page d'accueil, choisissez l'onglet Ressources, puis la rubrique Listes de prix. Vous aurez le choix entre les listes de prix Sièges, Bureaux et tables et Classement et rangement en métal. Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

MISE EN GARDE - SIÈGES POUR PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES ET LE RISQUE DE BLESSURES :

Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Les produits qui auront fait l'objet d'un recours en garantie en bonne et due forme seront, au choix de Global, réparés ou remplacés par Global. La présente garantie ne vise que les produits fabriqués après le 22 mars 2016.

Global ne fait aucune garantie que l'un quelconque de ses produits convient à un usage particulier et ne peut faire aucune autre garantie, expresse ou tacite, autre que les garanties expresse contenues aux présentes. Les codes et les normes variant d'un territoire à l'autre, toute mention de conformité à de tels codes ou à de telles normes n'est faite que pour des raisons pratiques et sans déclaration quant à l'exactitude ou à la pertinence. L'utilisateur doit donc vérifier la pertinence des renseignements ou s'assurer que le produit en question convient à l'utilisation qu'il compte en faire. En aucun cas Global ne sera-t-elle soumise à une obligation délictuelle ou contractuelle à l'égard de toute perte ou de tout dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou punitif.

Catégorie générale de sièges commerciaux

La garantie de Global à l'égard de sa gamme générale de sièges commerciaux vise l'ensemble des pièces et éléments composant les sièges, entre autres les cylindres pneumatiques, piétements, roulettes, patins, bâtis, accoudoirs, assises et dossiers en plastique et autres éléments de structure.

La garantie est valable uniquement dans le cas d'une utilisation correspondant à un quart de travail simple régulier, soit huit heures par jour et au total 40 heures par semaine, par des utilisateurs d'un poids maximum de 300 lb.

Les exceptions à la garantie visant la gamme générale de sièges sont les suivantes :

- la mousse, le textile d'ameublement (présenté sur les cartes d'échantillons de textiles de série de Global et de textiles de marque d'autres fabricants commercialisés par Global), le tissu maillé, et les éléments électriques, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans
- les mécanismes de commande sont garantis pour une période de douze (12) ans
- les sièges haut rendement et les sièges d'utilisation occasionnelle sont exclus de la catégorie générale de sièges commerciaux (voir ci-après pour les exceptions à la garantie)

Sièges haut rendement

Global offre des produits conçus pour des applications quarts multiples (24 heures par jour, 7 jours par semaine) et pour des utilisateurs de plus forte taille, et dont la capacité peut atteindre 350 livres, 400 livres, 500 livres ou 600 livres, selon la gamme ou le modèle. Global garantit ces produits pour une période de douze (12) ans à l'acheteur original. Cette garantie couvre toutes les pièces (mécanismes de commande, cylindres pneumatiques, piétements, roulettes, patins, bâtis, accoudoirs, assises et dossiers en plastiques, etc.) dans le cas d'une utilisation 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les exceptions à la garantie sont la mousse et les textiles d'ameublement, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans. Pour être admissibles à la partie de la présente garantie visant les textiles, les sièges utilisés dans le cadre d'applications à quarts multiples doivent être garnis d'un textile dont la résistance à l'abrasion surpasse 100 000 doubles frottements. Les gammes de sièges haut rendement visées par cette garantie se trouvent à la rubrique des sièges haut rendement de la liste de prix.

Sièges d'utilisation occasionnelle

Global offre des produits conçus pour une utilisation occasionnelle et garantit ces produits pour une période de dix (10) ans à l'acheteur original. Cette garantie couvre toutes les pièces (bâtis, patins et accoudoirs). Les exceptions à la garantie sont la mousse et les textiles d'ameublement, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans. La garantie est valable uniquement dans le cas d'une utilisation correspondant à un quart de travail simple régulier, soit huit heures par jour et au total 40 heures par semaine, par des utilisateurs d'un poids maximum de 200 livres. Les gammes de sièges Key sont actuellement visées par cette garantie.

Mobilier extérieur

Global offre des produits conçus pour être utilisés autant l'intérieur qu'à l'extérieur. Global garantit ces produits pour une période de trois ans à l'acheteur original. Cette garantie vise une utilisation pour un quart de travail simple (soit une journée de huit heures et une semaine de quarante heures) pour les utilisateurs pesant jusqu'à 275 livres, sauf indication contraire. Les meubles d'extérieur doivent être entreposés à l'intérieur pendant les périodes d'intempéries ou dans des conditions météorologiques extrêmes comme le froid intense, la chaleur accablante ou de forts vents.

Les exceptions à la garantie relative au mobilier d'intérieur et d'extérieur sont les suivantes :

- Seuls les textiles de marque Global et les textiles fichés faisant partie du programme des partenaires de l'Alliance textile expressément désignés pour une application extérieure sont couverts pendant une période de trois ans lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur.

Garantie relative aux sièges - Sommaire

Type de siège	Garantie à l'acheteur original à l'égard des pièces et éléments	Durée d'utilisation aux termes de la garantie	Exceptions
Catégorie générale de sièges commerciaux	garantie limitée à vie	8 heures par jour/5 jours par semaine	mousse, textile, tissu maillé, éléments électriques - 5 ans mécanismes de commande - 12 ans
Sièges haut rendement	12 ans	24 heures par jour/7 jours par semaine	mousse et textile - 5 ans
Sièges d'utilisation occasionnelle	10 ans	8 heures par jour/5 jours par semaine	mousse et textile - 5 ans
Sièges d'intérieur et d'extérieur	3 ans	8 heures par jour/5 jours par semaine	textile pour l'extérieur - 3 ans

La garantie de Global ne vise pas (peu importe la catégorie de produits) ce qui suit :

- une usure modeste ou normale pouvant survenir avec le temps
- les défaillances attribuables à la négligence, à une utilisation abusive ou à un accident
- le défaut d'utiliser, d'installer ou d'entretenir les produits conformément aux instructions et aux mises en garde écrites de Global
- la modification, les ajouts ou la réparation par des méthodes autres que celles approuvées par Global
- les dommages causés par un transporteur durant le transport, en cours de stockage ou durant la livraison, ou par un installateur
- l'appariement de couleurs, du veinage ou de textures de matières naturelles (bois, cuir, etc.)
- les produits exposés à des températures chaudes ou froides extrêmes ou à des milieux très secs ou très humides
- la solidité de la couleur ou l'appariement de couleurs de textiles ou l'uniformité de la couleur de textiles de différents lots de teinture
- les dommages causés par le marquage ou le maculage, par des objets tranchants, ou les empreintes laissées par des instruments
- les dommages causés par l'exposition de textiles ou de surfaces en bois ou en mélamine au soleil (y compris les rayons UV)
- les produits non achetés directement auprès d'un revendeur Global autorisé
- les produits utilisés à des fins de location
- les pièces de remplacement achetées, lesquels sont assortis d'une garantie d'un (1) an
- le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées dans le site Web à globalfurnituregroup.com

La garantie de Global ne couvre pas les frais de transport ou de main-d'œuvre. La réparation ou le remplacement d'un produit s'effectue au gré de Global.

Textiles

Global garantit les textiles, les vinyles et les cuirs de Global et ceux de marque d'autres fabricants commercialisés par Global et figurant sur ses cartes d'échantillons pour une période de cinq (5) ans. Global ne garantit pas les textiles fournis par le client (TFC) ou les textiles achetés par Global (TAG) à la demande expresse du client, ni les textiles catégorisés et achetés par Global pour le compte d'un client. Pour des renseignements détaillés concernant l'entretien ou la désinfection, veuillez consulter le site Web à globalfurnituregroup.com. Le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées peut annuler la garantie.

Les textiles et finis de Global sont périodiquement actualisés pour répondre à la demande et aux tendances du marché. Par conséquent, certains textiles ou finis peuvent être abandonnés soit par Global, soit par le fabricant. En cas d'abandon d'un textile ou d'un fini, Global prendra toutes les mesures utiles et raisonnables pour offrir un produit de remplacement comparable.

INDEX

1004.....	7	3870.....	149	6523TWSMB.....	39	6579.....	45	6741TR.....	28	7738.....	116
1011.....	7	3871.....	149	6523WS.....	39	6579TL.....	45	6743TL.....	28	7739.....	116
1015.....	8	3878.....	151	6523WSMB.....	39	6579TLP.....	45	6743TR.....	28	7740.....	116
2075APP.....	47	3879.....	152	6524.....	40	6579TR.....	45	6960.....	22	7741.....	116
2075APPT.....	47	3881L.....	152	6524MB.....	40	6579TRP.....	45	6961.....	22	7742.....	116
2075APU.....	47	3881R.....	152	6524T.....	40	6620.....	9	6962.....	23	7743.....	117, 140
2075APUT.....	48	3882.....	152	6524TMB.....	40	6620TL.....	10	6963.....	23	7746.....	117
2075AUU.....	47	3883.....	152	6524TWS.....	40	6620TLP.....	10	6969.....	24	7747.....	117
2075AUUT.....	48	3884.....	152	6524TWSMB.....	40	6620TR.....	10	6970.....	24	7748.....	117
2075BRAPPT.....	48	3885.....	153	6524WS.....	40	6620TRP.....	10	7701.....	105	7786.....	117
2075BRAPUT.....	48	5233.....	52	6524WSMB.....	40	6621.....	10	7701L.....	105	7787.....	117
2075BRAUUT.....	48	6500BR.....	35	6525.....	40	6621G.....	10	7701NA.....	105	7788.....	117
2075BRNPPT.....	49	6508.....	35	6525T.....	40	6621TL.....	10	7701R.....	105	7862 (UC).....	73
2075BRNPUT.....	49	6508MB.....	35	6525TWS.....	40	6621TLP.....	10	7702.....	105	7867 (UC).....	66
2075BRNUUT.....	49	6508T.....	36	6525WS.....	40	6621TR.....	10	7702L.....	105	7868.....	66
2075BSAPP.....	49	6508TMB.....	36	6526.....	41	6621TRP.....	10	7702NA.....	106	7870L (UC).....	66
2075BSAPU.....	49	6508TWS.....	36	6558.....	41	6622.....	11	7702R.....	105	7870R (UC).....	66
2075BSAUU.....	49	6508TWSMB.....	36	6558CS.....	41	6622TL.....	11	7703.....	106	7870 (UC).....	66
2075BSNPP.....	49	6508WS.....	35	6558CSMB.....	41	6622TLP.....	11	7703L.....	106	7871 (UC).....	67
2075BSNPU.....	50	6508WSMB.....	35	6558MB.....	41	6622TR.....	11	7703NA.....	106	7872 (UC).....	67
2075BSNUU.....	50	6509.....	36	6559.....	41	6622TRP.....	11	7703R.....	106	7873 (UC).....	67
2075CSAPP.....	50	6509MB.....	36	6559CS.....	41	6623.....	11	7704.....	106	7874.....	67
2075CSAPU.....	50	6509T.....	36	6559CSMB.....	41	6623G.....	11	7704L.....	107	7874FS (UC).....	67
2075CSAUU.....	50	6509TMB.....	36	6559MB.....	41	6623TL.....	11	7704NA.....	107	7875LTL (UC).....	74
2075CSNPP.....	50	6509TWS.....	36	6561.....	42	6623TLP.....	12	7704R.....	107	7875RTL (UC).....	74
2075CSNPU.....	50	6509TWSMB.....	36	6561CS.....	42	6623TR.....	12	7705.....	107	7875 (UC).....	73
2075CSNUU.....	50	6509WS.....	36	6563.....	42	6623TRP.....	11	7705L.....	107	7876 (UC).....	74
2075NPP.....	47	6509WSMB.....	36	6563CS.....	42	6624.....	12	7705NA.....	107	7877 (UC).....	74
2075NPPT.....	48	6511.....	36	6563CSMB.....	42	6626.....	12, 28	7705R.....	107	7879.....	75
2075NPU.....	47	6511T.....	36	6563MB.....	42	6627.....	12	7706.....	108	7880.....	68
2075NPUT.....	48	6511TWS.....	36	6564.....	42	6627TL.....	12	7706L.....	108	7885.....	75
2075NUU.....	47	6511WS.....	36	6564CS.....	43	6627TLP.....	13	7706NA.....	108	7886.....	75
2075NUUT.....	48	6513.....	37	6564CSMB.....	43	6627TR.....	12	7706R.....	108	7887.....	75
2076APP.....	51	6513MB.....	37	6564MB.....	42	6627TRP.....	13	7707.....	108	7888.....	75
2076APPT.....	51	6513T.....	37	6565.....	43	6628.....	13	7707L.....	108	7889.....	76
2076APU.....	51	6513TMB.....	37	6565CS.....	43	6628G.....	13	7707NA.....	109	7890L (UC).....	76
2076APUT.....	52	6513TWS.....	37	6573.....	43	6628TL.....	13	7707R.....	108	7890R (UC).....	76
2076AUU.....	51	6513TWSMB.....	37	6573MB.....	43	6628TLP.....	13	7708.....	109	7891L (UC).....	76
2076AUUT.....	52	6513WS.....	37	6573TL.....	43	6628TR.....	13	7708L.....	109	7891R (UC).....	76
2076NPP.....	51	6513WSMB.....	37	6573TLMB.....	43	6628TRP.....	13	7708NA.....	109	7892.....	74, 77
2076NPPT.....	52	6514.....	37	6573TLP.....	43	6630.....	13	7708R.....	109	7893 (UC).....	76
2076NPU.....	51	6514MB.....	37	6573TR.....	43	6631.....	14	7709.....	109	7894 (UC).....	76
2076NPUT.....	52	6514T.....	37	6573TRMB.....	43	6632.....	14	7709L.....	110	7895 (UC).....	74
2076NUU.....	51	6514TMB.....	37	6573TRP.....	43	6633.....	14	7709NA.....	110	7896 (UC).....	74
2076NUUT.....	52	6514TWS.....	37	6574.....	44	6637.....	14	7709R.....	110	7897 (UC).....	75
2085.....	52	6514TWSMB.....	37	6574MB.....	44	6638.....	14	7710L.....	110	7901L (UC).....	76
2813.....	99	6514WS.....	37	6574TL.....	44	6660.....	15	7710NA.....	110	7901R (UC).....	76
2814.....	99	6514WSMB.....	37	6574TLMB.....	44	6661.....	15	7710R.....	110	8016.....	92
3360.....	150	6515.....	37	6574TLMBP.....	44	6662.....	15	7711L.....	110	8016P.....	92
3361B.....	151	6515T.....	38	6574TLP.....	44	6663.....	15	7711NA.....	111	8021.....	91
3361L.....	150	6515TWS.....	38	6574TR.....	44	6667.....	15	7711R.....	110	8021P.....	91
3361NA.....	150	6515WS.....	37	6574TRMB.....	44	6668.....	16	7712L.....	111	8023.....	90
3361R.....	150	6517WS.....	38	6574TRMBP.....	44	6710.....	25	7712NA.....	111	8023P.....	90
3362.....	148	6518.....	38	6574TRP.....	44	6710BS.....	26	7712R.....	111	8024.....	91
3363.....	148	6518MB.....	38	6575.....	44	6710CS.....	26	7713L.....	111	8024P.....	91
3363B.....	151	6518T.....	38	6575TL.....	44	6711.....	25	7713NA.....	111	8025.....	91
3363L.....	151	6518TMB.....	38	6575TLP.....	44	6711BS.....	26	7713R.....	111	8025P.....	91
3363NA.....	151	6518TWS.....	38	6575TR.....	44	6711CS.....	27	7714L.....	112	8026.....	90
3363R.....	151	6518TWSMB.....	38	6575TRP.....	44	6712.....	26	7714NA.....	112	8026S.....	90
3366.....	149	6518WS.....	38	6577.....	44	6712BS.....	27	7714R.....	112	8027.....	92
3367.....	149	6518WSMB.....	38	6577MB.....	44	6712CS.....	27	7715L.....	112	8027P.....	92
3368.....	149	6519.....	38	6577TL.....	44	6713.....	26	7715NA.....	112	8028.....	93
3371.....	141	6519MB.....	38	6577TLMB.....	44	6713BS.....	27	7715R.....	112	8028P.....	93
3371CLTL.....	141	6519T.....	39	6577TLMBP.....	45	6713CS.....	27	7716.....	112	8028PH.....	93
3371CTRL.....	141	6519TMB.....	39	6577TLP.....	45	6714.....	28	7717.....	113	8029.....	93
3371LTL.....	141	6519TWS.....	39	6577TR.....	44	6715.....	28	7718.....	113	8029P.....	93
3371RTL.....	141	6519TWSMB.....	39	6577TRMB.....	44	6720TL.....	16	7725.....	113	8029PH.....	93
3372.....	142	6519WS.....	38	6577TRMBP.....	45	6720TR.....	16	7726.....	113	8030.....	90
3372CLTL.....	142	6519WSMB.....	38	6577TRP.....	45	6721TL.....	16	7727.....	113	8030P.....	90
3372CTRL.....	142	6521.....	39	6578.....	45	6721TR.....	16	7728.....	114	8031.....	90
3372LTL.....	142	6521T.....	39	6578MB.....	45	6722TL.....	16	7729.....	114	8031P.....	90
3372RTL.....	142	6521TWS.....	39	6578TL.....	45	6722TR.....	16	7730.....	114	8032.....	90
3373.....	142	6521WS.....	39	6578TLMB.....	45	6723TL.....	16	7731.....	114	8032P.....	90
3374.....	142	6522.....	40, 53	6578TLMBP.....	45	6723TR.....	16	7732.....	114	8033.....	91
3400.....	143	6523.....	39	6578TLP.....	45	6727TL.....	17	7733.....	115	8033P.....	91
3402.....	143	6523MB.....	39	6578TR.....	45	6727TR.....	17	7734.....	115	8034.....	91
3481.....	103	6523T.....	39	6578TRMB.....	45	6728TL.....	17	7735.....	115	8034P.....	91
3482.....	103	6523TMB.....	39	6578TRMBP.....	45	6728TR.....	17	7736.....	115	8035.....	92
3483.....	103	6523TWS.....	39	6578TRP.....	45	6741TL.....	28	7737.....	115	8035P.....	92

8036.....	92	80430V3116CK.....	98	9759.....	63	R27802R.....	121	R27817S.....	128, 129	S7884R (UC).....	82
8036P.....	92	80430V3116CSF.....	98	9760.....	63	R27803.....	121	R27817SL.....	128	S7884 (UC).....	81
8037.....	93	80430V3116CSK.....	98	9761.....	63	R27803B.....	121	R27817SR.....	128	S7890LLT (UC).....	80
8037P.....	93	80430V3116L.....	98	9762.....	63	R27803L.....	121	R27818.....	128	S7890L (UC).....	80
8037PH.....	93	80430V3116IK.....	98	9763.....	64	R27803R.....	121	R27818L.....	128	S7890RRR (UC).....	80
8038.....	93	80430V3116ISF.....	98	9764.....	59	R27804.....	121	R27818R.....	128	S7890R (UC).....	80
8038P.....	93	80430V3116ISK.....	98	9769S24.....	64	R27804B.....	122	R27818S.....	128	S7891LLT (UC).....	81
8038PH.....	93	80430V3116W.....	98	9769S30.....	64	R27804L.....	122	R27818SL.....	128	S7891L (UC).....	81
8041R2120I.....	96	80430V3116WK.....	98	G.....		R27804R.....	122	R27818SR.....	128	S7891RRR (UC).....	81
8041R2120IK.....	96	80430V3116WSF.....	98	GC3002.....	18, 19	R27804S.....	121	R27819.....	128	S7891R (UC).....	81
8041R2120ISF.....	96	80430V3116WSK.....	98	GC36308.....	70	R27804SB.....	122	R27819L.....	129	S7893 (UC).....	82
8041R2120ISK.....	96	8051.....	94	GC36309.....	70	R27804SL.....	122	R27819R.....	129	S7894 (UC).....	82
8041R2616C.....	96	8052.....	94	GC36310.....	70	R27804SR.....	122	R27819S.....	128	S7895 (UC).....	78
8041R2616CK.....	96	8053.....	94	GC36314.....	72	R27805.....	122	R27819SL.....	129	S7896 (UC).....	79
8041R2616CSF.....	96	8054.....	94	GC36315.....	72	R27805B.....	122	R27819SR.....	129	S7897 (UC).....	81
8041R2616CSK.....	96	8055.....	94	GC36316.....	72	R27805L.....	122	R27820.....	129	S7901LLT (UC).....	79
8041R2616I.....	96	8056.....	94	GC36317.....	72	R27805R.....	122	R27820L.....	129	S7901L (UC).....	78
8041R2616IK.....	96	8271.....	146	GC36530.....	18	R27805SB.....	122	R27820R.....	129	S7901RRR (UC).....	79
8041R2616ISF.....	96	8272.....	146	GC36531.....	19	R27805SL.....	122	R27820S.....	129	S7901R (UC).....	78
8041R2616ISK.....	96	8273.....	147	GC36532.....	19	R27805SR.....	122	R27820SL.....	129	S7902LLT (UC).....	83
8041R2616W.....	96	8274.....	147	GC36533.....	19	R27806.....	123	R27820SR.....	129	S7902LRT (UC).....	84
8041R2616WK.....	96	8275.....	147	L.....		R27806B.....	123	R27821.....	129	S7902LT (UC).....	83
8041R2616WSF.....	96	8276.....	147	LX3433CH.....	100	R27806L.....	123	R27821S.....	129	S7902L (UC).....	83
8041R2616WSK.....	96	8506-48.....	144	LX3636OTT.....	100	R27806R.....	123	R27822.....	129	S7902NA (UC).....	83
8041R3016C.....	96	8506-60.....	144	LX6033S.....	100	R27806S.....	123	R27822S.....	129	S7902RRR (UC).....	83
8041R3016CK.....	96	8506-72.....	144	LX8033S.....	100	R27806SB.....	123	R27823.....	130	S7902RT (UC).....	83
8041R3016CSF.....	96	8506-78.....	145	M.....		R27806SL.....	123	R27823S.....	130	S7902R (UC).....	83
8041R3016CSK.....	96	8509.....	145	ML35SCDK.....	88	R27806SR.....	123	R27824.....	130	S7902 (UC).....	83
8041R3016I.....	96	8621.....	20	ML2121.....	101	R27807.....	123	R27824S.....	130	S7904 (UC).....	84
8041R3016IK.....	96	8621S26.....	20	ML2326.....	101	R27807B.....	123	R27825.....	130	S7904NA (UC).....	84
8041R3016ISF.....	96	8621S30.....	21	ML2418CDK.....	88	R27807L.....	124	R27825S.....	130	S7904R (UC).....	84
8041R3016ISK.....	96	8622.....	20	ML2420CDKP.....	88	R27807R.....	124	R27826.....	130	S7904 (UC).....	84
8041R3016W.....	96	8622S26.....	20	ML2630.....	101	R27807S.....	123	R27826S.....	130	S7905 (UC).....	82
8041R3016WK.....	96	8622S30.....	21	ML2634.....	102	R27807SB.....	123	R27831.....	133	S7911.....	84
8041R3016WSF.....	96	8624.....	20	ML4634 (FC).....	102	R27807SL.....	124	R27832.....	133	S7912.....	85
8041R3016WSK.....	96	8624S2e6.....	21	ML6634 (FC).....	102	R27807SR.....	124	R27833.....	133	S7913.....	85
8042SQ1920I.....	97	8624S30.....	21	ML8634 (FC).....	102	R27808.....	124	R27834.....	133		
8042SQ1920IK.....	97	8647.....	33	ML171724.....	101	R27808B.....	124	R27835.....	133		
8042SQ1920ISF.....	97	8647P.....	33	ML171730.....	101	R27808L.....	124	R27836.....	134		
8042SQ1920ISK.....	97	8648LBN524.....	34	MVCOVS1UB.....	88	R27808R.....	124	R27837.....	134		
8042SQ2216C.....	97	8648LBN530.....	34	MVCOVS1US.....	88	R27808S.....	124	R27838.....	134		
8042SQ2216CK.....	97	8648LBPS24.....	34	MVCOVSM2B.....	88	R27808SB.....	124	R27839.....	134		
8042SQ2216CSF.....	97	8648LBPS30.....	34	MVCOVSM2S.....	88	R27808SL.....	124	R27840.....	134		
8042SQ2216CSK.....	97	8648PS24.....	33	MVL13007.....	86	R27808SR.....	124	R27841.....	135		
8042SQ2216I.....	97	8648PS30.....	34	MVL13008.....	86	R27809.....	124	R27843.....	135		
8042SQ2216IK.....	97	8648S24.....	33	MVL13009.....	87	R27809B.....	125	R27844.....	135		
8042SQ2216ISF.....	97	8648S30.....	34	MVL13010.....	87	R27809L.....	125	R27845.....	135		
8042SQ2216ISK.....	97	8649.....	34	MVL13011.....	87	R27809R.....	125	R27846.....	135		
8042SQ2216W.....	97	9751.....	58	MVL13012.....	87	R27809S.....	124	R27847.....	136		
8042SQ2216WK.....	97	9751L.....	58	R.....		R27809SB.....	125	R27848.....	136		
8042SQ2216WSF.....	97	9751NA.....	59	R5APPC.....	29	R27809SL.....	125	R27849.....	136		
8042SQ2216WSK.....	97	9751R.....	58	R5APPG.....	29	R27809SR.....	125	R27850.....	136		
8042SQ2816C.....	97	9752.....	59	R5APUC.....	30	R27810.....	125	R27855.....	138		
8042SQ2816CK.....	97	9752L.....	59	R5APUG.....	30	R27810B.....	125	R27856.....	138		
8042SQ2816CSF.....	97	9752L-OB.....	60	R5BSAPP.....	32	R27810L.....	125	R27857.....	138		
8042SQ2816CSK.....	97	9752NA.....	59	R5BSAPU.....	32	R27810R.....	125	R27858.....	138		
8042SQ2816I.....	97	9752NAHB42.....	59	R5BSAPP.....	32	R27811.....	126	R27859.....	138		
8042SQ2816IK.....	97	9752NAHB42TB.....	60	R5BSNPU.....	32	R27811B.....	126	R27860.....	139		
8042SQ2816ISF.....	97	9752NAHB48.....	60	R5CSAPP.....	31	R27811L.....	126	R27861.....	139		
8042SQ2816ISK.....	97	9752NAHB48TB.....	60	R5CSAPU.....	31	R27811R.....	126	R27862.....	139		
8042SQ2816W.....	97	9752NA-OB.....	60	R5CSNPP.....	31	R27812.....	126	R27863.....	139		
8042SQ2816WK.....	97	9752-OB.....	60	R5CSNPU.....	32	R27812B.....	126	R27864.....	139		
8042SQ2816WSF.....	97	9752R.....	59	R5NPPC.....	30	R27812L.....	127	RDOL.....	32		
8042SQ2816WSK.....	97	9752R-OB.....	60	R5NPPG.....	30	R27812R.....	127	S.....			
80430V2220I.....	98	9753.....	61	R5NPUC.....	30	R27815.....	127	S7862 (UC).....	78		
80430V2220IK.....	98	9753L.....	61	R5NPUG.....	30	R27815L.....	127	S7875LT (UC).....	78		
80430V2220ISF.....	98	9753NA.....	62	R6APP.....	30	R27815R.....	127	S7875RT (UC).....	78		
80430V2220ISK.....	98	9753NAHB42.....	61	R6APU.....	30	R27815S.....	127	S7875 (UC).....	78		
80430V2616C.....	98	9753NAHB42TB.....	61	R6NPP.....	31	R27815SL.....	127	S7876LRT (UC).....	79		
80430V2616CK.....	98	9753NAHB48.....	61	R6NPU.....	31	R27815SR.....	127	S7876LT (UC).....	79		
80430V2616CSF.....	98	9753NAHB48TB.....	61	R2770.....	130	R27816.....	127	S7876RT (UC).....	79		
80430V2616I.....	98	9753NA-OB.....	62	R2771.....	131	R27816L.....	127	S7876 (UC).....	79		
80430V2616IK.....	98	9753-OB.....	62	R27801.....	120	R27816R.....	127	S7877LRT (UC).....	80		
80430V2616ISF.....	98	9753R.....	61	R27801B.....	120	R27816S.....	127	S7877LT (UC).....	80		
80430V2616ISK.....	98	9754.....	62	R27801L.....	120	R27816SL.....	127	S7877RT (UC).....	80		
80430V2616W.....	98	9755.....	62	R27801R.....	120	R27816SR.....	127	S7877 (UC).....	80		
80430V2616WK.....	98	9756.....	63	R27802.....	120	R27817.....	128	S7879.....	82		
80430V2616WSF.....	98	9757L.....	63	R27802B.....	120	R27817L.....	128	S7884L (UC).....	82		
80430V3116C.....	98	9758R.....	63	R27802L.....	121	R27817R.....	128	S7884NA (UC).....	81		

Global - Bureaux au Canada

Siège social

560, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6
Tél (416) 650-6500

Bureau de vente - Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Moncton

268, chemin Coverdale
Riverview (Nouveau-Brunswick)
E1B 3J2
Tél (506) 858-8383

Salles d'exposition

Calgary

237, 8e avenue S-E, bureau 302
Calgary (Alberta)
T2G 5C3
Tél (403) 250-7770

Le Blueprint Montréal

1010, rue Sainte-Catherine Ouest, Mezz 2
Montréal (Québec)
H3B 1E7
Tél (514) 866-4331

Ottawa

251, avenue Laurier Ouest, bureau 400
Ottawa (Ontario)
K1P 5J6
Tél (613) 234-2881
Veillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.

Edmonton

10158, rue 103 N-O, bureau 201
Edmonton (Alberta)
T5J 0X6
Tél (780) 444-8922

Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Vancouver

675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
Tél (604) 432-1701

Halifax

1061, rue Marginal, bureau 120
Halifax (Nouvelle Écosse)
B3H 4P7
Tél (902) 422-7434

Le Blueprint Toronto

(MetroCentre)
200, rue Wellington Ouest, bureau 1602
Toronto (Ontario)
M5V 3C7

Winnipeg

111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
Tél (204) 925-3350

